

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires**

Band (Jahr): **133 (1991)**

Heft 2

PDF erstellt am: **21.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

*Beim Auftrieb Paratect Flex® Bolus
– Arbeitersparnis durch Einmalgabe
mit Langzeitwirkung bis zum Abtrieb.*



Die fortschrittliche Technologie des Paratect Flex® Bolus gewährleistet:

- Kontinuierliche Wirkstoff-Freigabe
- Langzeitschutz über die gesamte Weidesaison
- Drastische Verringerung der Eiausscheidung
- Aufbau einer natürlichen Immunität
- Verbesserte Futterverwertung – dadurch deutlich höhere Gewichtszunahme

Paratect Flex® Wirkstoff: Moranteltartrat. Für Rinder.

Zusammensetzung: 1 Bolus enthält 19,8 g Moranteltartrat, entspr. 11,8 g Morantel.
Anwendungsgebiete: Zur Vorbeugung subklinischer und klinischer Magen-Darm-Wurmerkrankungen der Rinder während der Weideperiode und während der Stallhaltungsperiode (Winterostertagiose). Gegenanzeigen: Paratect Flex® darf bei noch nicht wiederkäuenden Rindern sowie Tieren unter 100 kg Körpergewicht nicht angewendet werden. Nebenwirkungen: Keine bekannt. Wartezeit: Eßbares Gewebe: 0 Tage, Milch: 0 Tage. Packungsgrößen: Karton mit 10 einzeln verpackten Boli.

pfizer PFIZER AG Zürich

Nutzen des Paratect Flex® Bolus:

- Keine Mehrfachbehandlung
- Keine metallischen Fremdkörper im Tier
- Keine Wartezeit

Lückenloser Saisonschutz
durch **Einmalgabe**

Moranteltartrat
Paratect Flex®
Bolus
der Saisonschutz zum Weitersagen

EUPOSAL / MAMMASAN / VARICOLAN

... die Eutersalben nach Mass

EUPOSAL

bei Euterpocken

Zusammensetzung: Sulfanilamidum 10 %; Zincum oxydatum 10 %; Oleum jecoris 21 %; Adeps lanae; Aromatica

- Euposal behandelt und erweicht das typische Pockenexanthem
 - verhindert Sekundärinfektionen
 - die Zitzenhaut wird geschmeidig und die Melkbarkeit verbessert
- 100 g, 150 g, 300 g,

IKS-Nr. 42889

MAMMASAN

bei Euterverhärtungen, Euterentzündungen, Durchblutungsstörungen

Zusammensetzung: Camphora 3,33 %; Oleum lauri 26,67 %; Colophonium 3,0 %; Terebinthina laricina 3,0 %; Oleum sesami 20,0 %; Cera flava; Vaselineum album

- ausgesprochen hyperämisierend
 - regt die gestörte Mikrozirkulation an und verbessert die Sauerstoffversorgung im Gewebe
 - optimale Verträglichkeit
- 100 g, 150 g, 300 g, 1000 g

IKS-Nr. 43864

VARICOLAN

bei Euterpocken; Zitzenverletzungen; Verletzungen und Wunden an belasteten Hautstellen, z. B. Mauke

Zusammensetzung: Phenylhydrargyrum boricum 0,2 %; Mesulfenum 5 %; Zincum oxydatum 10 %; Oleum jecoris 22,5 %; Adeps lanae; Vaselineum flavum; Conservans

- trocknet und macht die Haut dennoch elastisch und geschmeidig
- fördert die Epithelisierung ohne Schorf- und Krustenbildung
- keine Milchablieferersperre

150 g, 1000 g

IKS-Nr. 45285

The logo for G. Streuli & Co. AG, featuring the name 'Streuli' in a stylized, cursive script font. The logo is positioned on the left side of a decorative horizontal bar that spans the width of the page. The bar has a gradient from dark grey to light grey and is divided into several segments by diagonal lines.

G. Streuli & Co. AG – 8730 Uznach
Pharmazeutica
Telefon 055 - 71 11 01
Telefax 055 - 72 46 45