

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 17/18 (1891)
Heft: 10

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 17.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Schweizerische Bauzeitung

Wochenschrift

für Bau-, Verkehrs- und Maschinentechnik

Herausgegeben

von

A. WALDNER

3a Brandschenkestrasse (Selnau) ZÜRICH.

Verlag des Herausgebers. — Commissionsverlag von Meyer & Zeller in Zürich.

Organ

des Schweizer. Ingenieur- & Architekten-Vereins und der Gesellschaft ehemaliger Studirender des eidg. Polytechnikums in Zürich.

Abonnementspreis:
Ausland... Fr. 25 per Jahr
Inland... „ 20 „ „

Für Vereinsmitglieder:
Ausland... Fr. 18 per Jahr
Inland... „ 16 „ „
sofern beim Herausgeber
abonnirt wird.

Abonnements
nehmen entgegen: Heraus-
geber, Commissionsverleger
und alle Buchhandlungen
& Postämter.

Insertionspreis:

Pro viergespaltene Petitzeile
oder deren Raum Fr. o. 30
Haupttitelseite: Fr. o. 50


Inserate

nimmt allein entgegen:
Die Annoncen-Expedition
von
RUDOLF MOSSE
in Zürich, Berlin, München,
Breslau, Köln, Frankfurt
a. M., Hamburg, Leipzig,
Dresden, Nürnberg, Stutt-
gart, Wien, Prag, Strass-
burg i. E., London, Paris.

Bd XVII.

ZÜRICH, den 7. März 1891.

No 10.



C. MEYER,

Metallwaarenfabrik,

HORGEN (Schweiz)

Fabrication

von äusserst soliden und eleganten


Thürschliessern.

Patent Nr. 2685.


Dieses neue, elegante und practische System, das allen andern bis jetzt gebräuchlichen Fabricaten an Zweckmässigkeit und Solidität weitaus überlegen ist, ermöglicht bei richtiger und leicht ausführbarer Regulirung ein ebenso unbedingtes als auch fast geräuschloses Schliessen der Thüren.

Im Gegensatz zu Systemen ähnlicher Art, welche immer auf der Innenseite der Thüren angebracht werden müssen, wodurch die Zimmer oft verunziert werden, kann dieser vorzügliche Patent-Thürschliesser ebenso gut auf der Aussenseite placirt werden. Die Anbringung desselben bietet bei jeder Formation von Thüren und Thürgesimsen absolut keine Schwierigkeiten, auch kann derselbe durch Aushängen des Riemens sofort ausser Funktion gesetzt werden. Seine Entfernung hinterlässt keine Spuren von Schädigungen, er kann desshalb von Miethern beim Wohnungswechsel wie jedes andere Hausgeräth dislocirt werden. Sein Preis ist in Anbetracht der unverwüthlichen Dauer ein äusserst billiger. (M 5196 Z)

Zu beziehen in den Eisenwaarenhandlungen.

T. SPONAGEL
ZÜRICH
liefert

50 bis 75 cm lang
20 cm breit, 8 cm hoch.



Vorteilhaft als Ersatz
für Beton- und Backsteingewölbe
zwischen T. Eisen.
Einfaches Legen, leichtes
Gewicht, dabei grosse Trag-
fähigkeit - Schalldicht.


(M 5111 Z)

Alfred Oehler, mech. Werkstätte, Wildeg

baut

Beton- und Mörtel-Mischmaschinen


nach Patent Kunz.



Leistungsfähigkeit: Handmaschine
bis 20 m³,
Maschine mit Motorbetrieb bis 150 m³
per 10 Stunden.

Einige dieser Maschinen können hier noch
eingesehen werden. — Thätige Vertreter fürs
Ausland gesucht.


Zugleich empfehlen unsere bekannten tragbaren Geleise und Trans-
portwagen für Bauunternehmen. (M 6031 Z)




(M 9624 Z)

Dampf- und Riemen-Dynamos
Electromotorenfür die verschiedensten Kraftleistungen
namentlich auch für das Kleingewerbe.Electrische Lichtanlagen
Electrische Kraftübertragung.

C. Wenner, Ingenieur, Zürich-Hottingen





(M 5685 Z)

Zu Kauf &
Miethe

FABRIK-LAGER

Feld-Wald
&
Industrie
Bahnen

F. Bormann & Co

Specialitäten
Locomotiven
Kipp-Lowries
Weichen-Geleise
Drehscheiben
Stosskarren

Die Cementfabrik

Albert Fleiner, Aarau

empfehlte ihre in der Schweiz und im Auslande rühmlichst bekannten
Fabricate.

Specialität: Ia. schwerer hydraulischer Kalk.

Vorzügliche Atteste erster Baufirmen und beste Zeugnisse von
Behörden stehen zu Diensten. (M 5652 Z)Technikum
HildburghausenGetrennte
Fachschulen

Maschinentechniker etc.

Baugewerk & Bahnmeister etc.

Hon. 75 Mk. Vorunterr. frei. Rathke, Dir.

Königliche Baugewerkschule Stuttgart.

Der Sommerkurs beginnt am 2. April und schliesst am 4. August. Anmeldungen können jederzeit schriftlich und am 28. und 31. März, sowie am 1. April mündlich gemacht werden. Das Unterrichtsgeld beträgt 36 M. Programme werden unentgeltlich übersendet.

Stuttgart, den 1. März 1891.

(M 13/3 Stg)

Die Direction: **Egle.**

GRUSONWERK



Magdeburg-Buckau, Deutschland

(Leistungsfähigkeit pro Tag:

4500 Centner Gusswaren)

= fertigt als Specialität: =

Hartguss-Artikel: Maschinentheile und die verschiedensten Gussstücke in Sand oder Coquille gegossen, welche grosse Dichtigkeit, partielle Härte, Festigkeit oder diese Eigenschaften vereinigt besitzen sollen, insbesondere:

Walzen jeder geeigneten Grösse und Construction f. alle Metalle, f. Papier- u. Gummifabrication, f. Müllereizwecke, Oelfabriken, Cement- und Chamottefabriken etc.

Ferner Kollerringe Kollerplatten, Brechschnecken, Brechbacken; Mäntel für Chausseewalzen; Cylinder und Kolben für Dampfmaschinen, hydraulische Pressen etc.; Kolbenringe; Pressstempel und Schwalbungen; Ambose, Gesenke etc., etc.

Gusseisen-Artikel nach Modellen und in Lehm bis zu den schwersten Stücken in besonders sauberer Ausführung.

Stahlfagonguss: Maschinentheile und Gussstücke jeder geeigneten Form und Grösse, roh und bearbeitet.

Artikel aus möglichst feuerbeständigem Material, als Destill.-Blasen, Rund- und Spitzkessel, Schmelzpfannen, Retorten, Pfannen mit Chamottefütterung für Mineralölfabriken, chem. Fabriken und Hüttenwerke, Härtetöpfe, Roststäbe etc.


Schmiedbaren Guss nach einzusendenden und vorhandenen Modellen, für landwirthschaftliche Maschinen etc.

Rothguss u. Phosphorbronze, besonders in schweren Stücken nach Modellen gegossen.

Cataloge in Deutsch, Französisch, Englisch und Spanisch unentgeltlich.

Vertreter **STIRNEMANN & WEISSENBACH,**
(M 11213 Z) **ZÜRICH.**

I. SIEGRIST Masstäbe-Fabrik SCHAFFHAUSEN



Zeichnen-Masstäbe

in Normalmass, Schwindmass und allen wünschbaren Reductiontheilungen (5002)

Mess- und Nivellirlatten

einfache und zum Zusammenlegen

Messstangen, Visirstäbe, Baummesskluppen,
Stangenzirkel, Bandmasse etc.

Für Bauunternehmer.

Eine in gutem Zustande befindliche und bereits demontirte

Drahtseilbahn - Anlage

für Materialtransport ist sofort zu verkaufen.

Dieselbe besteht aus:

- I kompletten Bremseinrichtung mit Distanzenzeiger,
- I Drahtseil aus 1^a Tigelgussstahldraht, 1200 m lang, 16 mm Durchmesser,
- II Rollwagen, complet für Steintransport, wovon 6 Stück mit Bremse,
- 4000 Meter Rollbahnschienen (Gussstahl-Fussschienen), 65 mm Profilhöhe, per m 7,5 kg wiegend, sammt den nöthigen Laschen, Bolzen und Schienennägeln, Seilrollen, Leitrollen mit Lager und Schrauben,
- I electriche Signaleinrichtung, sowie diverse Eisenwaren etc. etc.

Sämmtliche Gegenstände werden franco Bahnstation Chur geliefert.
Gefl. Anfrage an (Ma 2147 Z)

Kuoni & Cie., Baugeschäft,
Chur.

Rein-Aluminium seiner Farbe, sowohl als seiner leichten Bearbeitung wegen zu Kunstguss und gewerblichen Gegenständen vortreflich geeignet,

Stahlaluminium, zum Legiren von Stahl und Eisen, befördert die Dünnflüssigkeit des Metalls und ergibt völlig dichten, blasenfreien Guss,

Aluminium-Bronce

- A. Gold-Bronce, goldähnliche Farbe zu Kunstgewerbe-Artikeln.
- B. Stahl- do. für Maschinentheile, höchste Festigkeit und Zähigkeit,
- C. Säure- do. seiner Beständigkeit wegen für Chemische, Armaturen- und Cellulose-Fabriken vorzüglich geeignet,
- D. Diamant-do. grösste Härte,

Aluminium-Messing, für Messingfabricanten als Ersatz für Phosphorbronze und Deltametall, überaus grosse Zugfestigkeit und Zähigkeit,

Silicium-Kupfer mit ca. 10% Silicium-Gehalt (O 199)
empfeilt allen Interessenten angelegentlichst die

Aluminium-Industrie-Actiengesellschaft
Neuhausen a. Rheinfall (Schweiz)

Die Dampfsäge Safenwyl

empfeilt ihre nachstehend verzeichneten, trockenen Holzwaren in Tannen- und Föhrenholz zur gefl. Abnahme.

A. Fertige Waaren.

Englische Riemen aus sauberem Weissstannenhholz. Fusslambris gehobelt. Krallentäfer, gehobelte Fussbodenbretter. Kehlleisten für Thürverkleidungen, Gesimse etc. Kisten und Kistchen jeder Art und Grösse für Bahn- und Postsendungen, roh oder gehobelt, mit und ohne Charnières und Marke. Butter- und Seifenkübel mit Holz- und Eisenreifen. Farbstangen etc.

B. Roh zugeschnittene Waaren genau nach Mass.

Thürfriese, Thürtraverse, Thürfüllungen, Thürfutter. Friese für Wandvertäfelungen, von 10—20 cm Breite und bis 4 m lang, event. auch gehobelt und genuthet. Wandkastenthüren, Friese für Jalousieläden. Jalousiebrettchen, Laubsägeholz in Linden und Ahorn. Wickelbrettchen, Packlädli. Blindboden- und Schiebbodenbretter. Dachlatten, Haglätchen etc. etc. (Ma 2110 Z)

Auf der

Imprägnir-Anstalt

von

Siegfried Spychiger in Langenthal

sind vorrätig

imprägnirte Telegraphstangen in allen Dimensionen. Für Baumeister und Bauschreiner: imprägnirte Bretter und Rundhölzer, lufttrocken, zu Täfeln und anderen Bauzwecken. Absolute Sicherheit gegen Schwamm, Ungeziefer etc. (M 6246 Z)

Ferner imprägnirte Einfriedigungslatten und Pfosten in allen Dimensionen. Dreifache Dauer gegen ordinärem Holz.

Stangen für Electr. Kraftübertragung und Beleuchtung mit Extra-dimensionen müssen wenigstens 2 Monate zum Voraus bestellt werden.

Waldenburger-Bahn.

In Folge Rücktritt des bisherigen Inhabers ist die Stelle des

Betriebschefs

auf 1. Mai nächsthin neu zu besetzen. Bewerber, welche sich über genügende technische und administrative Befähigung ausweisen können, werden eingeladen, ihre Anmeldung nebst Ausweisen bis spätestens am 7. März einzusenden an die (M 6074 Z)

Direction der Waldenburger-Bahn
in Waldenburg.