

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 73 (1955)
Heft: 13

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 27.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



OERLIKON

liefert

elektrische Antriebe für

Baumaschinen

Kompressoren

Pumpen

Förderanlagen

Elevatoren usw.

mit allem betriebsmässigen
Zubehör

← Antrieb einer Betonmischmaschine durch
Oerlikon-Combimotor 9 PS, 950 U/min


Maschinenfabrik Oerlikon

Zürich 50


Bureau Zürich Tel. 23 37 30
Bern Tel. 2 02 15
Lausanne Tel. 22 35 51

Stahlskelettbauten

GC



Geilinger & Co. Winterthur




HARTMANN

HARTMANN & CO. AG. BIEL
ROLLADENFABRIK UND METALLBAU
FILIALEN IN, BERN, ZÜRICH, LUZERN, LAUSANNE, GENÈVE

Bei Bedarf
wenden Sie sich
mit Vorteil an
die Spezialfirma

Wählen Sie



die
bewährte
gut
verschliessbare
verdeckte oder aufgesetzte

FENSTER- UND TÜREN- ESPAGNOLETTE

Pat. «Hansch»

Fabrikant:

HANS SCHÄRER, RUPERSWIL AG

Baubeschlägefabrik

Telephon (064) 3 42 69

Dr. Ing. W. Koenig, Tiefenhöfe 8, Zürich
Generalvertretung der FMA/POKORNY
Frankfurter Maschinenbau AG.
Dietikon: Lagerhaus und Ausstellung

Eine besondere Neuerung sind die neu entwickelten fahrbaren und ortfesten **FMA-Kompressoranlagen** der «robot»-Typenreihe DV-20, EV-20, VZ-20 und VE-35.




Bild 1. Fahrbare Kompressoranlage mit Hatz-Dieselmotor Type «robot» DV-20

Gestützt auf die während mehr als 50 Jahren im Kompressorenbau gesammelten Erfahrungen wurden diese neuen Kompressoranlagen geschaffen. Es dürfte kein Zweifel darüber bestehen, dass nicht nur bei fahrbaren, sondern auch bei stationären Anlagen mit kleinerer und mittlerer Leistung der Luftkühlung die Zukunft gehört. Bei ortsfesten Aggregaten ist dadurch kein Wasseranschluss, bzw. keine Rückkühl-Anlage mehr erforderlich und ebenso ist man bei Fahranlagen vom Wasser ganz unabhängig.

1. Aufbau und Triebwerk der «robot»-Typen

Die verriptionen Zylinder sind unter einem Winkel von 90° zueinander mit dem Kurbelgehäuse verschraubt. Ein bestmöglicher Massenausgleich wird dadurch gewährleistet, dass der grössere Kolben (1. Stufe) aus Leichtmetall, der kleinere (2. Stufe) aus Gusseisen gefertigt ist. Die auf Rollen gelagerte zusammengebaute Kurbelwelle trägt an einem Ende das Lüfterschwungrad zur Kühlung des Zwischenkühlers und am andern das Kupplungsrad. Durch den Einbau einer automatischen Fliehkraftkupplung läuft der Dieselmotor allein an, und erst bei Erreichen einer bestimmten Drehzahl wird der Kompressor mitgenommen. Kompressor und Motor sind direkt gekuppelt, laufen mit 1500 U/min und werden mittels einer Laterne zusammengeflanscht, in der sich die Fliehkraftkupplung, staubsicher gekapselt, befindet.

2. Wirkungsweise der zweistufigen Verdichtung

Da Kompressoranlagen bekanntlich von der Bau- und Gesteinverarbeitenden Industrie fast immer an Plätzen eingesetzt werden, wo die angesaugte Luft stark staubhaltig ist, wird diese bei den «robot»-Typen durch einen gross bemessenen Wirbelstrom-Oelbadluftfilter gründlich gereinigt, wodurch zwangsläufig Schäden an Zylinderwand und Lager unter der Schmirgelwirkung des Staubes vermieden werden. In der ersten Stufe wird die Luft vom Niederdruckkolben auf etwa 1,85 atü verdichtet und in den eingebauten Zwischenkühler gedrückt, um dort durch den Saugstrom des Lüfterschwungrades auf etwa 12 bis 15° C über der Aussentemperatur abgekühlt zu werden. Der Kolben der zweiten Stufe verdichtet die Luft auf den Enddruck von 7 atü und fördert diese mit rund 150° C in den Druckluftbehälter. Diese niedrige Luftaustrittstemperatur verunmöglicht bei den «robot»-Kompressoren eine Ventilverkokung. Eventuell auftretende Störungen der Ventile werden zudem durch das Steigen oder Fallen des Druckes am Zwischenkühlermanometer angezeigt, wodurch eine sichtbare Ventilkontrolle ermöglicht wird.

Bei einstufiger Verdichtung der ortfesten «robot»-Anlage VE-35 mit Elektroantrieb wird die Luft durch den vorgeschalteten Oelbadluftfilter gereinigt, angesaugt und von den beiden gleich dimensionierten Kolben auf einen maximalen Druck von 3,5 atü verdichtet und in den Druckluftbehälter geleitet.



PASSAVANT - Ausrüstungen für Schwachlast-Tropfkörper
gewährleisten hohen Reinigungsgrad.

Passavant-Werke


Michelbacher Hütte

(b. Michelbach, Nassau)


VERTRETUNG: ING. THÉO NOERDLINGER, ZÜRICH 8

Feldegg-Strasse 42
Ruf: 24 35 61


Wohnen und Kochen ohne Küchendämpfe!



Falsch: Küchenfenster geöffnet. Ueberdruck in der Küche. Die Luftbewegung arbeitet von der Küche gegen die Wohnräume. Die Kochdämpfe dringen in die Wohnräume, auch wenn die Türen geschlossen sind.



Richtig: Küchenfenster und Türen geschlossen. Die Küchendämpfe werden direkt durch den BAHCO-Ventilator abgesogen. Dadurch Unterdruck in der Küche. Luftbewegung von den Wohnräumen gegen die Küche.



Ein altes Problem gelöst mit

BAHCO schafft dauernd ideale Luftverhältnisse in Küche und Wohnung, ohne Durchzug und Erkältungsgefahr. Rasch, leise und gründlich saugt er Dämpfe und Gerüche ab und verhindert dadurch fettige Niederschläge an der gesamten Einrichtung, Kochgeschmack in Haaren und Kleidern, Wärmeverlust im Winter usw.

Verlangen Sie ausführlichen Prospekt durch die Generalvertretung

WALTER WIDMANN AG., ZÜRICH 1

Löwenstrasse 20

Telephon (051) 27 39 96


reduziert die Unterhaltskosten einer Liegenschaft und erspart Ihnen wesentliche Reinigungsarbeit •

Preis:
ohne Jalousie Fr. 166.—
mit Einbaujalousie Fr. 186.—



Die fugensichere Korkisolierdecke

mit Deckensteinen Marke Baukornat
Hervorragend geeignet als oberste Befondecke
unter Steildach und als Flachdach



Verlangen Sie unseren Prospekt

Baukork A.G.

Verkaufsbüro Zürich, Gotthardstrasse 61 Tel. (051) 23 80 12

3. Schmierung der luftgekühlten Kompressoren

Die «robot»-Typen sind mit einer Tauchschmierung durch Tauchfinger an den Pleuelstangen ausgerüstet. Mit der Oelablassschraube ist ein permanent-magnetischer Filterpilz eingebaut, an dem sich die feinen metallischen Abriehteilchen absetzen. Der Oelstand wird bei stillstehender Maschine mit dem am Kurbelgehäuse eingesteckten Oelmesstab festgestellt.

4. Kühlung und Leistungsreserve

Durch das Lüfterschwungrad wird die Kühlluft durch den Zwischenkühler angesaugt und gelangt weiter um das Kurbelgehäuse und die Zylinder. Die «robot»-Kompressoren mit Dieselmotor besitzen je nach Type eine Leistungsreserve von 11 bis 14 %, so dass sie sich auch bestens für ungünstige klimatische Verhältnisse und im Gebirge eignen. Da der Motor ausserdem, wie schon erwähnt, mit einer Drehzahl von lediglich 1500 U/min und gewöhnlich unter Teillast gefahren wird, kann mit erheblich längerer Lebensdauer bei geringem Ersatzteilbedarf gerechnet werden.

5. Leerlaufregelung

Sowohl in der ersten Stufe als auch in der zweiten Stufe ist je ein Saugventil mit Greifersteuerung ausgerüstet. Eine Rohrleitung verbindet das Relais am Druckluftbehälter mit den Greiferzylindern in den Ventilköpfen und dem Entlastungsventil am Zwischenkühler. Steigt der Druck im Druckluftbehälter, gibt das Relais bei dem eingestellten Druck der Steuerluft den Weg zu den Greiferzylindern und dem Entlastungsventil frei. Die Greifer öffnen die Saugventile, die Luft wird angesaugt und sofort wieder ausgestossen. Gleichzeitig lässt das Entlastungsventil die gespannte Luft aus dem Zwischenkühler mit dem angesammelten Kondensat ins Freie entweichen. Die Förderung setzt aus. Sinkt der Druck im Druckluftbehälter um ein bestimmtes Mass, so bewegt sich der Relaiskolben nach unten und sperrt die Steuerluft ab. Die Greifer- bzw. Relaiskolben und der Kolben des Entlastungsventils werden entlastet und gehen wieder in die Ausgangsstellung zurück. Die Förderung beginnt von neuem.

6. Ausrüstung der fahrbaren «robot»-Anlagen

Die fahrbaren Diesel-Anlagen sind mit elektrischem Starter ausgerüstet, wobei die reichlich bemessene Batterieleistung und dazu die Fliehkraftkupplung ein sofortiges Anspringen gewährleisten. Die neuen «robot»-Fahreranlagen besitzen Drehstab-Einzelradfederung. Die Drehstäbe liegen, vor Beschädigungen und Witterungseinflüssen geschützt, im Innern der Achse. Diese Federungsart ermöglicht eine gute Strassenlage, wodurch die Aggregate auch durch leichte Zugfahrzeuge mit grosser Geschwindigkeit transportiert werden können. Der Brennstofftank ist reichlich bemessen, dessen Inhalt bei kontinuierlichem Betrieb für eine Arbeitsschicht ausreicht. Der als Windkessel ausgebildete Rohrrahmen hat eine grosse Oberfläche, so dass er praktisch als Nachkühler angesehen werden kann. Die Zugvorrichtungen sind verstellbar ausgeführt, so dass die Anlagen mit wenigen Handgriffen an jedes Fahrzeug angehängt werden können.




Bild 2. Inneres einer fahrbaren Kompressoranlage mit Elektromotor Type «robot» EV-20





7. Fahrbare Kompressoranlagen mit Elektromotor

An Stelle des Dieselmotors befindet sich ein oberflächengekühlter, vollkommen geschlossener Elektromotor, der zusätzlich noch mit einer Silikon-Isolierung versehen ist, welche das Eindringen von Schmutz und Wasser verunmöglicht. Diese Isolierung vereinigt gute mechanische Widerstandskraft mit Beständigkeit bei hohen Temperaturen.

ELECTROLUX

4

verschiedene Grössen
Einbaumodelle für
Um- und Neubauten



6

verschiedene
freistehende Modelle

vom einfach schönen Gebrauchs-Kleinschrank bis zum luxuriös ausgeführten Grosskühlschrank mit speziell grossem Tiefkühlabteil. Alle Modelle besitzen das seit mehr als 30 Jahren bekannte, motorlose — daher absolut geräuschlose Kühlelement ELEC-TROLUX mit der immer noch unerreichten Betriebssicherheit.

10 JAHRE GARANTIE
auf den Kühlapparat.

Trotz all diesen Vorteilen sind die Preise der ELECTROLUX-Kühlschränke geradezu bescheiden Ab Fr. 23.— pro Monat.

ELECTROLUX
KÜHLSCHRÄNKE

ELECTROLUX AG. ZÜRICH

Abteilung Kühlschränke: Badenerstr. 587, Tel. (051) 522200

PLANOTHEK

NEU

Keine Planlochung
Keine Klebstreifen
Schonende Fixierung
mittels Spannschienen

Neuartige, rationellste Einrichtung zur vertikalen Aufbewahrung von Plänen, Zeichnungen, Landkarten usw. (Format A2 bis A00)


Dank systematischer Ablage bessere Uebersicht und rasches Auffinden der Pläne. Fassungsvermögen bis 2000 Pläne auf geringstem Raum.

Einfachheit in der Handhabung sowie Wegfall aller zusätzlichen Kosten (Klebebänder, Bandapparate, Öffnungsgerät usw.) ergeben erstaunlichen Preisvorteil.

Verlangen Sie den ausführlichen Prospekt oder eine unverbindliche Vorführung.

Baggenstos

Büromaschinen, Zürich 1, Waisenhausstrasse 2
Telephon (051) 25 66 94 (Haus Du Pont)




Regulierbares Licht mit
Roll- und Raff-Lamellenstoren

Solomatic

Rolladenfabrik A. Griesser AG
AADORF BASEL BERN LUZERN ST. GALLEN ZÜRICH

Spritzmetallisieren



SIEGFRIED
Keller co

Metallspritzwerk
Wallisellen-Zürich
Tel. (051) 93 32 32
Geleiseanschluss

MD

8. Stationäre zweistufige Kompressoren

Die in den fahrbaren Kompressoranlagen eingebauten «robot»-Typen werden auch als stationäre Anlagen geliefert. Da sie mit 1500 U/min laufen, können sie durch preisgünstige




Bild 3. Stationäre Kompressoranlage mit Elektromotor Type «robot» VZ-20

vierpolige Elektromotoren direkt angetrieben werden. Von besonderer Bedeutung ist, dass die Anlagen auf Wunsch mit Flansch-Motor ausgestattet werden können. Sie laufen derart ruhig, dass ein Fundament überflüssig ist. Deshalb werden sie nur mit drei Aufstellungsstücken versehen, die auf Schwingmetall ruhen.

Tabelle 1. Technische Daten der «robot»-Typenreihe

Bauart		fahrbar		ortsfest	
		DV-20	EV-20	VZ-20	VE-35
Liefermenge nach DIN 1945	m ³ /min	2,0	2,0	2,0	3,5
Nennndrehzahl	U/min	1500	1500	1500	1500
Betriebsdruck	atü	7	7	5—10	3,5
Verdichtung		zweistufig		einstufig	
Zylinderzahl		2	2	2	2
Zylinderbohrung	mm	160/98	160/98	160/98	2 x 160
Hub	mm	80	80	80	80
Leistungsbedarf	PS	17,5	17,5	20 ¹⁾	22,5
Antriebsmotor		Hatz-Dieselmotor Z 100 R wahlweise Ein-, Zwei- oder Dreispannungs-Elektromotor			
Gewicht	kg	850	670	185 ²⁾	195 ²⁾

¹⁾ bei 10 atü

²⁾ Kompressor ohne Antriebsmotor

Aus dem reichen Lieferprogramm an Druckluftwerkzeugen sind aus der Reihe der FMA-Druckluft-Schleifmaschinen als wesentliche Neuerung die fünf Typen der Baureihe S 180 zu erwähnen. Für die wirtschaftliche Arbeitsweise von Schleifarbeiten wurden diese neuen Hochleistungs-Scheibenschleifmaschinen ohne Getriebe entwickelt. Sie können mit Elastic-Schleifscheiben bestückt werden, die eine





Bild 4. Hochleistungs-Scheibenschleifmaschine S 180

maximale Umfangsgeschwindigkeit von 80 m/s erreichen dürfen — gegenüber 30 m/s für keramisch gebundene Scheiben. Die Spanleistung steigt um das 3—5fache.



KULLY GLASDÄCHER

Kittlose Oberlichter
für Shed- Sattel- und Pultdächer

Parallelöffnende Ventilations-
flügel «AIREX»

A. Kully A. G. Glasdachwerke Olten


WANNER- Ventilationsanlagen

für

Kinos, Theater, Verwaltungsgebäude,
Spitäler, sowie für alle gewerblichen
und industriellen Bauten

Beratung und Ausführung durch:
WANNER & Co. A.-G. Maschinenfabrik HORGEN
Tel. (051) 92 47 41

Leicht, beweglich, immer und
überall einsatzbereit:



Bully III D

Luftgekühlter 2-Hammer Dieselkompressor

Besondere Merkmale: Motor und Kompressor voneinandergetrennt, mittels selbsttätiger Kuppelung verbunden, daher günstigster Wirkungsgrad beim Motor; langsam laufender Kompressor ergibt niedere Ventilgeschwindigkeiten.

Ansaugleistung bei 6 atü = 2,55 m³/min, effektive Liefermenge = 2,1 m³/min, für Flotmann-Hämmer:

2 CL	34 = schwere Aufreisshammer
oder 1 AZ	20 = schwerer Bohrhämmer
oder 1 AT	18 = mittelschwerer Bohrhämmer
oder 2 AZB	11 = leichte Bohrhämmer
oder 3 CE	09 = Abbau-Hämmer

Kraft- und Arbeitsmaschinen A.G.

Zürcherstr. 137 / Tel. 051/989288 / Schlieren-Zh.

Während der Baumaschinen-Messe eigene Spezial-Ausstellung auf unserem Areal in Zürich-Schlieren • Besuchen Sie uns!


«Habegger»-Seilzugapparat (Tirfor-Super)

Seit einigen Jahren ist dieses patentierte, handliche Werkzeug in der Schweiz im Gebrauch und zwar dort, wo es gilt, eine Last mit einfachen Mitteln in Bewegung zu setzen. Hauptsächlich sind es Baufirmen, die sich diesen Apparat zunutze machen. Seine besonderen Vorzüge sind die unbegrenzte Zuglänge und die Möglichkeit, die Zugkraft von 1,5 t durch Einscheren zu vervielfachen und beliebig umzulenken, weiter das geringe Gewicht von nur 17 kg.

Die patentgeschützte Funktion des Gerätes beruht auf dem Prinzip der Frochklemme. Der Aufzug der Last erfolgt durch ein mit dem Lasthaken versehenes Spezialdrahtseil beliebiger Länge, welches mittels Klemmbacken durch das Gerät hindurchgezogen wird. Aufzug und Rückwärtsgang werden durch doppelseitig wirkende Hebel betätigt, der Vortrieb bei jedem Doppelhub beträgt 7 cm.

Gegenüber dem Kettenzug ist es nicht nur die unbegrenzte Zuglänge, das diesen Apparat auszeichnet, sondern auch die Umlenkarbeit, welche ermöglicht, im Vertikalzug von unten zu arbeiten, ohne Gefährdung des Arbeiters durch die Last und bei voller Ausnutzung der Raumhöhe. Ferner fallen die unhandlichen Ketten weg, daher leichtes und sicheres Arbeiten auch im horizontalen und schrägen Zug. Die beiden Backenpaare, welche das Zugseil aufziehen, bzw. ablassen, sind so ausgebildet, daß je schwerer die Last, um so fester ist der Angriff. Infolge seiner Funktion bleibt das Gerät in jeder Ruhestellung automatisch stehen, daher ist kein Abrutschen

der Last möglich. Der Apparat selbst wurde von der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt als Hängegerüst geprüft und zugelassen.



Nuba

R. Nussbaum & Co. AG.

Armaturenfabrik Olten

Tel. 062 - 5 28 61

Zürich Dufourstrasse 29 Tel. 32 88 80

Basel Clarastrasse 17 Tel. 2 75 90

Der beste Schutz gegen Rost

Verzinken im Vollbad von Eisen und Blech

Isolieren von Röhren durch Bitumieren mit Asbest-Band, Glasschleier oder Jute

Promatisieren von Kleinteilen


Verzinkerei Pratteln AG.

Pratteln (Baselland) - Gegründet 1897 - Tel. (061) 6 00 22

UNI
TUBE

PATENTIERT IN ALLEN KULTURSTAATEN

Normiert und geliefert

für die Lee-Mc Call, Freysinnet
und Gifford-Udall-Systeme in
England, Frankreich, Canada
USA

Das neue Baurohr entspricht allen Anforderungen bezüglich der Kabelleitungen in Vorspannbeton und wird in verschiedenen Dimensionen und in Bündeln von 25 und 50 Meter oder auf Trommeln in grösseren Längen geliefert.

Alleinhersteller für die Schweiz:

KOPEX MASCHINEN AG. ZÜRICH 1 SIHLSTRASSE 43
TEL. (051) 25 82 76 / 25 87 20

BAU - UNTERNEHMUNG

ZÜRICH UND SCHLIEREN

Gusseiserne Druckröhren

bewähren
sich seit
Jahrhunderten

Eisenwerk Choindez

Von Roll



Rationalisieren
Fehr konsultieren

DEMAG


3-t-Kohlen-Verladebrücke

Spezialausführung in Rohrkonstruktion, Trägerlänge 24 m, mit beidseitigem Einzelfahrantrieb. DEMAG-Motorgreifer mit DEMAG-Elektrozug als Hubwerk. Umschlagleistung 20—30 t pro Stunde. Verlangen Sie die Sammelmappe SDZ U 4.

HANS FEHR KRANBAU

Diellikon Neue Winterthurerstr. 385 Tel. 051/93 34 08/9
Zürich Bahnhofstrasse 57 a Tel. 051/23 25 44

Aus unserem Bauprogramm



Stahlhochbau

Behälter

Schlosserei

Brückenbau

Silos

Metallbau

Ingenieurbureau

PREISWERK & ESSER

Basel

Schönastr. 10

Tel. (061) 32 46 88



Symalen,
die ideale Leitung für
Wasser, Getränke, Säuren,
Laugen, Abwasser und
Abgase

flexibel
nicht toxisch
isolierend
korrosionsbeständig
ab Rollen verlegbar

Hersteller:

Symalit AG, Kunststoffwerke, Killwangen (AG)

Generalvertretung für die Schweiz:

Notz & Co. AG, Biel 1. Telefon 032 255 22


Gebrüder Meier ELEKTROMOTORENFABRIK AG. Zürich

Zypressenstrasse 71 • Tel. (051) 25 68 36

Filialwerkstätten

Bern
Sulgenauweg 31
Telephon (031) 5 57 86

Fribourg
3, rte. des Daillettes
Téléphone (037) 2 39 91




Seit 35 Jahren

Reparaturen und Verkauf

aller elektrischen Maschinen und Apparate

Neu- und Umwicklungen von Motoren und Transformatoren



HILCO URINOIR die geruchlose,
schlagfeste frostsichere Anlage mit dem
desinfizierenden HILCO-EMALLACK-BELAG

A. HILBERT & CO. ZÜRICH 6 GUGGACHSTR. 10 TEL. (051) 26 29 39

Austrocknungen von Neu- und Umbauten in kürzester Frist

Trocknungsmaschinen
Trocknungsöfen
Elektro-Fleckentrockner
Exsikkatoren
Infrarot-Trockenstrahler

Max Roth-Kippe & Co., Zürich 45

Bauaustrocknungen Uetlibergstrasse 191 Tel. 33 15 35

KITTLOSE GLASDÄCHER

als Vordächer, Sheddächer
Satteldächer
Senkrechte Verglasungen an
grossen und kleinen Objekten
Umdecken bestehender,
gekitteter Glasdächer

Unser kittloses System,
mit Bleibanden
oder Aluminium-Profilen,
ist korrosionssicher
und hält jahrzehntelang.



JAKOB **SCHERRER** SÖHNE




Ausführung auf Holz,
Eisen und Beton.

Allmendstr. 7 Tel. 051 / 25 79 80

Zürich 2

Industriezäune




MÜLLER & CO. LÖHNINGEN Telephone (053) 6 91 17
Spezialofferten für Industrien Vertreterbesuch Referenzlisten



GEDI-Hebezeuge
Beste Qualität zu günstigem Preis
Uraniastrasse 31/35 Tel. (051) 23 17 50
Robert Aebi & Cie AG Zürich



Feller



Schalter und Steckdose für trockene Räume,
in viereckiger Form für einheitlichen Zusammenbau
Adolf Feller AG Horgen



BULLDOG

SICHERHEITS-VERBINDER AUS STAHL

Für Holzkonstruktionen:
Dachbinder, Brücken, Gerüste,
landwirtschaftliche Bauten usw. Vielfach bewährt.

Auskunft und Offerten durch:

J. **KIENER & WITTLIN** A/G
G. Schauplatzgasse 23,
BERN



Unser Fabrikations- und W/HB Verkaufs-Programm

- Raupen- oder Pneu-Bagger 600 und 300 Liter
- Transportbänder, versch. Längen
- Kompressoren, verschiedene Typen
- Betonmischer, verschiedene Typen
- Zementsilos
- Hochfrequenz-Vibratoren
- Befondosierwagen
- Handschraper
- Turmdrehkrane
- Bauaufzüge
- Motor-Rollkipper

Kundenservice durch spezielles Fachpersonal

WALTER HAECHLER, BADEN

Büro: Weitingen, Tägerhardstrasse 114
Tel. (056) 6 77 38

Autofrigor für
KLIMA-ANLAGEN
Autofrigor


Die Klima-Anlage in Verbindung mit einer Kältemaschine «Autofrigor» ist in der Lage, jedes gewünschte Klima — ohne Rücksicht auf die Aussenwitterungsverhältnisse — zu schaffen. Die Kältemaschine «Autofrigor» macht jede Klima-Anlage zu einer vollwertigen Einrichtung.

AUTOFRIGOR AG

ZÜRICH

Schaffhauserstrasse 473

Telephon (051) 48 15 55


SCHWEIZER BAUBESCHLÄGE**INCA**

aus hochwertiger
Neusilber-Legierung


Erstklassige
Vernicklung und
Verchromung

Grosse Dauer-
haftigkeit

Formschöne
Ausführung

**INJECTA A.G.**

TEUFENTHAL/AARGAU
Tel. (064) 3 82 77



•norm• Gitter- und Stabschuhroste

•norm• Kellerfenster

•norm• Brief- und Milchkasten

•norm• Kohleneinwürfe

METALLBAU AG ZÜRICH 9

norm

Bauteile


Telephon (051) 52 13 00



Zähneschleifen an eingesandten Stirn- und Schraubenrädern

**Geschliffene Zahnräder**

Sauter/Bachmann & Cie.
Zahnräderfabrik
Netstal Gl.



Halbhart

Hart und Extrahart

Isolier

Blockplatten

Akustik

pavatex

Die führende Schweizer
Holzfaserplatte,
Hervorragende Qualität,
leicht zu verarbeiten.
Pavatex AG Zürich
Jenatschstrasse 4
Telefon 051/23 76 76

Fabriken in Cham
und Fribourg

Wir liefern für Gewerbe und Industrie

vollautomatische KÜHLANLAGEN, KLIMA-ANLAGEN

hervorragend in Qualität
 wirtschaftlich im Betrieb
 preiswert in der Anschaffung

Unsere Spezialisten stehen Ihnen
 für Beratung gerne zur Verfügung

UTO-Kühlmaschinen AG Zürich

Eggbühlstrasse 15

Telefon (051) 46 57 88

**Panzerschränke**


schweissbrennsicher

Kassenschränke

feuer- und diebessicher

Tresoranlagen**Schalteranlagen****Stahlmöbel****Planschränke****KABA-Zylinder-****Sicherheitsschlösser**

Bauer AG, Zürich 6/35
 Nordstrasse 25, Telephon 28 40 03


BAUER AG**SchenkerStoren**

Lamellenrollstore System

Sol-Flex**Storenfabrik Emil Schenker AG. Schönenwerd**

Tel. (064) 3 13 52

Vertretungen:	Zürich	Tel. (051) 32 65 60
	Basel	Tel. (061) 22 93 81
	Luzern	Tel. (041) 2 98 27
	Lausanne	Tel. (021) 23 45 47
	Lugano	Tel. (091) 2 22 13



Der formschöne

Raumthermostat, Typ TS

für genaue Temperaturhaltung

SAUTER**Fr. Sauter AG., Fabrik elektrischer Apparate, Basel**

Förder-Anlagen


Kratzer • Förderschnecken
Schüttelrinnen •
Schlepper



Propellerrinnen • Bandförderer
Schaukelförderer • Becherelevatoren
Entladeelevatoren • Rollenbahnen
Schaukelevatoren • Kübelförderer

OEHLER AARAU

EISEN- UND STAHLWERKE OEHLER & CO. AG.
AARAU TEL. (064) 2 25 22



Auf Wunsch ausführliche Offerte oder Vertreterbesuch

HONEYWELL

mit über 60jähriger Erfahrung löst auch Ihr Regulierproblem!

Honeywell-Regulierungen

elektrisch, elektronisch, pneumatisch
für Heizungen, Klima-Anlagen und alle Industrie-Prozesse

Verlangen Sie Prospekte oder Ingenieurbesuch durch

Honeywell

Mühlebachstrasse 172
ZÜRICH 8
Telephon (051) 34 40 40

FABRIK FÜR



gelochte
gepresste
gehämmerte
Bleche

Blech-
Konstruktionen



H. Heer & Co., Olten
Tel. (062) 5 40 29

MERK

für Hebezeuge


Laufkrane
Leichtlaufkrane
Zirkelkrane
Zerlegbare Bockkrane
Elektrozüge
Flaschenzüge
Ratschzüge
Hand-Seilwinden
Motor-Seilwinden

HANS MERK Dietikon-ZH
Fahrzeug- und Kranfabrik
Tel. (051) 919121



TL

Steinzeug-Bodenplatten
in verschiedenen Farben




Feuerfeste Produkte

Tonwerk Lausen AG

ACROW
BANGERTER LYSS

STAHLROHRGERÜSTE
STAHLSCHALUNGEN
DECKENSTÜTZEN



SCHALUNGS-
TRÄGER
ACROW

MIETE - KAUF

VERLANGEN SIE PROSPEKTE

DER SCHALUNGSTRÄGER
WELCHER SICH BEHAUPTET
UEBER 500 000 AUF DER
GANZEN WELT IM GEBRAUCH

A. BANGERTER & CIE AG LYSS ☎ 032 84123
Abteilung für Bauwerkzeuge Cementwaren und Bausteinwerke

STS

Schweiz. Technische Stellenvermittlung
Service Technique Suisse de placement
Servizio Tecnico Svizzero di collocamento
Swiss Technical Service of employment

Zürich, Lutherstr. 14, Tel. 23 54 26. Telegr. STSINGENIUR ZÜRICH.
Für Stellessuchende Einschreibgebühr 3 Fr. für 3 Monate. Bewerber
wollen Anmeldebogen verlangen. — Auskunft über offene Stellen und
Weiterleitung von Offerten erfolgt nur gegenüber Eingeschriebenen.

INDUSTRIE-ABTEILUNG:

- 171 **Ingénieur** spécialisé en conditionnement d'air et réfrigération. Entrée et durée du contrat à convenir. Compagnie Africaine du Congo. Succursale à Bruxelles.
- 173 **Kältetechniker**, evtl. qualifizierter Zeichner mit mehrjähriger Praxis. Nach Uebereinkunft. Stadt der Nordwestschweiz.
- 175 **Jeune Ingénieur mécanicien** diplômé susceptible de s'adapter assez facilement aux études de chauffage et de conditionnement d'air. Entrée à convenir. Bureau d'ingénieur conseil à Paris.
- 177 **Heizungstechniker** mit etwas Praxis für Projekt und Ausführung moderner Heizungs- und Lüftungsanlagen. Heizungsfirma in grösserer Stadt am Main (Westdeutschland).
- 179 **Maschinentechniker** mit Praxis im Innen- und Aussendienst für das Offertwesen und den Verkauf kleiner Wasserturbinen, Sägereianlagen, Eisenkonstruktionen. Baldmöglichst. Kleine Maschinenfabrik der Ostschweiz.
- 181 **Techniker-Konstrukteur und Maschinentechniker** mit Praxis, möglichst im Werkzeugmaschinen-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau für eine analoge Tätigkeit. Technisches Büro in Zürich.
- 183 **Dipl. Elektrotechniker**, Fachrichtung Starkstromtechnik, möglichst mit Praxis in der Lichttechnik. Nach Uebereinkunft. Fabrik Nähe Zürich.
- 185 **Maschinenzeichner** mit Praxis. Baldmöglichst. Kleine Maschinenfabrik in der Nähe von Zürich.
- 187 **Elektro-, Apparat- oder Maschinentechniker** mit abgeschlossener Lehre und etwas Praxis. Nach Uebereinkunft. Baubüro eines Verkehrsunternehmens in Zürich.
- 189 **Maschinentechniker** mit abgeschlossenen Studien und Konstruktionspraxis, für das Konstruktionsbüro für allgemeinen Maschinenbau. Nach Uebereinkunft. Unternehmen der Metallindustrie der Nordwestschweiz.
- 225 **Maschineningenieur oder -techniker** mit abgeschlossenen Studien und einigen Jahren Konstruktionspraxis möglichst im Apparatebau. Nach Uebereinkunft. Ingenieurbüro für Wasseraufbereitungsanlagen der Nordwestschweiz.

BAU-ABTEILUNG:

- 400 **Hochbautechniker oder -zeichner** mit Büro- und Bauplatzpraxis. Baldmöglichst. Architekturbüro in Stadt der Nordwestschweiz.
- 404 **Hochbautechniker oder -zeichner** für Werk- und Detailpläne. Baldmöglichst. Ferner Hochbauführer mit mehrjähriger Praxis. Bewerber französischer Muttersprache bevorzugt. Architekturbüro im Kanton Fribourg.
- 406 **Hochbautechniker** mit Büro- und Bauplatzpraxis. Baldmöglichst. Architekturbüro in Zürich.
- 408 **Bauingenieur oder Tiefbautechniker** für Ausarbeitung von Projekten. Baldmöglichst. Ingenieur- und Vermessungsbüro in Stadt im Kanton Bern.
- 410 **Hochbautechniker evtl. qualifizierter Hochbauzeichner** mit einigen Jahren Praxis. Baldmöglichst. Architekturbüro in Zürich.
- 412 **Hochbauzeichner** mit abgeschlossener Lehre und etwas Praxis. Eintritt möglichst 1. 5. 1955. Architekturbüro in Zürich.
- 414 **Hochbautechniker oder -zeichner** mit Büro- und Bauplatzpraxis. Baldmöglichst. Architekturbüro in grossem Kurort Kt. Graubünden.
- 416 **Hochbauzeichner** mit abgeschlossener Lehre und etwas Praxis. Baldmöglichst. Architekturbüro in Stadt der Nordwestschweiz.
- 418 **Tiefbau- oder Eisenbetonzeichner** mit abgeschlossener Lehre. Baldmöglichst. Ingenieurbüro in Stadt Kt. Bern.
- 420 **Hochbauzeichner** mit abgeschlossener Lehre und etwas Praxis. Baldmöglichst. Architekturbüro in Zürich.
- 422 **Hochbautechniker oder -zeichner**. Eintritt so bald als möglich. Architekturbüro in Ortschaft linkes Zürichseeufer.
- 424 **Tiefbautechniker** mit abgeschlossenen Studien und Erfahrung in der Projektierung und Bauleitung von Strassen- und Wasserbauten. Nach Uebereinkunft. Kant. Baudirektion der Ostschweiz. Offerten bis 30. 3. 1955.
- 426 **Technicien- ou dessinateur-architecte** ayant une certaine pratique, pour projet et plan d'exécution. Entrée à convenir. Bureau d'architecture à Marseille/France.
- 428 **Hochbautechniker oder qualifizierter -zeichner** mit Büro und Bauplatzpraxis. Baldmöglichst. Architekturbüro in Stadt Nähe Zürich.
- 430 **Tiefbauzeichner** mit Büro- und Bauplatzpraxis für Projekt. Baldmöglichst. Zürich.
- 432 **Hochbautechniker oder -zeichner** mit etwas Praxis. Planbearbeiter für Projekt- und Ausführungspläne im Hochbau. 1. 5. 1955. Architekturbüro in Zürich.
- 434 **Dipl. Bauingenieur** mit Büro- und Bauplatzpraxis möglichst im städtischen Tiefbau. Nach Uebereinkunft. Baudirektion einer Stadt der deutschen Schweiz.
- 436 **Vermessungstechniker** mit Praxis für Büro- und Feldtätigkeit im Strassenbau und Kanalisation. Ferner Eisenbetonzeichner mit abgeschlossener Lehre. Baldmöglichst. Ingenieurbüro in Stadt der Mittelschweiz.



Wir suchen für unser Büro
in Zürich

Tiefbauzeichner oder Eisenbetonzeichner

insbesondere für Wasserkraftanlagen, Installations- und Ausführungspläne. Es besteht die Möglichkeit, sich in diesem Gebiet einzuarbeiten.

Handgeschriebene Bewerbungen mit Photographie und Lebenslauf sind zu richten an
AG. Conrad Zschokke, Zürich, Postfach Zürich 27 Enge.

Gesucht auf modern eingerichtetes, grösseres
Ing.-Büro in Zürich

Dipl. Bauingenieur Eisenbetonzeichner

Bei Eignung Dauerstelle mit spezieller Pensionsversicherung.

Handschriftliche Offerten mit Bild und Angabe der bisherigen Tätigkeit, der Saläransprüche und frühestem Eintrittstermin sind erbeten unter Chiffre ZG 505 an Mosse-Annoncen AG., Zürich 23.

Für das Projektierungsbüro unserer Bauabteilung suchen wir

2 Bauingenieure 2 Tiefbauzeichner

Bewerbungen mit Angaben über Personalien, Bildungsgang und bisherige praktische Tätigkeit an
Nordostschweiz. Kraftwerke AG., Baden.

Architekturbüro in Arosa sucht tüchtigen

Bauzeichner evtl. Bautechniker

für die Bearbeitung interessanter Bauaufgaben. Offerten unter Chiffre ZF 5383 an
Mosse-Annoncen AG., Zürich 23.

Wir suchen

als Gruppenchef für die Konstruktion von Strassenfahrzeugen (Cars, Lastwagen und Spezialfahrzeuge) routinierten

KONSTRUKTEUR (Ingenieur oder Techniker)

Ausbaufähige Dauerstelle für erstklassige Kraft mit theoretischer und praktischer Erfahrung.

Handschriftliche Offerten mit Photo, Lebenslauf, Zeugnisabschriften sowie mit Angabe der Gehaltsansprüche und des Eintrittsdatums sind zu richten unter Chiffre ZG 5316 an Mosse-Annoncen AG., Zürich 23.

Als Chef für unsere Hochbauabteilung suchen wir einen tüchtigen, verantwortungsbewussten

dipl. Ingenieur

oder

dipl. Architekten

im Alter von mindestens 35 Jahren.

Wir verlangen umfangreiche Kenntnisse im Kalkulationswesen und der Organisation von grossen Baustellen, Erfahrung im Verkehr mit Personal und Bauherrschaft sowie Beherrschung der Landessprachen. Wir legen ferner besonderen Wert auf gute Umgangsformen und einen verträglichen, offenen Charakter.

Handschriftliche Offerten mit Lebenslauf, Photo, Zeugnisabschriften, Saläranspruch und Angabe der frühesten Eintrittsmöglichkeit sind zu richten an die Geschäftsleitung der



AG. Heinr. Hatt-Haller

Hoch- und Tiefbauunternehmung
Bärengasse 25, Zürich 1

Grosse Maschinenfabrik sucht als Assistent des Betriebsleiters

dipl. Maschinen-Ingenieur

oder

Maschinen-Techniker

mit praktischer Erfahrung in allen Fabrikationsfragen, Betriebsführung und Organisation. Entwicklungsfähige Dauerstelle mit Beförderungsmöglichkeit.

Handgeschriebene Offerten mit Lebenslauf, Photo, Zeugnisabschriften und Angabe der Gehaltsansprüche wie auch des Eintrittstermins sind einzureichen unter Chiffre ZH 5316 an Mosse-Annoncen AG., Zürich 23.

Grosses Ingenieurbureau in der Ostschweiz sucht per sofort oder nach Vereinbarung

1 dipl. Bauingenieur

1 dipl. Tiefbautechniker

3 Tiefbau- oder Vermessungszeichner

für interessante Bauaufgaben.

Praxis erwünscht, jedoch nicht Bedingung.

Bei Eignung entwicklungsfähige Dauerstellen mit guter Bezahlung und angenehmen Dienstverhältnissen.

Eilofferten mit Photobeilagen, Angaben über Bildungsgang, bisherige Tätigkeit, Zivilstand, Lohnanspruch usw. unter Chiffre B 62605 G an Publicitas Winterthur.

Gesucht ein tüchtiger, erfahrener

BAULEITER

und evtl. ein

BAUFÜHRER

für den Bau der Luftseilbahn Arosa-Weisshorn. Meldungen unter Beilage von Zeugniskopien, bisherigem Tätigkeitsbericht und Referenzen nimmt entgegen: AG «Autobus- und Skiliftanlagen Arosa» Arosa. Peter Brunold, Präsident des Verwaltungsrates.

Kanton St. Gallen**Stellenausschreibung**

Bei der Tiefbau- und Strassenverwaltung des Kantons St. Gallen (Baubureau in Buchs SG) ist die Stelle eines

Tiefbau-Technikers

neu zu besetzen.

Anforderungen: Erfahrung in Projekt- und Bauleitungsarbeiten im Strassenbau und Wasserbau (Wildbachverbauungen) erwünscht. Geschick im Verkehr mit Behörden und Unternehmern.

Besoldung: nach Uebereinkunft, im Rahmen der Besoldungsverordnung (gegenwärtig in Revision begriffen).

Stellenantritt: raschmöglichst.

Die handschriftlichen Anmeldungen sind an das Baudepartement, Rorschacherstrasse 28, St. Gallen, einzureichen und sollen folgende Angaben enthalten: Geburtsdatum, Bürgerort, Wohnadresse, militärische Einteilung, Angaben über berufliche Ausbildung und bisherige Tätigkeit. Ferner sind Zeugniskopien und Photo einzusenden.

Anmeldetermin: 31. März 1955.

Persönliche Vorstellung nur auf Einladung hin.

St. Gallen, 16. März 1955.

Baudepartement des Kantons St. Gallen

DIPLOM- oder BAUINGENIEUR

wird eine Vertrauensstelle als

Verkaufsleiter

geboten.

Gefordert werden: Ausreichende kaufmännische Erfahrung, sowie verhandlungssicheres, gewandtes Auftreten. Beherrschung der deutschen und französischen Sprache (italienische Sprachkenntnisse erwünscht, jedoch nicht Bedingung). Einwandfreie statische Kenntnisse. PKW-Führerschein. Alter zwischen 30 und 40 Jahren.

Geboten werden: Bei Bewährung Dauerstelle. Selbständige Tätigkeit nach den Richtlinien der Geschäftsleitung.

Offerten mit curriculum vitae und Gehaltsansprüchen an Chiffre ZF 5419, Mosse-Annoncen AG., Zürich 23.

Grosshandelsunternehmen in Zürich sucht für sein Architekturbüro jungen, tüchtigen

BAUZEICHNER

Handschriftliche Offerte mit Zeugnisabschriften und Angabe des gewünschten Salärs sind einzureichen unter Chiffre ZA 5269 an Mosse-Annoncen AG., Zürich 23.

Freie BAUMASCHINEN- AUSSTELLUNG

im Albisgütli-Zürich

25. März bis 3. April 1955

bei der Tramendstation, gegenüber Schützenhaus

EINTRITT FREI

3 leistungsfähige Firmen stellen
interessante Neuheiten aus:

**F. EISENEGGER
ING., BERN**

«**MONO-RAIL**»-Transporter (Weltpatente) (Automatische Einschienen-Transportbahn)

NOE-Universal-Stahlblechschalung D. P. und D. G. M. angem. für Beton-Wände, Decken und Säulen

«**WASCHA**»-Stahlblechschalung D. P. a. D. G. M., ausziehbar für Tür- und Fensterstürze

«**STEINWEG**»-Schräg- und Putzaufzüge, D. P. und D. B. G. M.

«**FLOODMASTER**»-Bau und Schmutzwasser-Pumpen, selbstansaugend, mit Benzinmotorenaggregat, luftgekühlt

Flottmann

Kraft- und Arbeitsmaschinen AG., Schlieren-Zürich

Flottmann-Baukompressoren

Flottmann-Pressluftwerkzeuge für die Gesteinbearbeitung

Bohrwagen • Pressluftarmaturen • Gesteinsbohrer

MERK

Hans Merk, Fahrzeug- und Kranfabrik, Dietikon-Zürich

MERK — zerlegbare Bockkrane

Merk — Seilwinden

MERK — Anhänger

SCHENK — Anhänger

ROBOT — Hydraulischer Lastwagenkran

STAHL — Elektrozüge mit Konusanker-Motor, Handflaschenzüge, Handseilwinden • Diverse Hebezeuge

Postes au concours

Administration engagerait:

un ingénieur ou un architecte

Conditions: diplôme universitaire EPUL ou EPF, avoir une bonne pratique de la direction des travaux, connaissance des langues française et allemande,

un technicien architecte

Conditions: avoir les connaissances techniques et théorétiques suffisantes et la pratique des travaux. Traitements à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, sont à adresser jusqu'au samedi 2 avril 1955 sous chiffre P 12.199 F à Publicitas Fribourg.

Gesucht auf Architekturbureau S. I. A. in Aarau per sofort oder nach Uebereinkunft

1 Bautechniker

für Planungsarbeiten, Ausführungspläne und Bauleitung.

1 Bauzeichner

für Ausführungspläne, Detailzeichnungen und Bauführung.

Gute Darsteller, Selbständigkeit. Gutbezahlte Dauerstelle.

Offerten mit Angaben des Bildungsganges, bisheriger Tätigkeit und Gehaltsansprüche unter Chiffre OFA 4454 R an Orell Füssli-Annoncen, Aarau.

Gesucht künstlerisch begabter, selbständiger

Architekt oder Bautechniker

zur Bearbeitung von Projekt- und Ausführungsplänen, gewandter Darsteller. Bei Eignung Dauerstelle. Eintritt sofort oder nach Uebereinkunft. — Handgeschriebene Offerten mit Angaben über bisherige Tätigkeit und Gehaltsanspruch unter Chiffre ZF 4809 an Mosse-Annoncen AG., Zürich 23.

Gesucht auf 1. Mai a. c. oder nach Vereinbarung

1 Bautechniker evtl. Bauzeichner

Handschriftliche Offerten mit Photo und Zeugnissen und Angabe bisheriger Tätigkeit erbeten an H. Leuzinger, Arch. BSA/S. I. A., Olgastr. 4, Zürich 1.

Gesucht

EISENBETONTECHNIKER

für Planbearbeitung und statische Berechnungen. Interessante und lehrreiche Tätigkeit für initiativen Bewerber auf dem Gebiete der Montagebauweise und vorgespannter Betonelemente.

Gutes Arbeitsverhältnis, regelmässige Vorortsverbindung mit der Stadt.

Ausführliche Offerten sind erbeten an Vobag AG. für vorgespannten Beton, Adliswil-Zürich.

Gesucht in Architekturbüro nach Schaffhausen tüchtiger, selbständiger

Bautechniker oder -zeichner

zur Bearbeitung interessanter Bauvorhaben. Eintritt nach Uebereinkunft.

Ausführliche Offerten mit Gehaltsangaben unter Chiffre ZK 5323 an Mosse-Annoncen AG., Zürich 23.

Künstlerisch begabter

ARCHITEKT

gesucht.

Bewerber, perfekt im Entwurf und Detail für Grossbauten und Landhäuser, möglichst mit Ateliererfahrung, werden gebeten, ihre Unterlagen mit Gehaltsansprüchen einzureichen.

Prof. F. A. Breuhaus de Groot, Köln, Schildergasse 84a.

Gesucht in unser Baubüro für baldigen Eintritt

BAUTECHNIKER

wenn möglich mit Praxis in Industriebau und Bauaufnahmen.

Offerten mit Angaben über bisherige Tätigkeit, Saläransprüche und frühesten Eintrittstermin erbeten an Verlagsanstalt Ringier & Co. AG., Personalabteilung, Zofingen.

**ROTO Drehkipp-Beschläge**

in jedes Haus in jedes Zimmer an jedes Fenster

Generalvertretung der Wilh. Frank GmbH.

K. H. AUTH Seefeldstr. 187, Tel. (051) 34 36 15 Zürich 8

Lieferung nur durch den Fachhandel

Wir suchen für unser Ingenieurbureau in Bern einen erfahrenen

Bauzeichner-Konstrukteur

der versiert ist in der Erstellung von Tiefbau- und Eisenbetonplänen, und der fähig ist, Lehrlinge und jüngere Zeichner anzuleiten und das Planwesen zu beaufsichtigen. Alter nicht unter 30 Jahren. Dauerstelle.

Handschriftliche Offerten mit Lebenslauf, Zeugniskopien und Gehaltsansprüchen erbitten an

Losinger & Co. AG., Bern, Monbijoustrasse 49.

Schweizerische Bundesbahnen

Gesucht

1 Bauingenieur

1 Tiefbautechniker

für die Sektion Tiefbau bei der Bauabteilung des Kreises II in Luzern.

Erfordernisse: Abgeschlossene Hochschul- resp. Technikumsbildung, einige Baupraxis, Interesse und Fähigkeit für die Projektierung und Ausführung von Bahnanlagen.

Handschriftliche Anmeldungen unter Beilage von Zeugnisausschnitten sind bis 11. April 1955 an die Kreisdirektion II der SBB in Luzern einzureichen.

Gesucht auf Architekturbüro S.I.A. in Basel junger, tüchtiger, an selbständiges Arbeiten gewohnter

BAUZEICHNER

für interessante Bauprojekte. — Eintritt nach Uebereinkunft. Offerten unter Chiffre B 5290 an Mosse-Annoncen, Basel 1.

Wir suchen einen tüchtigen und zuverlässigen

TIEFBAUZEICHNER

mit abgeschlossener Lehre und einigen Jahren Praxis. Bei Eignung Dauerstelle. Aufgabenkreis: Planbearbeitung (Projekte, Bauinstallationen), Terrainaufnahmen, Ausmasse, Bauabrechnungen und Materialkontrolle. Mit diesen Aufgaben sind zeitweilige Aufenthalte auf Baustellen verbunden.

Handgeschriebene Offerten mit Angaben über bisherige Tätigkeit, Referenzen und Zeugnisabschriften sind zu richten an

Prader & Cie. AG., Bauingenieure und Bauunternehmung, Zürich, Waisenhausstrasse 2.

Gesucht künstlerisch begabter, selbständiger

ARCHITEKT

sowie künstlerisch begabter

BAUZEICHNER

zur Bearbeitung von Projekt- und Ausführungsplänen, gewandter Darsteller. Bei Eignung Dauerstelle, Eintritt nach Uebereinkunft. — Handgeschriebene Offerten mit Angaben über bisherige Tätigkeit und Gehaltsanspruch unter Chiffre X 4775 Q an Publicitas AG., Basel.

Wir suchen für unseren Baudienst einen jungen, gut ausgewiesenen

Tiefbau- oder Vermessungszeichner

Handschriftliche Bewerbungen mit ausführlichem Lebenslauf, Zeugniskopien, Photo und Dienstbüchlein sind zu richten an den Personaldienst der Städtischen Verkehrsbetriebe, Eigerplatz 3, Bern.

Städtische Verkehrsbetriebe, Bern.

Gesucht auf Architekturbüro (Nordschweiz) künstlerisch begabter, junger

Architekt oder Bautechniker

Besonderer Wert wird auf Selbständigkeit in Entwurf und Detailbearbeitung sowie auf gute Darstellung gelegt. Bei Eignung Dauerstelle. Eintritt nach Uebereinkunft.

Handgeschriebene Offerten mit Referenzangaben und Gehaltsansprüchen unter Chiffre ZJ 5323 an Mosse-Annoncen AG., Zürich 23.

Architekturbüro in Zürich sucht per sofort oder 1. Mai 1955

Bauzeichner oder Bautechniker

zur Bearbeitung von Projekt- und Ausführungsplänen interessanter Bauaufgaben, gewandter Darsteller. Offerten mit Angabe über bisherige Tätigkeit und Gehaltsanspruch unter Chiffre ZW 507 an Mosse-Annoncen AG., Zürich 23.

Für den Neubau eines Bankgebäudes wird tüchtiger

BAUFÜHRER

gesucht. Bei Bewährung gut bezahlte Dauerstelle. Offerten unter Chiffre ZG 5505 an Mosse-Annoncen AG., Zürich 23.

Elektrizitätswerk der Stadt Zürich

Gesucht

TECHNIKER

für Bau und Unterhalt von Weitspannleitungen.

Erfordernisse: Diplom eines schweizerischen Technikums der Maschinen- oder Elektroabteilung. Bewerber mit abgeschlossener Berufslehre bevorzugt. Gute Gesundheit.

Gehalt nach Vereinbarung. Pensionsversicherung. Handschriftliche Offerten von Schweizer Bürgern sind unter Beilage von Zeugnisabschriften und Photo zu richten an das **Elektrizitätswerk der Stadt Zürich**, Postfach Zürich 23.

Persönliche Vorstellung nur auf Einladung hin.

Architekturbureau in Luzern sucht

1 Bautechniker (Bauzeichner)

1 Bautechniker-Bauführer

für grosse, vielseitige Bauvorhaben.

Nur bestausgewiesene Kräfte wollen sich melden. Eintritt baldmöglichst oder nach Uebereinkunft.

Handschriftliche Angebote mit Lebenslauf, Gehaltsansprüchen und Photo sind zu richten unter Chiffre SA 8549 Lz an Schweizer-Annoncen AG. «ASSA», Luzern.

Architekturbüro S. I. A. am Bodensee sucht per sofort oder 15. April tüchtigen

Hochbautechniker evtl. -zeichner

für die Bearbeitung interessanter Bauaufgaben. Offerten unter Chiffre ZF 5504 an Mosse-Annoncen AG., Zürich 23.

Gesucht per sofort oder gemäss Vereinbarung für Dauerstelle

BAUINGENIEUR

erfahrener Statiker, zur selbständigen Bearbeitung von Projekten für Industriebauten und Geschäftshäuser. Offerten sind zu richten an: **Gebrüder Gruner**, Ingenieurbüro, Nauenstrasse 7, Basel.

TECHNICIENS

ou dessinateurs expérimentés en béton armé sont demandés par **Bureau technique A. Sarrazin**, 17, rue Haldimand, Lausanne.

Günstig zu verkaufen:

Lichtpaus-Maschine

Marke Kohler, in gutem Zustand, mit separatem Entwickler. Auskunft erteilt Tel. (051) 27 74 14.

Zu verkaufen: Austin-Lastwagen, Mod. 1946, Nutzlast 3 t. Bereifung gut; Zustand: Motor sehr gut, Farbe grau. Preis sehr günstig. Willys Overland Jeep, Stationswagen kompl. mit Anhänger (hydr. Bremsen). Zustand sehr gut. Preis mit Anhänger zusammen sehr günstig. Versch. Kasten-Lieferwagen zu äusserst billigen Preisen. Zu erfragen zwischen 07.00 und 08.30 Uhr morgens und 17.00 bis 18.30 Uhr abends.


Pfingstweid AG., Zürich, Pfingstweidstr. 29, bei der Hardbrücke, Tel. (051) 42 15 16.

Achtung, Achtung! Ihre überzähligen

Lastwagen, PW, el. Motoren, Dreh-Bänke

und div. andere Maschinen kauft, wenn auch defekt:

J. Brunner, Rankhofstrasse 16, Luzern - Telephon (041) 2 80 70



Blei-Verglasungen

für Kirchen,

individuelle Gestaltung von Wohnräumen,

Einsetzen von Wappenscheiben, Butzenscheiben etc.

Rud. Demenga Basel

Sternengasse 11
Telephon (061) 24 09 15




Sämtliche Spenglerarbeiten führt gewissenhaft aus:

SPENGLER-GENOSSENSCHAFT ZÜRICH

Zeughausstrasse 43 Gegr. 1907 Telephon 23 07 36

VENTILATIONEN METALLDRÜCKEREI





Schweiz. Reederei Basel
 Laufkran im Umschlaghof
 Tragkraft 3000 kg
 Spannweite 15 m
 Schützensteuerung
 Katzfahren : 40 m / min
 Kranfahren : Umlauf - Ge-
 triebe 70-205-275 m/min
 Hubwerk : 15-60 m / min



HÜBSCHER + CO./SCHAFFHAUSEN MASCHINEN- UND STAHLBAU

EBNATSTRASSE 131 TEL. (053) 5 35 19 / 5 53 42



Thermische Isolierungen
SCHNEIDER & Co. AG WINTERTHUR
 BASEL BERN LAUSANNE

ANTIPERPORAN

elastische Auskleidungen und Überzüge v. Behältern (Tanks), Reservoiren für alle Flüssigkeiten, Silos für Getreide und Futtermittel und andern Bauwerken aus Beton und Metallen

Anwendungsgebiete

- A. **Betonkonstruktionen aller Art.** Auskleidungen und Abdichtungen von Mineralöl-, Benzin-, Wein- und Bierbehältern, Mineralöl- und Benzinabscheideranlagen, Siloräumen und dergleichen, welche mit aggressiven Gasen gefüllt werden.
- B. **Bestehende, undichte Betonbehälter.** Diese können einwandfrei und dauernd abgedichtet werden.
- C. **Vorfabrizierte Betonelemente,** welche durch Verkleiden und Abdichten gegen die Einwirkungen von Flüssigkeiten oder Gasen geschützt werden müssen.
- D. **Eisenkonstruktionen,** Überzüge als Korrosions- und Witterungsschutz, Auskleidung von Metallbehältern zum Schutze gegen Flüssigkeiten oder Gase.

Unsere Ingenieure und Experten stehen bei der Bearbeitung obiger Probleme zu Diensten.

Allgemeines

Antiperporan ist ein bisher unbekannter Werkstoff mit hochwertigen Eigenschaften. Durch Kondensation erreicht man festhaftende, elastische Überzüge. Diese eignen und bewähren sich als Schutz gegen chemische Einflüsse, dienen als Abdichtungen von Behältern und Räumen gegen die Einwirkung von Flüssigkeiten oder Gasen vieler Art. Dank seiner Elastizität und Zugfestigkeit werden bestehende und eventuell später auftretende

Risse im Beton bis zu 4 mm Breite


überbrückt und abgedichtet, ohne zu reißen.

Beständig gegen:

- Benzine und Benzole
- Heizöle und Dieselöle
- Petroleum
- Kohlenstoffchloride
- Gase
- Weine und Biere
- Leichte Säuren und Laugen

Eigenschaften:

- Alterungsbeständig
- Haftfest
- Elastisch
- Kerbzäh
- Temperaturbeständig
- Physiologisch neutral
- Gasundurchlässig



Dieser Grösstank von 18 m Höhe und 17 m Durchmesser fasst 45 000 000 Liter Mineralöl und wurde mit ANTIPERPORAN ausgekleidet.

ANTIPERPORAN BERN 7

POSTFACH 123 BERN-KORNHAUS TELEPHON (031) 86012