

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 77 (1959)
Heft: 42

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 06.02.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>


SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG

WOCHENSCHRIFT FÜR ARCHITEKTUR / INGENIEURWESEN / MASCHINENTECHNIK

REVUE POLYTECHNIQUE SUISSE

ORGAN DES S. I. A. SCHWEIZERISCHER INGENIEUR- UND ARCHITEKTEN-VEREIN
UND DER G. E. P. GESELLSCHAFT EHEMAL. STUDIERENDER DER EIDG. TECHN. HOCHSCHULE
GEGRÜNDET 1883 VON ING. A. WALDNER / HERAUSGEGEBEN VON ING. W. JEGHER

Fenster



Kiefer Zürich

BERCHTOLD & Co.
HEIZUNG · LÜFTUNG
WARMWASSER
THALWIL

**INDUSTRIE-
HEIZUNG**
HEISSWASSER
STATT DAMPF


Telephon
051/92 05 01

Tiefbohr- und Baugesellschaft AG. Zürich-Bern

Grundwasserfassungen · Schnellfilter System „Peter“

Sondierbohrungen - Entnahme ungestörter Bodenproben - Bohr-Pressbetonpfähle
Kernbohrungen im Fels - Injektionen - Druckluftarbeiten

STEINZEUG EMBRACH



garantiert säurebeständig für die chemische Industrie

Rohre und Spezialstücke für Säureleitungen und Kanalisationen

Laborausgüsse und Tröge

Säurelagergefässe

Apparate, Pumpen, Druckautomaten
Ventilationskanäle

Temperaturbeständige und wärmeleitende
Spezialmassen EMBRACHIT
und THERMOSIL

STEINZEUGFABRIK EMBRACH AG., Embrach/Zürich

Verlag

W. Jegher & A. Ostertag, Dianastrasse 5,
Zürich / Tel. 23 45 07 / Postcheck VIII 6110

Bürozeiten: Montag bis Freitag 7—12 Uhr
und 13.45—17.30 Uhr. Samstags geschlossen.

Postadresse:

Schweiz. Bauzeitung, Postfach Zürich 39

Bezugspreise

Einzelheft Fr. 1.65 — Abonnements:

Monate:	Schweiz			Ausland		
	12	6	3	12	6	3
Kat. A	66.—	33.—	16.50	72.—	36.—	18.—
B	60.—	30.—	15.—	66.—	33.—	16.50
C	50.—	25.—	12.50	56.—	28.—	14.—
D	40.—	20.—	10.—	46.—	23.—	11.50

A Normaler Preis

B für Mitglieder Schweiz. Techn. Verband
sowie für Studierende schweizerischer
staatlicher Technischer Mittelschulen

C für Mitglieder S. I. A. oder G. E. P.

D für Mitglieder S. I. A. oder G. E. P., die
weniger als 30 Jahre alt sind, sowie für
Studierende der ETH und der EPUL
(bei Bestellung Geburtsjahr angeben)

Das Abonnement kann mit jedem Kalen-
dermonat begonnen werden. Die Katego-
rien B, C und D gelten nur für direkte
Bestellung beim Verlag.

Anzeigenverwaltung

Mosse-Annoncen AG., Zürich, Limmat-
quai 94 / Tel. 32 68 17 / Postcheck VIII 1027

INHALT

Der Schweizer Ingenieur und Eu-
ropa. Von *A. B. Brun* 689

Die Tivolibrücke in Chur. Von
J. Beusch 691*

Hydro-Titan-Antriebe. Von *H. Haff-
ner* 694*

Hy-PUR, ein neues Wasser-Ent-
keimungsfilter 702

Neubau der Zürcher Kantonalbank,
Hauptsitz, Zürich. Arch. *E. Schind-
ler* 702*

Mitteilungen

Persönliches 704

Wettbewerbe


Primarschulhaus in Dulliken 704

Vortragskalender 704


Plasticleuchten

5 interessante Typen
aus dem neuen Fluora-Katalog


Modell
aus dem Katalog
Seite C-8




Seite C-10




Seite C-12



Seite C-15



Seite C-17



FLUORA Herisau
Spezialfabrik
für Fluoreszenz-Leuchten
Tel. 071 / 5 23 63
Beratung in allen lichttechnischen Fragen
Kostenlose Ausarbeitung
von Beleuchtungs-Projekten

Aufzüge- und
Elektromotorenfabrik
Schindler & Cie. AG
Ebikon / Luzern

In
hohen
Häusern
fahren
schnelle
Schindler
Lifts



100 JAHRE +GF+ TEMPERGUSS

Die Fabrication von hammer- und schweißbarem Gußeisen bei Georg Fischer in Schaffhausen; von Prof. C. H. Schmidt in Stuttgart.

Schon im Jahrgang 1860 des Polytechnischen Journals, herausgegeben von Dr. O. M. Dingler im Verlage der Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart, konnte man lesen...

Seit etwas langer als einem Jahre hat das durch seine ausgezeichneten Stahl-fabricate in der ganzen technischen Welt wohlbekannte Etablissement von Fischer in Schaffhausen auch die Fabrication von hammer- und schweißbarem Guß aufgenommen, und liefert hierin ein ganz ausgezeichnetes Product.

Das Roheisen, ein feinkorniges graues Holzkohleneisen ganz eigenthumlicher Gattung, wird in Tiegeln mittelst eines Geblaseofens von runder Form (Sefstromischer Ofen) umgeschmolzen. Das Etablissement enthalt dormalen nur einen derartigen Ofen, welcher mit 5 Tiegeln besetzt wird, deren jeder im Mittel circa 35 Pfd. Roheisen aufnimmt. Jeden Arbeitstag wird in der Regel eine Schmelzung gemacht, und dabei werden 170 bis 180 Pfd., jahrlich mithin gegen 500 Centner Roheisen umgeschmolzen, aus welchem, mit Rucksicht auf den Verlust durch Abbrand und Gießzapfen, gegen 400 Centner fertiges Fabricat gewonnen werden. Die Gießformen werden aus fettem Sande angefertigt, vor dem Gießen stark erwarmt und wahrend des hochsten Grades von Hitze und Dunnflussigkeit des Eisens mit moglichster Schnelligkeit gefüllt.

Um die Gußstucke in hammerbares Eisen umzuwandeln, werden dieselben mit einem zweckentsprechenden pulverformigen Material in cylindrischen Tiegeln von circa 6" Durchmesser und 12" Hohe geschichtet und in einem Ofen von ziemlich derselben Construction, wie die aufrechten Hafnerofen, einer fur langere Zeit unterhaltenen Rothgluhhitze ausgesetzt. Die zum Gluhen erforderliche Zeit betragt bei kleinen Gegenstanden 8 — 10 Stunden, bei großeren Gegenstanden 40 — 60 Stunden. Das Etablissement enthalt drei Gluhofen, welche zur Aufnahme von 9, 28 und 48 Tiegeln eingerichtet sind, und fuhrt durchschnittlich alle 14 Tage einen Gluhproceß aus, wobei je nach der Quantitat des vorhandenen Gusses der eine oder andere dieser Ofen in Anwendung kommt.

Das durch diesen Gluhproceß in hammer- und schweißbaren Zustand ubergefuhrte Eisen ist von vorzuglicher Gute; es ubertrifft an Weichheit und Zahigkeit viele andere derartige Producte und ist in Folge dessen bereits ein sehr gesuchter Artikel geworden. Es laßt sich nach Belieben biegen und in Schraubenwindungen drehen, gestattet das Zusammenschweißen mit anderem weichem Eisen oder Stahl und zeigt auf angefeilten Stellen vollkommen den Glanz und die Farbe des reinen Schmiedeeisens. Mehrfache Versuche, die hier zu Lande mit diesem Eisen gemacht worden sind, haben diese Eigenschaften nachgewiesen, sie haben sogar gezeigt, daß sich die durch den Guß erzeugten Locher und Schlitzen ebenso gut wie im gewohnlichen Schmiedeeisen erweitern und austreiben lassen.

Der Preis betragt loco Schaffhausen im Mittel 30 kr. per Pfund, stellt sich aber auch hoher und niedriger, je nach Form und Große der Gegenstande. Einfache Schloß- und Wagenbestandtheile großerer Dimensionen, groÙe Schlussel, Hufeisen, Pferdegeschirrtheile und dergl. werden mit 24 bis 26 kr., feinere Schloß- und Gewehrtheile, Gegenstande fur Messerschmiede, als Reb- und Baumscheren, die Griffe zu groÙen Schneiderscheren und dergl. mit 28 bis 30 kr., kleine Schatullenschlussel, groÙe Schlussel mit Verzierungen, Sabelkorbe, Sabelgriffe u. s. w. mit 36 bis 48 kr. per Zollpfund berechnet. (Wurtembergisches Gewerbeblatt, 1860, Nr. 32.)

Heute verlassen jahrlich Millionen Abgüsse unsere Tempergiesserei und werden als Qualitatserzeugnisse uberall anerkannt.


+GF+

Georg Fischer Aktiengesellschaft, Schaffhausen



Oelfeuerungen

für alle Anwendungsgebiete und handelsüblichen
Ölqualitäten



Ing. W. Oertli AG

Dübendorf Tel. (051) 96 65 71

37 eigene Montage- und Servicestellen

DIE BITUMIERTE ALUMINIUM-DACHPAPPE



für Baracken
Lagerschuppen
Garagen
Veloständer
Kleintier- und
Geflügelställe
Schindeldächer und
Schindelwände

BITAL



Dachabdeckungen

Wind- und Feuchtigkeitsschutz

Bital ist feuerhemmend (EMPA-Bericht No. 1090)


altert nicht, ist gut anschmiegar, schneidbar.

Lieferung in Rollen von 50 und 100 Lfm,
Stärke 0,2 mm Breite 57 und 67 cm

DR. ING. M. KOENIG, ZÜRICH,


Für Wind- und Feuchtigkeitsschutz






BRIGATEX


**der sofort und
ohne Pressdruck
abbindende Kaltleim**



BRIGATEX verleimt Holzfaserplatten
direkt auf Beton rasch und zuverlässig.
Versprießung ist nicht nötig.



BRIGATEX leimt außerdem
Kunstharzplatten, Aluminium, Blei usw.
auf Holz, Zement Gips, Mauerwerk usw.



Für das einwandfreie Verarbeiten des
BRIGATEX-Kaltleimes garantiert Ihnen
unser technischer Dienst. Er steht Ihnen
in schwierigen Fällen mit seiner großen
Erfahrung kostenlos zur Verfügung.



VELUX

das ideale, allen Ansprüchen dienende

Dachflächenfenster


Für den Dachwohnraum
in Alt- und Neubauten

Maximale Ausnützung
von Licht, Luft und Sonne


Bequemste Putzmöglichkeit
innen, aussen und zwischen
den Scheiben



A. Kully AG. Glasdachwerke Olten Tel. 062 5 39 01 - 02



Katholische Kirche St. Otmar, St. Gallen



Die Anordnung der Strahlungsheizrohre an den Sitzbänken ergibt ein maximales Wärmestrahlungsfeld gegen Boden und Sitzbänke.



Infrarot-Niedertemperatur

Elektro-Strahlungs-Heizung die Heizung der Zukunft

lösen das Heizproblem in kleinen und grössten Bauobjekten mit
niedrigsten Baukosten, wirtschaftlich im Betrieb, kurzer Aufheizzeit,
sauber und betriebssicher in

Chalets u. Wohnhäuser Hotels u. Restaurants Schulen u. Kinos


langjährig bewährt als

Kirchen-Heizung

- Einfache Montage
- Milde Wärmestrahlung
- Niedrige Anschlusswerte, daher energiewirtschaftlich zu begrüssen

STAR UNITY


Fabrik elektrischer Apparate
Zürich 7/53, Drusbergstr. 10
Fabrik in Au-Zch., Tel. 95 64 67



**Eckrohrkessel
für beste Anpassung an
gegebene Verhältnisse,
kurze Aufheizzeit
sichern wirtschaftliche
Heisswasser- und
Dampferzeugung**

Buss AG Basel/Pratteln

BUSS



4

Gartenmann-Produkte
in einwandfreier Qualität
Saubere, präzise Ausführung

Echostopnormal gelocht, Format 60 × 60 cm
oder 62½ × 62½ cm**Echostop**-IRREGULAR mit unregelmässig ver-
teilten grösseren und kleineren Lö-
chern, 62½ × 62½ cm**Echostop**gerippt mit runden Löchern,
62½ × 62½ cm**Echostop****Glatt**-Trockenstuckplatten (auch NAVISTUCK
genannt), Normalformate 60 × 60 cm,
62½ × 62½ cm, 65 × 65 cm sowie Spe-
zialformate mit 40—105 cm Seitenlänge

Verlangen Sie unsere Spezialprospekte über die ver-
schiedenen Plattenverkleidungen sowie die verschiedenen
Montagesysteme für normale und demontable Decken.

C. Gartenmann & Cie AG

Bern Basel Zürich Genève

Stollenlokomotiven

Auf über
50 Gebirgs-Baustellen
im härtesten Einsatz bewährt

Schweizerische Industrie-Gesellschaft Neuhausen am Rheinfall



Auf einer Anhöhe über Luzern, die einen herrlichen Ausblick auf See und Berge bietet, liegt die Klinik St. Anna. Vor nicht allzu langer Zeit konnte sie ihren von Architekt Boyer geplanten Neubau in Betrieb nehmen. Modern, klar und sachlich gegliedert und mit den modernsten Einrichtungen ausgestattet, umfasst der viergeschossige Spitalbau 84 Zimmer mit 100 Betten.



Als Plafond der grossen Halle und sämtlicher Korridore wurde Pavatex Akustik gelocht und Pavatex Isolier verlegt. In den Hohlräumen zwischen Plafond und Betondecke sind alle sanitären und elektrischen Leitungen untergebracht. Damit allfällig notwendige Reparaturen oder Änderungen daran nie Schwierigkeiten bereiten, wurden die einzelnen Pavatex Plattenelemente mit Scharnieren und einem von unten nicht sichtbaren Riegelsystem ausgerüstet, so dass sie schnell, mühelos und ohne Beschädigung heruntergeklappt werden können. Dieses kleine Detail zeigt, wie sehr die Pavatex Holzfaserverplatten der modernen Bauweise entgegenkommen und welche neuzeitlichen Lösungen sie technisch und architektonisch im Innen-Ausbau ermöglichen.



Herr End, der mit den Unterhaltsarbeiten betraut ist, bestätigt: Die herabklappbaren Pavatex-Elemente haben sich bewährt. Sie ermöglichen den direkten Zugang zu allen Apparaten und Leitungen. Reparaturen und neue Arbeiten lassen sich viel leichter ausführen. Auch ästhetisch und akustisch sind die Pavatex-Decken hervorragend.

6

Die Klinik

pavatex


nur Original-Pavatex bietet alle Pavatex-Vorteile

Pavatex AG
Jenatschstrasse 4, Zürich 2/27
Telephon 051 / 23 76 76




Förderanlagen

Gurtband-Förderer
Gliederband-Förderer
Schaukel-Förderer
Stapel-Förderer
Fliebsbänder
Rollenbahnen
Schlepper
Elevatoren



Eisen- & Stahlwerke Oehler & Co. AG.
Aarau Tel. 064 - 2 25 22



GIOVANOLA

CONDUITES FORCÉES

PUITS BLINDÉS

VANNES

Conduite forcée et collecteur en
montage à la centrale de St-Léonard

GIOVANOLA FRÈRES S.A.
MONTHÉY-SUISSE


Grösse | Pmi = 86 x 86 mm

No. 76303 Pmi
Diese Steckdosen sind
mit Isolierpresstoff-
Abdeckplatten
Farbe 61 (crème-weiss) oder
62 (elfenbeinfarbig) lieferbar


Adolf Feller AG Horgen

Mehrfach-Steckdose mit
Schutzkontakt

2 P + E 10 A 250 V
Ausführung für 3 Stecker



Verschiedene unserer
Modelle wurden mit
der Anerkennungs-
urkunde
„Die gute Form“
ausgezeichnet.



Feueremaillierte Brüstungsplatten, SK St. Gallen

FEUER-
EMAILLIERUNG
VON
ALUMINIUM
IM HOCHBAU



Absolut witterungsbeständig
Garantiert licht- und farbecht
Keine Unterrostungsgefahr
Hohe Schlagfestigkeit
Geringes Gewicht
Keine Unterhaltskosten
Alle Farben ausführbar
Hochglanz, halbmatt und matt

EMALLERIE CORGEMONT S.A.

Corgemont | Biel Tel. 032 | 9 72 91




Stahlrohrkandelaber

konisch und abgesetzt
im Vollbad verzinkt
liefern wir zu äusserst
vorteilhaften Bedingungen

Verlangen Sie unsern
Spezialprospekt



ALUMINIUM LICHT A.-G. ZÜRICH
INDUSTRIE FÜR TECHNISCHE BELEUCHTUNG



Tanks Eisenkonstruktionen
Behälter aus rostfreiem Stahl.

Werkzeuge, Bauwerkzeuge

Steinemann
FLAWIL

TELEFON (071) 8 38 12/13



IBA PLANING

das
Zeichenpapier
Ihrer Wahl,
hochtransparent,
besonders
reissfest

IBA BÜROARTIKEL AG

Bern, Optingenstr. 27, Tel. 8 27 55


Weichen und Kreuzungen

Normal-
und Sonderausführungen
auch für Industriegeleise

VON ROLL

Werk Bern Tel. 031/91411

GIROUD OLTEN




Hydraulische Hebebühnen

- Für alle Zwecke
- Für jede Hubkraft
- In allen Grössen

Telephon (062) 5 40 17

AG DER MASCHINENFABRIK VON LOUIS GIROUD, OLTEN

7959



BAUGLÄSER

Alle Sorten und Neuheiten zu günstigen Preisen.

GLASBETON Spezialabteilung für Glasbeton-Oberlichter, garantiert wasserdicht, **begeh-** und **befahrbar** Ausführung, mit extra hellen, lichtstreuenden Kristallprismen.

GLASBAUSTEINE extra hell, für Aussenwände, Treppenhäuser, innere Trennwände. Vorzügliche Isolation gegen Kälte, Wärme und Schall. Grosse Referenzliste.


Verlangen Sie kostenlose Dokumentation und Offerte.

Ruppert, Singer & Cie. AG., Zürich

Tafelglas en gros und Spiegelmanufaktur


Telephon (051) 52 53 53 - Gegründet 1884

Briefadresse: Zürich 48, Altstetten



Selbst ein Kartenhaus bleibt aufrecht!

Der Oerlikon-**Vibroless**-Motor läuft bei Amplituden unterhalb $0,3 \mu$, praktisch erschütterungsfrei. Er eignet sich vorzüglich für Präzisionsmaschinen, Bohrwerke, Schleifmaschinen usw. — mit einem Wort — überall, wo es auf höchste Laufruhe ankommt.




Maschinenfabrik Oerlikon
Zürich 50

Bureaux:
Zürich: Tel. (051) 23 37 30
Bern: Tel. (031) 2 02 15




**Leichtmetall-
Fenster im
Geschäftshaus
Geilinger & Co.
Winterthur**



GO

GEIGER EINRICHTUNGEN FÜR KLÄRANLAGEN



**Rechenwolf
in hochgezogenem Zustand**

**TEIL AUSFÜHRUNG, MONTAGE UND SERVICE DURCH
HANS ROSHARD, INGENIEUR SIA, KÜSNACHT**