

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 84 (1966)
Heft: 10

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 16.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Kalkulieren und isolieren mit Wannerit*



Sie sparen:

20 % Baukosten per m² Aussenwand
23 % der Kosten für Heizungsinstallation
38 % der Heizungskosten

Sie gewinnen:

12 m³ an Bauvolumen pro Stockwerk
bei 40 Laufmeter Aussenwand

Verlangen Sie von uns die entsprechenden
Unterlagen

*

Wannerit — die stark isolierenden
Hartschaumplatten —
das bekannte Markenprodukt der Firma
Wanner AG, 8810 Horgen
Isolierwerke und Korksteinfabrik
Telefon 051 / 82 27 41

Inhalt

Bienvenue à l'ASME. Par A. Rivoire .	175
Jahrestagung der Gasturbinen-Fachgruppe der ASME in Zürich. Von C. Keller .	175
Gasturbine mit geschlossenem Kreislauf als Mehrzweckanlage. Von F. Taygun .	175*
Erfahrungen an industriellen Gasturbinen. Von R. A. Strub .	191*
Gasturbinen für Spitzenlasterzeugung. Von H. R. Bolliger .	197*
Entwicklungsprobleme an einer Gas- turbine für Leistungen von 10 bis 30 PS. Von U. Oprecht .	202*

Ankündigungen

Experimentelle Spannungsanalyse. VDI- Bildungswerk. Auge, Licht, Verkehrs- geschehen. Dynamische Programmierung. Vortragskalender .	206
--	-----

Bezugspreise

Preis dieses Heftes 4 Fr. — Abonnements:

	3 Monate	6 Monate	12 Monate
Schweiz	19.50	39.—	78.—
Ausland	21.—	42.—	84.—

Für Mitglieder des S. I. A., der G. E. P. und
des Schweiz. Technischen Verbandes sowie Stu-
dierende anerkannter schweiz. Technischer Mit-
telschulen ermässigte Preiskategorien nach Tarif.

Verlag und Redaktion

Zürich-Giesshübel, Staffelstrasse 12
Postadresse: Postfach, 8021 Zürich
Tel. (051) 23 45 07/08, Postcheck 80 - 6110

Anzeigenverwaltung

Mosse-Annoncen AG, 8001 Zürich
Limmatquai 94, 8023 Zürich - Postfach
Tel. (051) 24 26 00, Postcheck 80 - 1027

Druck: Offset + Buchdruck AG, Zürich

Gasturbinen


ein



1891-1966

Spitzenprodukt für höchste Anforderungen

Leistungsbereich 5000 kW bis 60 000 kW



Brown Boveri 15 000-kW-Gasturbine in Blockbauweise in der Anlage Pajaritos (Vera Cruz), Mexiko.

Am internationalen Gasturbinenkongress der American Society of Mechanical Engineers (ASME) vom 13. bis 17. März im Kongresshaus in Zürich zeigt Brown Boveri interessante Objekte aus dem Gasturbinenbau und beteiligt sich mit Vorträgen über dieses Spezialgebiet.

Aktiengesellschaft

Brown, Boveri & Cie., Baden AG



Plastiment ist mehr als nur ein Verflüssiger



Selbstverständlich plastifiziert Plastiment-PHC den Beton, gleichzeitig aber verstärkt es dank der elektrostatischen Eigenschaften seinen kristallinen Aufbau. Und darum: Plastiment-PHC für Ihren Konstruktionsbeton.

Dosierung: 0,2% des Zementgewichtes



Kaspar Winkler+Co.

Fabrik für chemische Baustoffe Zürich (051) 62 40 40
Chur St. Gallen Luzern Bern Basel Lausanne




Parsons
Ein Koehring-Produkt

Diese Arbeiten
sind nicht einmalig,
sie wiederholen sich
täglich auf den
Baustellen in der
ganzen Welt!

Charles **Keller**

Baumaschinen von Weltruf



Rufen Sie
uns an:
Was Ihnen diese
Maschine
zu bieten hat,
übertrifft
bestimmt Ihre
Erwartungen.
Beratung,
Verkauf und
Service:
Telefon (051)
93 39 33

Charles Keller Baumaschinen
8304 Wallisellen
Kriesbachstrasse 1

AGFA L IR

b+f corso 186,64

22



Ultraplast **BREPLASTA**

statt Gips

Der schweizerische Bundesrat:

«Das rationelle Bauen ist energisch in Angriff zu nehmen»

— hier ist ein Beitrag



Die neue Sandspachteltechnik rationalisiert das Bauen!


Vorteile:

- Strapazierfähige Wände im Schnellverfahren
- Hohe Leistung, deshalb billigere Preise
- Decken und Wände werden in einem Zug fertiggestellt
- Direkt auf Beton, darum sehr wirtschaftlich zum Ausegalieren des Betons
- Keine Austrocknungszeit — sofort bezugsbereit
- Wenig Arbeitskräfte, da mechanisiertes Arbeitsverfahren
- Innert kurzer Zeit zahlreiche Referenzobjekte

VOGELSANG

KURT VOGELSANG AG

8603 Schwerzenbach, Telefon 051 / 85 31 81



rationell
schöne Oberfläche
Beratungsdienst
Dickengenauigkeit
Schweizer Qualität
regelmässige Struktur
rationell
Beratungsdienst
weniger Abfall
nachgehärtet
Lagerhaltung
205 breit

Hartplatten

205cm breit

pavatex

Ihr Vorteil

Dickengenauigkeit
Beratungsdienst
regelmässige Struktur
weniger Abfall
Lagerhaltung
205 breit
rasche Lieferung
schöne Oberfläche

Wenn Sie aus den Vorteilen des neuen Hartplattenformates 205x525 cm und den bekannten Qualitätseigenschaften die Quintessenz ziehen, so finden Sie, was oben steht. Kurz und bündig: alles zum Vorteil des Schreiners, des Verarbeiters – besser, schneller und billiger arbeiten mit Pavatex.


Technische Beratung und Bezugsquellennachweis durch
Pavatex AG, 8027 Zürich, Jenatschstr. 4, Tel. 051-23 76 76

**Bauen Sie Kühlschränke mit
echtem *** Dreistern-Tiefkühlfach
für minus 18° C ein!**

Die moderne Hausfrau weiss: Tiefkühlkost bereichert den Speisezettel und ist zeitsparend. Ein Tiefkühlfach hilft ihr, immer bereit zu sein für Gäste und weniger oft einkaufen zu müssen. Welche Erleichterung!

Dafür braucht es einen leistungsfähigen Kompressor-Kühlschrank mit echtem *** Dreistern-Tiefkühlteil. Mit garantiert - 18° C, bei jeder Ausstemperatur. Einen Forster 150 l Einbaukühlschrank. 17 l Inhalt fasst sein schrankbreites Tiefkühlfach. Dazu der raffinierte Innenausbau, die bestechend schöne Form, der tadellos funktionierende Service in der ganzen Schweiz.

forster



Überall und auf einfachste Art lässt er sich einbauen, in Stahlkombinationen und Holzmöbel, ganz nach Ihren Wünschen. Kein Wunder, dass Architekten und Bauherren den Forster 150 l vorziehen. Er bietet echten Komfort zu nur Fr. 495.—.

Für die kleinere Familie den bewährten 70 l Absorber-Einbaukühlschrank zu Fr. 295.—.

Aktiengesellschaft Hermann Forster
9320 Arbon, Telefon 071 / 46 41 41
Büro und Lager Zürich:
Altenhofstrasse 46, 8008 Zürich
Telefon 051 / 24 77 42


Aus unserem Verkaufsprogramm:

VERBIA

Verkaufsaktiengesellschaft
für plastische Bedachungs- und
Abdichtungsmaterialien

**Bitumen-Dach- und Dichtungs-
bahnen, Heissklebmassen,
Kaltklebe- und Anstrichmassen
für:** Flachdach- und Terrassen-
Beläge, Grundwasser- und
Feuchtigkeits-Isolierungen,
Brücken- und
Gewölbe-Isolierungen

Froburgstrasse 15
Telefon 062 5 03 44
4600 Olten



A. Dachpappen, Isolier- und Abdichtungsbahnen

1. Bitumen-Dachpappen

Nr. 102	F 2	unbesandet
Nr. 103	F 3	unbesandet
Nr. 105	F 5	unbesandet
Nr. 112	F 2	besandet
Nr. 113	F 3	besandet
Nr. 122	F 2	talkumiert
Nr. 123	F 3	talkumiert
Nr. 125	F 5	talkumiert
Nr. 132	F 2	lackiert, rot
Nr. 133	F 3	lackiert, rot
Nr. 153	F 3	beschiefert

2. Bitumen-Dach- und Dichtungsbahnen

	a) mit Wollfilzeinlage
Nr. 226	F 60 talkumiert, schweissbar
	b) mit Glasvlieseinlage
Nr. 315	V 50 besandet
Nr. 326	V 60 talkumiert
	c) mit Asbesteinlage
Nr. 404	A 40 unbesandet
Nr. 455	A 50 einseitig grau beschiefert
Nr. 426	A 60 talkumiert, schweissbar
	d) mit Metallfolie
Nr. 718	ALU 10 B beidseitig bituminiert

3. Bitumen-Gewebebahnen

	a) mit Jutegewebeeinlage
Nr. 512	J 2
Nr. 513	J 3
Nr. 594	J 4
	b) mit Glasvlieseinlage
Nr. 613	G 3

B. Klebmassen

1. Heissklebmassen

2. Kaltklebe- und Anstrichmassen

Herstellerfirmen:

Chemisch-Technische Werke AG, Muttenz
Beck & Co., Pieterlen
C. Hohl's Erben AG, St. Gallen

Meynadier & Cie. AG, Zürich
H. Süssmann Söhne, Zürich
Kaspar Winkler & Co., Zürich

64-4

Kein Grund
gewerbe zu
und zweitens
entgegenzu
baugerüst
Es kann von



sich die Augen vor dem hektischen Treiben im Bau-
verschliessen. Denn erstens nützt es Ihnen nichts
gibt es ausgezeichnete Mittel dem Kräfteverschleiss
treten; zum Beispiel unser
mit eingebautem, fixem
jeder Hilfskraft montiert

montiert werden. Es ist das Ergebnis jahrelanger
schungs- und Entwicklungsarbeiten eines Teams
Spezialisten. Wenn wir behaupten, dass wir ein

entwickelten
und demon
nen Gerüst
platten ein
Schraubver
einsetzen
um das Dop
werden.




das von jeder Hilfskraft
tiert werden kann, dann stimmt es wirklich. Die einzel
teile werden nur zusammengesteckt und die Gerüst-
gelegt, alles ohne
bindung. Durch ein
von Konsolen kann
pelte oder Dreifache
Vorsprünge wie

sind kein Hindernis mehr, sie können mit
erfasst werden. Die Gerüstplatte 35 mm dick,


verleimt und imprägniert, übernimmt als Belag auch die Funktion der Hori-
zontalverstrebung der Rahmen und ersetzt das horizontale Strebenkreuz.

Auf diese Weise konnten
und Demontagezeiten auf
Rahmengerüste reduziert
Demontage betragen
5 Minuten je Quadratmeter
Gerüstplatten werden in



ten Paletten à 20 Platten zum transportieren und lagern geliefert. Diese
Paletten gewährleisten eine Durchlüftung der Platten. Ein Lastwagen von 10
Tonnen

gerüst
tions
möglich,



rüstes günstiger zu halten, als die her
Conrad Kern AG 8105 Regensdorf
Conrad Kern AG 3052 Zollikofen

den Preis




Eigengewicht, Montage-
die Hälfte der üblichen
werden. Montage und
zusammen höchstens
Gerüstfläche. Die
besonders konstruier-

ten Paletten zum transportieren und lagern geliefert. Diese
Paletten gewährleisten eine Durchlüftung der Platten. Ein Lastwagen von 10
Tonnen
gerüst
tions
möglich,
rüstes günstiger zu halten, als die her
Conrad Kern AG 8105 Regensdorf
Conrad Kern AG 3052 Zollikofen




Schnell-
Belag.
und de-
For-
von
Gerüst
montiert



jegliche
faches
der Belag
verbreitert
Balkone usw.
Leichtigkeit
dreischichtig

Tel. 051 94 64 94
Tel. 031 65 17 44



comolli

Spezialbetonröhren für hohe Ansprüche

PHLOMAX- u. VIBRO-PRESS-
Betonröhren mit Spitz- und
Doppelglockenmuffen armiert
und unarmiert. Baulänge 2 m.
Lichtweiten von 20-150 cm.

Überzeugen auch Sie sich
schon bei nächster Gelegen-
heit von der Qualität der
COMOLLI-Betonröhren


speziell über das genaue In-
einanderpassen der Muffen,
was Ihnen ein rasches Ver-
legen gewährleistet und damit
Ihre Kosten senken hilft.

Prompte Lieferung ab Werk
und franko Verwendungsstelle.
Wir sind zu jeder Auskunft
und technischen Beratung
gerne bereit. Tel. 057 / 7 14 14

**Comolli's Erben AG,
5620 Bremgarten/AG**

Vertretung für die Kantone Basel Stadt und Basel Land:
GEBR. KOHLER AG, 4633 LÄUFELFINGEN

Was bringt BOMAG 1966?




BOMAG erweitert das Programm um drei neue Doppelvibrationswalzen.
Eine gründliche Information über das gesamte Programm lohnt sich.


Es würde uns freuen, Sie an der Bauma 66, Block 71, begrüßen zu dürfen oder am Autosalon in Genf, am Stand der Firma Carbofer S. A., Freigelände.

Ferd. Kofel Baumaschinen
8305 Dietlikon ZH
Tel. 051 / 93 10 77

kofel



Einfache
Verankerungen
bürgen
für Sicherheit,
Robustheit und
Wirtschaftlichkeit



Für jedes der Freyssinet-Vorspannkabel — Eindraht-Einheiten bis 12 t, 12-Draht-Kabel bis 67,5 t, 12-Litzen-Kabel bis 200 t — gibt es entsprechende Ankerköpfe. Eines aber ist allen gemeinsam: die auffallend einfache Konstruktionsweise. Sie trägt den tatsächlichen Bedingungen auf den Baustellen Rechnung und ermöglicht somit ein rascheres Arbeiten.

Bei den 12-Litzen-Kabeln (1) sind die männlichen und die weiblichen Konusse aus Metall; bei den 12-Draht-Kabeln (2)

kann der männliche Konus aus Mörtel oder Metall bestehen, der weibliche ist stets aus armiertem Mörtel. Bei den Eindraht-Einheiten (3) sind beide Konusse aus Metall. Beim Unterlastsetzen ist der männliche Konus einem geringen Schlupf unterworfen. Im allgemeinen ist das von Vorteil; in Spezialfällen lässt sich dieser Schlupf leicht kompensieren.

Den verschiedenen Ankerköpfen entsprechen Spannpressen mit einfacher Bedienungsweise.


Einfachheit und Sicherheit sind Ergebnisse einer über 30jährigen Erfahrung auf dem Gebiet des Vorspannbetons

Freyssinet S. A. Société suisse
pour l'industrie de la précontrainte
1009 Pully-Lausanne
Av. de Lavaux 78d
Tél. (021) 28 33 82



AN

Dichtungsmassen auf Basis THIOKOL LP -





Der Schlüssel zum Erfolg im Betonfertigbau

Der Betonfertigbau gewinnt immer stärker an Bedeutung. Die in den Fabriken hergestellten vorgefertigten Betonplatten werden an die Baustelle gebracht und dort zu ein- oder mehrstöckigen Wohn-, Verwaltungs- und Fabrikgebäuden zusammengesetzt. Für das Funktionieren dieser Bauweise ist von entscheidender Wichtigkeit, daß die an den Stoßstellen der Betonplatten vorhandenen Fugen mit einem elastischen Material ausgefüllt werden. Die Betonelemente arbeiten; deshalb muß die verwendete Fugendichtung sämtliche Bewegungen und Setzungserscheinungen mitmachen, sie muß sich durch gute Haftfestigkeit auf Beton und durch lange Lebensdauer auszeichnen.





Dichtungsmassen auf Basis THIOKOL Liquid Polymer besitzen diese Eigenschaften. Sie sind dauerelastisch, jahrzehntelang haltbar, beständig gegen alle Witterungseinflüsse, sind wasserfest und besitzen hervorragende Haftfestigkeit auf Beton sowie auf allen gebräuchlichen Baumaterialien. Dichtungsmassen auf Basis THIOKOL LP haben sich im Betonfertigbau hervorragend bewährt.

Die Thiokol GmbH. liefert den flüssigen Polysulfid-Kautschuk THIOKOL LP nur als Rohstoff. Wir weisen gerne Weiterverarbeiter nach, die Dichtungsmassen auf THIOKOL LP-Basis herstellen und übersenden auf Wunsch ausführliches Informationsmaterial.



Thiokol
Gesellschaft mbH
68 Mannheim -
Waldhof
Sandhofer Str. 96-106
Tel: 0621/7510 41

Alleinvertretung in der Schweiz: Chemische Fabrik Schweizerhall · 4000 Basel 13, Postfach · Telefon 061-438890



Wir bauen Jumbos für Tunnel- und Stollenbau nach Ihren Wünschen, pneumatisch oder auf Schiene.

- grosse Bohrleistung bei geringem Personalaufwand
- kein Überprofil dank Rota-Boom
- profitieren auch Sie von den weltweiten Erfahrungen von Gardner-Denver
- unsere Spezialisten beraten Sie gerne

Jumbos Gardner-Denver

Courvoisier + Co. AG
Gottstattstrasse 24
Tel. 032/4 11 71, Telex 3 42 85
2501 Biel



COURVOISIER

Isolieren im Hochbau

mit Kork und Polystyrol für

**Fassaden
Flachdächer
Decken**

usw.

Baukork AG

Verkaufsbüro Zürich, Seestrasse 247

Telephon (051) 45 70 20

Werk in Steinhausen / Zug

Neuheit!

NETLON[®]


**Plastikgitter für
Strassen-
und Gartenbau**

Die Netlon-Plastikgitter verhindern das Rutschen des Humus. An Holzpflocken werden knapp über dem Erdboden die Plastikgitter befestigt.

Lieferbar 10, 20 und 30 cm hoch.

Einige Vorzüge der Netlon-Böschungsnetze:

- Sie sind leicht zu handhaben
- Sie sind rasch verlegt, sparen Arbeitszeit
- Sie lassen sich leicht mit einer gewöhnlichen Schere entzweischneiden
- Sie sind bequem aufgemacht in Rollen von ungefähr 120 Laufmetern
- Sie schonen die Hände, bieten keinen Anlass zu Verletzungen
- Sie rosten nicht



Hersteller:


HOWAG AG

Vertrieb durch Grossistenfirmen des Bau- und Eisenhandels

Telefon (057) 6 32 42

Telex-Nr. 53792

WOHLEN / AARGAU



Adolf Feller AG Horgen
Fabrik elektrischer
Apparate
Telefon 051 82 1611

Feller-Apparate und deren Einzelteile werden mit modernsten Prüfapparaturen und -methoden auf Funktion und Masshaltigkeit kontrolliert. Nur wirkliche Qualität kommt in den Handel. Daher funktionieren Feller-Apparate länger und störungsfrei. Ein Beispiel: Der Wippenschalter hält bei den regelmässig im Prüfraum durchgeführten Dauerprüfungen über eine Million Schaltungen aus. So oft wird ein Lichtschalter bei normalem Gebrauch nicht einmal in 100 Jahren betätigt.



MERK

Merk für Lagerplatzkrane

Als Spezialisten kennen wir die besonderen Probleme des Güterumschlages auf Lagerplätzen. Fragen Sie uns, wir können Ihnen bestimmt einen praktischen und wirtschaftlichen Vorschlag machen.



Merk AG
Maschinenfabrik
8953 Dietikon/ZH Tel. 051/88 91 21



Spannbeton BBRV Stahlton

Brücke Rodi-Fiesso
Bauherr Kanton Tessin
W. Krüsi, dipl. Ing., Lugano
Mancini & Marti SA, Bauuntern., Bellinzona

Stahlton AG Riesbachstr.57 Tel. 051-47 64 00 8034 Zürich 8

BITUKORK die teerpechfreie Isolierkorkplatte

Schweizer Produkt

imprägniert

staubfrei

leichter

fester

flexibler

wirtschaftlicher

noch bessere Isoliereigenschaften gegen Kälte, Wärme, Schall
in Kartons verpackt

Schneeberger Kork AG 4657 Dulliken

Telefon 062 / 5 39 62

Verkauf durch den Baumaterialhandel


CATERPILLAR

**Generatorengruppen
25—500 kW**

**Industrie-, Diesel-
und Gasmotoren
Schiffsdieselmotoren**

Ist dies nicht die Lösung
Ihres Stromversorgungsproblems?

CAT und
CATERPILLAR
sind eingetragene
Schutzmarken der
CATERPILLAR
Tractor Co.



AMMANN 5242

Bitte
verlangen Sie
unverbindlich
eine Offerte


ULRICH AMMANN

**Baumaschinen AG
4900 Langenthal**

Telefon 063/2 27 02 und 2 51 22

Heizkessel

Ygnis Kessel AG Luzern



Präzise und peinlich exakte Arbeit ist entscheidend im Kesselbau. Ygnis-Kessel vereinigen höchste Dauerhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit. Ygnis ist in Qualität und Service echt schweizerisch.


Ygnis

Das Ygnis-Feuerungsprinzip der Flammengasrückführung, ein international durchschlagender Erfolg!

B

BLESS

Bohr- Pfähle



Pfahldurchmesser 80-120 cm
Pfahllänge bis 30 m
Pfahlfussdurchmesser 240-360 cm
Tragkraft pro Pfahl bis 900 t

Grossbohrungen bis 300 cm Ø
Sondierbohrungen
Grundwasserbrunnen

Ausführung, Beratung
Kostenvoranschläge

BLESS & CO. Bauunternehmung

Zürich, Aarau, Chur, St. Gallen

Berasungsprobleme



Über richtige, zweckmässige Anlage und Pflege von Begrünungen im Strassenbau sowie von Zierrasen beraten Sie die Spezialisten der landw. Genossenschaftsverbände

UFA Samen


VOLG Winterthur
VLG Bern
VLGZ Luzern
Landverband St. Gallen
Nordwestverband Solothurn
GVS Schaffhausen
FSA Fribourg
USAR Lausanne
Agricola Ticinese Bellinzona

Tel. 052 / 8 22 11
031 / 22 71 11
041 / 2 47 81
071 / 23 32 32
065 / 2 62 62
053 / 4 25 21
037 / 2 48 51
021 / 23 45 18
092 / 5 19 36

Meidinger VENTILATOREN AUS BLECH ODER KUNSTSTOFFEN



Axialventilatoren
für mittlere bis grosse Luftmengen
Dachventilatoren
Gasschutzaggregate
Hochdruck-Ventilatoren
für Wasser-Filteranlagen
Rauchgas-Ventilatoren
Spezialventilatoren
für Küchen-, Bad-, WC-Entlüftungen
Tankreinigung
Transport-Ventilatoren



2275

G. Meidinger & Cie.
Basel 4, Tel. 061/238870


Durisol

-Mauerwerk, -Aussenwand- und -Dachplatten

die bewährten Bauweisen

DURISOL VILLMERGEN AG

Verwaltung Badenerstrasse 21 8953 Dietikon Telefon 051 / 88 69 81



Neubau des Schützenhauses Zürich-Albisgütli

Herstellung und Lieferung der Tragelemente Vobag AG, Adliswil-Zürich

Vobag


**AG. für vorgespannten Beton
und Zementwarenfabrik**

Spezialfirma für hochwertige Beton-Vorfabrikation jeder Art

Adliswil-Zürich

Tel. 051 / 91 68 44

Sihi- Pumpen mit Förderleistungen bis 6 500 lit/min.



Selbstansaugend

für vollautomatische Wasserversorgungen

für Treibstoffe

Kesselspeise- und Abwasserpumpen

Kurze Lieferfristen — Techn. Beratung

Pumpenbau Schaffhausen A.G.

Schaffhausen, Goldsteinstrasse 2, Tel. (053) 5 57 77 und 4 15 84

Für die Westschweiz: Fa. Balco S.A., Genève 1 / Mont Blanc, Tel. (022) 31 37 80

Georg Fischer AG Schaffhausen, Werk Ebnat/Entwurf und Bauleitung: Baubüro +GF+ Schaffhausen/Shedhalle 120 x 120 = 14000 m²/Dachsystem: Trägershed mit Spannweiten 10 x 12 m¹, gebogene Shedquerträger im Abstand von 3 m¹, Shedspannweite 8 m¹/Dacheindeckung: Welleternit mit aufgehängter Isolierdecke/Wände: grossformatige Leca-Platten/Stahlgewicht total 197 Tonnen bzw. 45 kg/m² Grundfläche, Dachkonstruktion allein 145 Tonnen bzw. 25,8 kg/m² Grundfläche

Geilinger & Co. Eisenbau-Werkstätten Winterthur
GC Stahl-Shedbauten
ausgereifte Konstruktion/kurze Bauzeit
optimale Lichtverhältnisse/höchste Wirtschaftlichkeit

GC

