

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Band: 91 (1973)
Heft: 15

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 15.10.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Schweizerische Bauzeitung

Revue Polytechnique Suisse

Wochenschrift für
Architektur, Bauingenieur-
wesen und Maschinentechnik

15

91. Jahrgang Donnerstag, 12. April 1973

Herausgegeben von der
Verlags-AG der akademischen
technischen Vereine, Zürich

Abdichten nach Mass spart Geld




In wenigen Strichen mit der Bürste auftragen bei Erdfeuchtigkeit und Sickerwasser. Millimeterdünn mit der Zahntraufel bei Hang- und Stauwasser. Und etwas dicker bei Berg- und Grundwasser. Nach Mass in Schichten von nur 2 mm, 3 mm und 5 mm, um sicher und dauerhaft abzudichten.

Barra
Schlämmputz
für gezieltes Abdichten



Meynadier + Cie AG,
8048 Zürich, Vulkanstrasse 110, Tel. 01/52 22 11
Lausanne, Bern, Luzern, Bellinzona, Chur

Nach
VELUX
kommt der
gediegene
Ausbau



AKULLYAG

Velux-Dachflächenfenster
4632 Trimbach Tel. 062 - 213901

Velux-Dachflächenfenster geben jedem Dachraum die für ein behagliches Wohnen nötige Helligkeit und die nötige Belüftungsmöglichkeit. Sobald daher die Velux-Dachflächenfenster eingebaut sind, steht dem individuellen Ausbau des Dachraumes nichts mehr im Wege. Velux-Dachflächenfenster sind eine solide Holzkonstruktion mit auserer Metallverkleidung; Isolierglasscheibe oder Doppelverglasung; Dauerbelüftung bei geschlossenem Fenster.

Hohe Qualität zu günstigem Preis

Einfache Montage mit Eindeckrahmen durch ortsansässige Handwerker; 2 Typen - je 6 Größen - 12 Möglichkeiten. Verlangen Sie die ausführliche Dokumentation