

**Zeitschrift:** Schweizer Ingenieur und Architekt  
**Herausgeber:** Verlags-AG der akademischen technischen Vereine  
**Band:** 115 (1997)  
**Heft:** 30/31

## **Sonstiges**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 06.02.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Neue Produkte

### Ölschiefer-Spezialitäten


RL. Die Firma Rohrbach Zement, auf halbem Weg zwischen Bodensee und Stuttgart in Dotternhausen gelegen, stellt Portland-Ölschieferzemente und Spezialbindemittel her. Sie nutzt dabei neben Kalkstein den in unmittelbarer Nähe des Werkes in einer Mächtigkeit von 10 Metern anstehenden Ölschiefer, ein dunkles, tonhaltiges Gestein mit brennbaren Bestandteilen. Das werkeigene Kraftwerk wird denn auch ausschliesslich mit Ölschiefer beheizt - es deckt den Strombedarf weitgehend. Der gebrannte Ölschiefer ist ein wichtiges Zwischenprodukt für die Zementherstellung.

Nachfolgend sollen zwei Produkte des dank ständiger Investitionen modernen Familienunternehmens vorgestellt werden: Terrament, ein Zement mit rötlich-bräuner Eigenfarbe, der auch in der Schweiz zum Einsatz kommt, sowie Dorocem, ein neues Bindemittel mit raschen Festigkeiten.

#### Terrament - dekorativer rot-bräuner Ölschieferzement

Als einziges Zementwerk bietet Rohrbach seit zehn Jahren einen Zement mit rotbräuner Eigenfarbe. Terrament entsteht aus Portlandzementklinker und gebranntem Ölschiefer, bei dessen besonderer Aufbereitung die Farbe entsteht.


Der regelmässige, naturnahe Farbton von Terrament wird als Gestaltungsmöglichkeit auf vielen Gebieten geschätzt. Ein Beispiel sind die zahlreichen Brücken, die sich



Drehrohrofen mit Schwebegas-Wärmetauscher

harmonisch in die Landschaft einfügen. Die Deutsche Bahn AG setzt mit Terrament Farbakzente entlang der Bahnstrecken, etwa bei Lärmschutzwänden. In Stuttgart wurde der S-Bahnhof Weil im Dorf von der Haltestelle über die Stützmauer bis zum Tunnelportal mit dem rötlichen Werkstoff gestaltet. Künstler haben Terrament-Beton für Brunnen, Stelen oder Skulpturen entdeckt.

Terrament ist für alle Betonaufgaben einsetzbar. Als Nischenprodukt in Deutschland erfolgreich, konnte der dekorative Baustoff auch bei uns Fuss fassen. Er wird ab Werk Dotternhausen direkt in die nahe Schweiz geliefert.



Der Ölschiefer wird im Tagbau gewonnen



Bei der S-Bahn Stuttgart wurden u.a. Stützmauern und Tunnelportale

mit dem rotbräunen Terrament gestaltet

#### Mit Dorocem Verkehrsflächen blitzschnell reparieren

Seit zwölf Jahren mischt Rohrbach Spezialbindemittel auf der Basis von gebranntem Ölschiefer. In der 1991 erbauten Bindemittelmischanlage können sie den Kundenanforderungen entsprechend abgestimmt werden. Seit Anfang Jahr im Sortiment ist Dorocem, ein Bindemittel, das vor allem für die Produktion von Reparaturbeton eingesetzt wird. Wo bisher Bitumenplomben eingebaut wurden, ist es jetzt möglich, mit dem im Strassenbau ursprünglich verwendeten Baustoff Beton zu reparieren. Dorocem weist alle bekannten Betoneigenschaften auf: Er ist widerstandsfähig

gegen Frost, Tausalz, eindringendes Wasser und Verschleiss.

Im Vergleich zu herkömmlichem Beton bieten Betone aus Dorocem deutlich höhere Frühfestigkeiten. Nach drei Stunden erreicht der Beton eine Druckfestigkeit von  $>15 \text{ N/mm}^2$ . Dies bedeutet eine kurzfristige Befahrbarkeit der Verkehrsflächen. Trotzdem liegen die Endfestigkeiten hoch: Nach 28 Tagen erreicht der Beton eine Druckfestigkeit von über  $60 \text{ N/mm}^2$ . Damit werden auch die Grenzen von herkömmlichen Misch- und Einbausystemen überschritten. Das Produkt, das sehr rasch Festigkeit erreicht, muss direkt auf der Baustelle angemischt werden, was durch eine mobile Anmischstation ermöglicht wird.

Dorocem kommt überall dort zum Einsatz, wo Schnelligkeit massgebend ist. Bei Autobahn-Ausbesserungen können lange Sperrzeiten und Behinderungen vermieden werden. Am Flughafen Zürich-Kloten wurde die neue Bindemittelgeneration erfolgreich eingebaut: Die Landebahn wurde nachts repariert - der Flugverkehr konnte ohne Verspätung am nächsten Morgen wieder aufgenommen werden.

Massgebend bei der Entwicklung von Dorocem war die Sika AG, Zürich, die das Produkt unter dem Namen SikaCem-501 vertreibt. Die Produktion erfolgt ausschliesslich bei Rohrbach Zement in Dotternhausen.

Rohrbach Zement  
D-72359 Dotternhausen  
Tel. 0049/74 27/79-0



#### Fossilienmuseum

Der in Dotternhausen abgebaute Ölschiefer ist reich an Fossilien. Rohrbach hat deshalb im modernen Werkforum, dem Eingangstrakt zum Firmengelände, ein Museum eingerichtet. Die wissenschaftlich exakte Ausstellung enthält neben versteinerten Pflanzen und Tieren - darunter eindrucksvolle Exemplare wie Krokodile und Saurier oder zumindest Teile davon - viel Wissenswertes zu Paläontologie und Geologie. Öffnungs- und Führungszeiten erfrage man beim Werk.

Das Werkforum (oben) sowie ein Exponat aus dem Fossilienmuseum: Ichthyosaurier

# Impressum

## Schweizer Ingenieur und Architekt SI+A

### Herausgeber

Verlags-AG der akademischen technischen Vereine  
Verlagsleitung: Prof. Benedikt Huber

### Offizielles Organ

Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein (SIA)  
Gesellschaft Ehemaliger Studierender der ETH Zürich (GEP)  
Schweizerische Vereinigung Beratender Ingenieure (ASIC)

### Redaktion

Alois Schwager, Dr. phil. I, Chefredaktor  
Inge Beckel, dipl. Arch. ETH  
Martin Grether, dipl. Bau-Ing. ETH/SIA  
Brigitte Honegger, Architektin  
Richard Liechti, Abschlussredaktor

### Redaktionsanschrift:

Rüdigerstrasse 11, Postfach 630, 8021 Zürich  
Tel. 01/201 55 36, Fax 01/201 63 77

### Korrespondenten

Hans-Georg Bächtold, dipl. Forst-Ing. ETH  
(Raumplanung/Umwelt)  
Karin Dangel, lic. phil. (Denkmalpflege)  
Hansjörg Gadiant, dipl. Arch. ETH (Städtebau)  
Erwin Hepperle, Dr. iur. (öffentliches Recht)  
Roland Hürlimann, Dr. iur. Rechtsanwalt (Baurecht)

### Ständige Mitarbeiterin

Margrit Felchlin, SIA-Generalsekretariat

### Produktion

Werner Imholz

### Sekretariat

Odette Vollenweider, Adrienne Zogg

Nachdruck von Bild und Text, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Zustimmung der Redaktion und mit genauer Quellenangabe. Für unverlangt eingesandte Beiträge haftet die Redaktion nicht.

### Abonnemente

	Schweiz:	Ausland:
1 Jahr	Fr. 225.- inkl. MWST	Fr. 235.-
Einzelnummer	Fr. 8.70 plus Porto, inkl. MWST	

Ermässigte Abonnemente für Mitglieder GEP, BSA, ASIC, STV, Archimedes und Studenten. Einzelnummern sind nur bei der Redaktion erhältlich.

Bestellungen für Abonnemente sowie Adressänderungen von Abonnenten an:  
Abonnementverwaltung Huber & Co. AG, 8501 Frauenfeld,  
Telefon 052 / 723 57 86

Adressänderungen von SIA-Mitgliedern an das SIA-Generalsekretariat, Postfach, 8039 Zürich

### Anzeigen: IVA AG für Internationale Werbung

Hauptsitz:	Filiale Lausanne:	Filiale Lugano:
Mühlebachstr. 43 8032 Zürich Tel. 01 / 251 24 50 Fax 01 / 251 27 41	Pré-du-Marché 23 1004 Lausanne Tel. 021 / 647 72 72 Fax 021 / 647 02 80	Via Pico 28 6909 Lugano-Casserate Tel. 091 / 972 87 34 Fax 091 / 972 45 65

### Satz + Druck

Huber & Co. AG, 8501 Frauenfeld, Tel. 052 / 723 55 11

### Ingénieurs et architectes suisses (IAS)

Erscheint im gleichen Verlag  
Redaktion:  
Rue de Bassenges 4, case postale 180, 1024 Ecublens,  
Tel. 021 / 693 20 98, Fax 021 / 693 20 84

### Abonnemente:

	Schweiz:	Ausland:
1 Jahr	Fr. 148.- inkl. MWST	Fr. 158.-
Einzelnummer	Fr. 8.70 plus Porto, inkl. MWST	

## ATELIER FÜR PERSPEKTIVEN

GENAU KONSTRUIERTE PERSPEKTIVEN FÜR:

WOHN- UND GESCHÄFTSHAUSBAUTEN INGENIEURBAUTEN  
ORTSBILDGESTALTUNGEN LANDSCHAFTSGESTALTUNGEN  
STRASSEN- UND VERKEHRSBAUTEN INNEN- UND AUSSEN-RÄUME

F. RICHNER, ZÜRICH, TELEFON 01/381 39 59

## BFL-MASTIX®

Fugenbänder für die Wasserdichtung  
von festen und beweglichen Fugen  
in Betonbauten

Internet: <http://www.mastix.ch>

**mastix sa** Fax 021/648 31 72



## Stellen- und Gelegenheits-Anzeigen

# Tarif 1997

*Ermässigtter Preis für Stellengesuche*

### Stellenangebote und Ausschreibungen

1/1-Seite	185x260 mm	Fr. 2050.-
1/2-Seite	90x260 mm	
	185x128 mm	Fr. 1080.-
1/3-Seite	90x172 mm	
	185x84 mm	Fr. 730.-
1/4-Seite	90x128 mm	
	185x 62 mm	Fr. 550.-
1/6-Seite	90x84 mm	
	185x40 mm	Fr. 425.-
1/8-Seite	90x62 mm	
	185x29 mm	Fr. 330.-
1/12-Seite	90x40 mm	Fr. 235.-
1/12-Seite (Stellengesuche)	90x40 mm	Fr. 195.-
1/16-Seite	90x29 mm	Fr. 175.-
1/16-Seite (Stellengesuche)	90x29 mm	Fr. 145.-
1/24-Seite (Stellengesuche)	90x21 mm	Fr. 115.-

### Zuzüglich 6,5% MWST

Chiffregebühr Fr. 10.-, Ausland Fr. 20.-

**Anzeigenschluss:** Mittwoch der Vorwoche, 10 Uhr

### IVA AG für internationale Werbung

8032 Zürich, Mühlebachstrasse 43  
Telefon 01/251 24 50, Fax 01/251 27 41

### Filiale:

1004 Lausanne, Pré-du-Marché 23, Telefon 021/647 72 72,  
Fax 021/647 02 80