

# Die Schmetterlinge des Tößstockschongebietes [Schluss]

Autor(en): **Linck, Ernst / Nägeli, Alfred / Weber, Paul**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizer entomologischer Anzeiger : Monatsschrift für  
allgemeine Insektenkunde, Schädlingsbekämpfung,  
Insektenhandel, Tausch, Literatur = Journal entomologique suisse**

Band (Jahr): **1 (1922)**

Heft 9

PDF erstellt am: **21.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-762917>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

# Die Schmetterlinge des Töbstockschongebietes.

Beobachtungen aus den Jahren 1920/21 von Ernst Linck (L.), Alfred Nägeli (N.)  
und Paul Weber (W.) (Schluß.)

*L. faginella* Z. 1 dunkles ♂ am 21. 5. 21 im Laubwald an der V. Töb (hinter P. 876), 1 Stück am 22. 5. 21 am Nordosthang des Töbstock (W.).

*Bucculatrix nigricomella-aurimaculella* Z. 1 ♀ am 29. 5. 20 im Strickboden (W.).

## Elachistidae.

*Elachista subalbidella* Schläg. 1 ♂ am 4. 6. 21 bei H. Strahlegg am Licht (W.).

## Scytrididae.

*Cataplectia devotella* Heyd. 1 ♀ am 8. 8. 20 an der V. Töb unterhalb P. 876 an Angelicadolde, am 18. 9. 20 fand ich daselbst einige Räumchen, von denen ich am 22. 6. 21 ein ♂ und 18. 7. 21 ein ♀ erhielt (W.).

*C. fulvigutella* Z. 4 Stück am 8. 8. 20 an der Vord. Töb unterhalb P. 876 an Angelicadolden (W.).

## Hyponomeutidae.

*Zelleria hepariella* Stt. 1 ♂ am 17. 8. 21 westlich Pension H. Strahlegg aus Gebüsch geklopft (W.).

*Argyrestia ephippella* F. 2 ♂ am 17./18. 8. 21 westlich Pens. H. Strahlegg aus Sträuchern geklopft (W.).

*A. sorbiella* Tr. 1 ♂ ♀ am 5. 8. 20 im Strickboden aus Sträuchern geklopft (W.).

*A. pymaeella* Hb. 1 ♂ am 11. 7. 20 Scheidegg (N.).

*Cerostoma radiatella-nigrovittella* Hauder. 1 ♂ am 18. 8. 20 westlich Pension H. Strahlegg aus Gebüsch geklopft (W.).

*C. parenthesesella* L. 1 Räumchen am 30. 5. 20 bei H. Strahlegg an Fagus zwischen zusammengesponnenen Blättern, Falter am 25. 6. 20; 1 ♂ am 17. 8. 21 bei H. Strahlegg von Bäumen geklopft (W.).

*C. falcella* Hb. 1 ♀ am 12. 7. 20 Schnebelhorn (N.).

*Plutella maculipennis* Curt. 1 ♂ am 4. 6. 21 am Südhang des Töbstock (W.).

*P. incarnatella* Steudel. Diese für die Schweiz neue Art fing ich in 1 ♀ Ex. am 22. 5. 21 an der Vord. Töb hinter Punkt 976 (W.).

## Tineidae.

*Tinea albipunctella* Hw. 1 Stück am 29. 5. 20 im Strickboden (W.).

*T. pellionella* L. 1 ♂ am 5. 8. 20 in der Pension H. Strahlegg (W.).

## Incurvariidae.

*Incurvaria praelatella* Schiff. 1 ♂ am 4. 6. 21 in der Vord. Töbsschlucht, am Wege von P. 976 nach Schwemme (W.).

*I. rupella* Schiff. 1 ♂ am 22. 5. 21 am Nordosthang des Töbstock, steiler Fußweg nach Schwemme (W.).

*Nemophora swammerdamella* L. 1 ♂ am 30. 5. 20 H. Strahlegg (N.).

*N. schwarziella* Z. 1 ♂ am 21. 5. 21 an d. V. Töb, P. 876 (W.).

*Nemotois metallicus* Poda 3 ♂, 1 ♀ am 11. 7. 20 Scheidegg (N.).

## Micropterygidae.

*Micropteryx ammanella* Hb. 4 Stück am 21. 5. 21 im Laubwald an der V. Töb hinter P. 876 (W.).

## Hepialidae.

*Hepialus humuli* L. 1 ♂ am 4. 6. 21 bei der Schwemme (W.).

*Hepialus lupulina* L. 1 ♀ am 22. 5. 21 bei H. Strahlegg im Grase (W.).

## Papilionidae.

*Papilio machaon* L. 1 ♂ 5. 8. 20 Schnebelhorn (L.). 1 ♂ 12. 7. 20 Schnebelhorn (N.).

## Pieridae.

*Aporia crataegi* L. 1 Puppe am 29. 5. 20 im Strickboden (N.). 1 ♂ am 5. 6. 21 V. Strahlegg. 1 ♀ 2. 7. 21 Vord. Strahlegg (L.).  
*Pieris brassicae* L. 1 ♂ am 21. 5. 21 V. Töb, 1 ♂ am 21. 5. 21 H. Strahlegg (L.).  
*P. rapae* L. 1 ♂ 5. 8. 20 Strahlegg (L.).  
*P. rapae-metra* Stph. 1 ♂ am 21. 5. 21 H. Strahlegg (L.).  
*Pieris napi* L. 1 ♂ 4. 6. 21 Töbsschlucht (W.). 1 ♂ am 8. 8. 20 Bachscheide. 1 ♂ 2. 7. 21 H. Strahlegg (L.).  
*Euchloë cardamines* L. 3 ♂, 1 ♀ am 22. 5. 21 Bergwiesen V. Strahlegg (L.).  
*Leptidia sinapis* Stz. 2 ♂ am 11. 7. 20 Scheidegg (N.). 1 ♂ am 8. 8. 20 H. Strahlegg. 2 ♀♀ am 5 und 7. 8. 20 in der Bachscheide (L.).  
*L. sinapis-latyri* Hb. 2 ♂ am 22. 5. 21 und 1 ♀ am 5. 6. 21 Bachscheide (L.).  
*Colias hyale* L. 1 ♂ am 22. 5. 21 bei Felsenegg (L.).  
*Gonepteryx rhamni* L. 2 ♂♀ am 8. 8. 20 Hintere Töb (L. u. W.). 1 ♀ am 5. 8. 20 Schnebelhorn (L.).

### Nymphalidae.

*Apatura iris* L. 1 ♂ am 11. 7. 20 Scheidegg-Hübli (N.).  
*Limenitis camilla* Esp. 1 ♂ am 11. 7. 20 Töbsscheide (N.). 1 ♂ am 5. 8. 20 bei Ragenbuch (L.).  
*Vanessa io* L. 1 ♂ am 5. 8. 20 oberhalb Tierhag-Schnebelhorn, 1 ♂♀ am 8. 8. 20 V. Töb (L.).  
*V. urticae* L. 1 ♂♀ am 7. 8. 20 Hüttkopf, 1 ♂ Scheidegg (L.).  
*V. polychloros* L. 1 ♂ am 5. 8. 20 Pension H. Strahlegg (L.).  
*V. antiopa* L. 1 ♂ am 5. 8. 20 Pension H. Strahlegg (L.).  
*Polygonia C album* L. 1 ♂♀ am 8. 8. 20 Bachscheide (L.).  
*P. C album-pallidior* Tutt. 1 ♂ 8. 8. 20 Bachscheide (L.).  
*Pyrameis atalanta*. 1 ♂ am 8. 8. 20 Bachscheide (L.).  
*P. cardui* L. 1 ♂ am 5. 6. 21 Bachscheide L.  
*Melitaea aurinia* Rott. 3 ♂, 1 ♀ am 21. 5. 21 Bergwiesen beim Felsenegg (L.).  
*M. athalia* Rott. 3 ♂, 1 ♀ am 11. 7. 20 Scheidegg (N.). 2 ♀ am 21. 5. 21 beim Felsenegg, 2 ♂ am 2. 7. 21 Bachscheide (L.).  
*Brenthis euphrosine* L. 1 ♀ am 21. 5. 21 V. Töb (W.). 5 ♂, 1 ♀ am 22. 5. 21 auf den Bergwiesen von Felsenegg b. V. Strahlegg.  
*B. amathusia* Esp. 2 ♂ am 11. 7. 20 Scheidegg (N.).  
*Argynnis ino* Rott. 1 ♀ am 2. 7. 21 oberhalb Hübli (W.).  
*A. niobe* L. 1 ♂ am 12. 7. 20 Strahlegg-Schnebelhorn (N.).  
*A. niobe-eris* Meig. 1 ♂♀ am 11. 7. 20 Scheidegg—Schnebelhorn—Kreuzegg (N.). 1 ♂♀ am 8. 8. 20 V. Töb und Bachscheide (L.).  
*A. adippe* L. 2 ♂ am 11. 7. 20 und 12. 7. 20 Scheidegg u. Schnebelhorn (N.). 2 ♂, 1 ♀ am 8. 8. 20 Bachscheide (L. u. W.). 1 ♂ am 8. 8. 20 V. Töb (L.).  
*A. adippe-baiuvarica* Sp. 1 ♂ am 2. 7. 21 Bachscheide (L.).  
*A. paphia* L. 2 ♂♂ am 8. 8. 20 Bachscheide, 1 ♀ 7. 8. 20 Scheidegg (L.).  
*A. paphia-valesina* Esp. 1 Ex. am 8. 8. 20 V. Töb (L.).  
*Melanargia galathea* L. 1 ♂ am 5. 8. 20 Strickboden (L.).  
*Maniola medusa* F. 4 ♂, 1 ♀ am 22. 5. 21 Felsenegg (L. u. W.). 1 ♂, 2 ♀ am 4. 6. 21 Wolfsgrube (L.). 1 ♀ am 5. 6. 21 H. Strahlegg [W.].  
*M. aethiops* Esp. 1 ♂, 2 ♀ am 5. 8. 20 von Felsenegg bis H. Strahlegg [L.]. 3 ♂ am 11. 7. 20 Scheidegg [N.].  
*M. ligea* L. 1 ♂♀ am 11. 7. 20 Scheidegg [N.]. 1 ♂ am 7. 8. 20 Hüttkopf [L.].  
*Pararge egeria-egerides* Stg. 1 ♂ am 11. 7. 20 Scheidegg [N.]. 1 ♂ am 22. 6. 21 Bachscheide [W.]. 4 ♂ am 21. 5. 21 V. Töb, 1 ♂ am 4. 6. 21 Bachscheide [L.].  
*P. megaera* L. 1 ♂ am 5. 8. 20 Bachscheide, 1 ♂ am 7. 8. 20 Hüttkopf, 1 ♀ am 7. 8. 20 Scheidegg, 1 ♂ am 22. 5. 21 Wolfsgrube [L.].  
*P. hiera* F. 1 ♂ am 22. 5. 21 Bachscheide [W.]. 1 ♂ am 4. 6. 21 Bachscheide [L.].

*P. maera* L. 5 ♂ am 4. 6. 21 und 2. 7. 21 oberhalb Hübli [L. u. W.]. 1 ♂ ♀ am 11. 7. 20 Scheidegg [N.].

*Aphanthopus hyperanthus* L. 1 ♂ am 11. 7. 20 Scheidegg [N.]. 3 ♂ am 3. 7. 21 bei *Epinephele jurtina* L. 2 ♂ am 11. 7. 20 Scheidegg [N.]. 1 ♀ 8. 8. 20 Bachscheidung, 1 ♂ am 2. 7. 21 Bachscheidung [L.].

*Coenonympha arcania* L. 1 ♂ am 5. 8. 20 H. Strahlegg [L.].

*C. pamphilus* L. 1 ♂ am 10. 9. 20 Schnebelhorn [N.]. 1 ♂ am 8. 8. 20 H. Strahlegg, 2 ♂ am 21. 5. 21 Felsenegg [L.].

### **Erycinidae.**

*Nemeobius lucina* L. 8 ♂, 2 ♀ am 22. 5. 21 Felsenegg [L. u. W.].

### **Lycaenidae.**

*Thecla linceus* 1 ♂ am 11. 7. 20 Scheidegg [N.].

*Callophris rubi* L. 1 ♂ am 22. 5. 21 Felsenegg [L.].

*Chrysophanus hippothoë* L. 1 ♂ am 11. 7. 20 Scheidegg [N.]. 1 ♂ am 5. 6. 21 H. Strahlegg [L.].

*Ch. tityrus* Poda. 1 ♀ am 8. 8. 21 Pension H. Strahlegg—Felsenegg [L.].

*Zizera minimus* Füllin. 5 ♂, 1 ♀ am 21. 5. 21 Felsenegg [L.].

*Lycaena icarus* Rott. 2 ♂, 3 ♀ am 21. 5. 21 Bachscheidung, 1 ♂ am 4. 6. 21 Hübli [L. u. W.]. 1 ♂ am 15. 8. 21 Dägelsberg [W.].

*L. hylas* 2 ♂ am 11. 7. 20 Scheidegg [N.]. 1 ♂ am 8. 8. 20 H. Töb, am 10. 8. 21 unterhalb Bachscheidung häufig [W.]. 3 ♂ am 5. 6. 21 Felsenegg [L.].

*L. coridon* Poda. 1 ♂ ♀ am 5. 8. 20 bei Ragenbuch [L.].

*L. damon* Schiff. 5 ♂, 1 ♀ am 5. 8. 20 bei Ragenbuch [L. u. W.].

*L. semiargus* Rott. 1 ♂ ♀ am 11. 7. 20 Scheidegg [N.]. 3 ♂ am 4. 6. 21 und 1 ♂ am 21. 5. 21 im „Hübli“, 1 ♀ am 5. 8. 20 Felsenegg [L.].

### **Hesperiidae.**

*Pamphila palaemon* Pall. 5 ♂ am 22. 5. 21 Bachscheidung [L. u. W.]. 1 ♀ am 4. 6. 21 Bachscheidung [L.].

*Adopaea thaumas* Hufn. 1 ♂ ♀ am 12. 7. 20 Schnebelhorn [N.]. 1 ♂ am 7. 8. 20 Hüttkopf [L.].

*Augiades comma* L. 1 ♂ ♀ am 5. 8. 20 Schnebelhorn, 1 ♂ ♀ am 7. 8. 20 Hüttkopf [L.].

*A. sylvanus* Esp. 1 ♂ am 2. 7. 21 Bachscheidung [L.].

*Hesperia sao* H. 1 ♂ ♀ am 12. 7. 20 Strahlegg—Schnebelhorn [N.].

*H. malvae* L. 1 ♂ am 11. 7. 20. 1 ♂ Schnebelhorn [N.]. 1 ♀ am 4. 6. 21 Bachscheidung [L.].

*Thanaos tages* L. 4 ♂, 1 ♀ am 22. 5. 21 H. Strahlegg—Felsenegg [L. u. W.].

oo

## APPEL

en faveur de l'organisation en Suisse de la lutte contre les insectes nuisibles.



Les 10 dernières années ont clairement démontré l'importance que la culture rationnelle du sol peut avoir pour l'économie publique. Des résultats réjouissants ont déjà été obtenus par l'amélioration du sol, le fumage artificiel, le choix des plantes et les nouvelles méthodes de culture. L'autre moyen d'augmenter la production par la lutte rationnelle contre les animaux nuisibles à l'agriculture et aux forêts a, par contre, été presque complètement négligé.

Le ver de la vigne (*Cochylis*) occasionne au vignoble suisse une perte annuelle d'au moins 20 millions de francs. Alors que dans l'autres pays ces parasites sont efficacement combattus, on en est encore en Suisse aux anciens procédés, et, trop souvent même, aucune mesure n'est prise.