

Zeitschrift: Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft =
Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss
Entomological Society

Band: 12 (1910-1917)

Heft: 5-6

Artikel: Ergebnisse eines dem Sammeln von Dipteren gewidmeten Aufenthaltes
auf der Balearen-Insel Mallorca 1. bis 21. Mai 1908

Autor: Escher-Kündig, J.

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-400690>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 06.10.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

**Ergebnisse eines dem Sammeln von Dipteren gewidmeten
Aufenthaltes auf der Balearen-Insel Mallorca
1. bis 21. Mai 1908.**

Von Dr. **J. Escher-Kündig**, Zürich.

Hiezu Tafel XX—XXII.

Wenn ich dazu komme, hier eine Liste meiner Mallorca-Dipteren zu publizieren, so folge ich damit nur dem Wunsche meines verehrten Freundes, des Herrn Prof. Dr. M^o Bezzi in Turin, welcher die Bestimmung derselben ausgeführt hatte. Er begründet die Wünschbarkeit der Drucklegung einerseits dadurch, dass Inselfaunen immer von Interesse seien, auch wenn sie, wie im vorliegenden Falle die nachfolgende Liste zeigt, keine besonderen Seltenheiten enthalten, andererseits durch Feststellung der Tatsache, dass viele Arten meiner Mallorca-Ausbeute bisher noch nicht auf den Balearen gefunden worden waren.

Wohnung und Standort hatte der Berichterstatter während des weitaus grössten Teiles seines Aufenthaltes auf Mallorca in Portopi aufgeschlagen, einem kleinen Dorf mit Fischerstation, welches von der Hauptstadt Palma aus per Maultiertramway in einer starken halben Stunde erreicht wird.

Ein Blick auf die Karte lehrt uns, dass Mallorca im groben und ganzen ein der quadratischen Form sich näherndes Viereck bildet, welches eine Nordwest-, eine Nordost-, eine Südost- und eine Südwestküste hat. Durch eine weite Einbuchtung der letzteren bildet sich die reizende Bai von Palma mit der Hauptstadt im Grunde, und in die Bai von Palma öffnet sich der in Fig. 1 gezeigte Fischerhafen von Portopi.

Westlich aufsteigend erreicht man von diesem aus in wenigen Minuten das felsige Plateau von St. Carlos, an dessen vom Meer bespülten Südrande das Fort gleichen Namens liegt. Aus militärischen Gründen dürfen auf dem Plateau selbst keine Häuser gebaut werden, und es ist daher die Vegetation eine ziemlich natürliche, stellenweise auch den Charakter der Verwilderung tragende. In der Eigenart dieses kleinen Terrainabschnittes ist es somit begründet, dass viele der von mir dort gesammelten Dipteren-Arten von den früher auf Mallorca tätig gewesenem Entomologen nicht angetroffen worden waren.

Zur allgemeinen Charakteristik des Plateau von St. Carlos dürfte es beitragen, wenn hervorgehoben wird, dass eigentliche Baumvegetation auf demselben nicht vorkommt und dass

die vielen durch Fussgänger festgetretenen, aber noch nicht kahlen Pfade mit den steifen, schwärzlichen Tuffen einer durch die wunderliche Form ihrer Früchtchen auffallenden Pflanze: *Scorpiurus sulcata* L. (Fig. 2) besetzt sind.

An diesen und ähnlichen Stellen tummelte sich in Mehrzahl eine Gecko-Art, welche trotz dunkeln Farbentönen in tabakbraun und schwarz eine sehr deutliche Zeichnung des Rückens aufweist. Dieses kleine, zierliche Reptil ist wenig scheu und lässt sich trotz aller Zappelbewegungen leicht mit den Händen greifen. Leider habe ich kein Exemplar der Art mitgenommen und es muss die Anführung des Namens deshalb unterbleiben.

Sowohl auf die Pflanze wie auf den Gecko war ich durch einen auf Mallorca lebenden Schweizer, Herrn Flury, aufmerksam gemacht worden. Der stabförmige *Bacillus hispanicus*, ein interessantes Orthopteron, welches der Schreiber dieser Zeilen bei den „Cuevas del drach“ im Süden der gleichen Insel am hohen Grase fing, begegnete ihm in der Gegend, welcher die nachfolgend verzeichneten Dipteren entstammen, nicht.

Nach diesen allgemein orientierenden Ausführungen wenden wir uns nunmehr den Dipteren zu.

Dipteren-Ausbeuten auf Mallorca machten früher schon Schmiedeknecht und P. W. Yerbury. Der Vergleich ihrer Ausbeuten mit der nachfolgenden bestätigt wieder die alte Erfahrung, dass erschöpfende Kenntnis einer Fauna, auch wenn letztere nur mit Bezug auf eine einzige Insektenordnung aufgestellt werden soll, nur aus den Sammelergebnissen Vieler gewonnen werden kann.

Orthorrhapha nematocera.

Sciara giraudi Schin. ♀ Portopi, Mallorca 7. Mai 1908
Pachyrrhina cornicina L. ♂ Portopi, 7. Mai 1908

Orthorrhapha brachycera.

Asilidae.

Dysmachus acutus Löw. ♂♀ Portopi, Mallorca 7. u. 17. Mai 1908

Bombylidae.

Argvramoeba trifasciata Meig. ♂ Genova, Mallorca 16. Mai 1908

Empididae.

Tachydromia cursitans F. ♀ Palma, Mallorca 20. Mai 1908

Cyclorrhapha.

Syrphidae.

| | | |
|------------------------------------|-------------------|--------------|
| <i>Melanostoma mellinum</i> L. ♂♀ | Palma, Mallorca | 20. Mai 1908 |
| <i>Syrphus vitripennis</i> Meig. ♀ | Portopi, Mallorca | 5. Mai 1908 |
| <i>Eristalis aeneus</i> Scop. ♀ | Portopi, Mallorca | 17. Mai 1908 |
| <i>Eristalis tenax</i> L. ♂ | Portopi, Mallorca | 5. Mai 1908 |

Tachinidae.

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| <i>Eudoromyia lefeburei</i> R. D. ♂ | Genova, Mallorca | 16. Mai 1908 |
| <i>Peletieria prompta</i> Meig. | Portopi, Mallorca | 5. Mai 1908 |

Sarcophaginae.

| | | |
|---|-------------------|--------------------|
| <i>Sarcophaga amita</i> Rond. ♂ | Portopi, Mallorca | 10. Mai 1908 |
| <i>Sarcophaga dissimilis</i> Meig. ♀ | Portopi, Mallorca | 5. u. 16. Mai 1908 |
| <i>Sarcophaga haematodes</i> Meig. ♂ | Portopi, Mallorca | 7. Mai 1908 |
| <i>Sarcophaga melanura</i> Meig. ♂ | Genova, Mallorca | 5. u. 16. Mai 1908 |
| <i>Sarcophaga haemorrhoidalis</i> Meig. | Portopi, Mallorca | 5. Mai 1908 |
| <i>Sarcophaga haemorrhoea</i> Meig. ♀ | Portopi, Mallorca | 7. Mai 1908 |
| <i>Sarcophila latifrons</i> Fall. ♂ | Portopi, Mallorca | 7. Mai 1908 |

Calliphorinae.

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
| <i>Lucilia sericata</i> Meig. ♂ | Portopi, Mallorca | 5. u. 20. Mai 1908 |
| <i>Onesia sepulcralis</i> Meig. ♀ | Portopi, Mallorca | 10. Mai 1908 |

Anthomyidae.

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <i>Musca domestica</i> L. ♀ | Portopi, Mallorca | 5. Mai 1908 |
| <i>Phaonia vivida</i> Rond. | Portopi, Mallorca | 10. Mai 1908 |
| <i>Mydaea anceps</i> Zett. ♂♀ | Portopi, Mallorca | 3. u. 10. Mai 1908 |
| | Genova, Mallorca | 16. Mai 1908 |
| <i>Mydaea duplicata</i> Meig. ♂ | Portopi, Mallorca | 3. u. 10. Mai 1908 |
| <i>Mydaea lucorum</i> Fall. ♂♀ | Portopi, Mallorca | 3. u. 10. Mai 1908 |
| <i>Mydaea meditabunda</i> F. ♂ | Portopi, Mallorca | 10. Mai 1908 |
| <i>Lispa tentaculata</i> Deg. ♂♀ | Portopi, Mallorca | 20. Mai 1908 |
| <i>Hylemia pullula</i> Zett. ♂♀ | Portopi, Mallorca | 10. Mai 1908 |
| <i>Chortophila cilicrura</i> Rond. ♂♀ | Palma, Mallorca | 20. Mai 1908 |
| | Genova, Mallorca | 16. Mai 1908 |
| <i>Chortophila cinerella</i> F. ♂ | Portopi, Mallorca | 5. Mai 1908 |
| <i>Chortophila longula?</i> Fall. ♂ | Portopi, Mallorca | Mai 1908 |
| <i>Anthomyia pluvialis</i> L. ♀ | Portopi, Mallorca | 3. Mai 1908 |
| <i>Orchisia costata</i> Meig. ♀ | Portopi, Mallorca | 5. Mai 1908 |
| <i>Coenosia tigrina</i> F. ♀ | Portopi, Mallorca | 10. u. 20. Mai 1908 |
| <i>Fucellia maritima</i> Hall. ♂♀ | Portopi, Mallorca | 5. Mai 1908 |

Acalyptera.

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <i>Scatophaga merdaria</i> F. ♂ | Palma, Mallorca | 20. Mai 1908 |
| <i>Limosina oelandica</i> Stenh. ♀ | Portopi, Mallorca | 5. Mai 1908 |
| <i>Limosina cilifera</i> Rond. ♂♀ | Palma, Mallorca | 20. Mai 1908 |
| <i>Helomyza affinis</i> Meig. ♀ | Portopi, Mallorca | 10. Mai 1908 |
| <i>Lonchaea lasiophthalma</i> Macq. | Palma, Mallorca | 20. Mai 1908 |
| <i>Ditaenia cinerella</i> Fall. ♂♀ | Portopi, Mallorca | 3., 5., 10., 16. und |
| var. <i>meridionalis</i> Strobl | | 20. Mai 1908 |

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <i>Geomyza frontalis</i> Fall. ♂ | Portopi, Mallorca | 3. Mai 1908 |
| <i>Balioptera pictipennis</i> Rond. ♀ | Portopi, Mallorca | 10. Mai 1908 |
| <i>Sapromyza subvittata</i> Lw. ♀ | Portopi, Mallorca | 3. u. 16. Mai 1908 |
| <i>Sapromyza flavipalpis</i> Lw. ♂♀ | Portopi, Mallorca | 10. Mai 1908 |
| <i>Sepsis punctum</i> F. ♂ | Portopi, Mallorca | Mai 1908 |
| <i>Urophora solstitialis</i> L. ♂ | Portopi, Mallorca | 10. Mai 1908 |
| <i>Oxya producta</i> Lw. ♀ | Portopi, Mallorca | 10. Mai 1908 |
| <i>Ochthera mantispa</i> Lw. ♀ | Portopi, Mallorca | 5. Mai 1908 |
| <i>Hecamede albicans</i> Meig. | Portopi, Mallorca | 5. Mai 1908 |
| <i>Ephygrobia compta</i> Meig. ♂ | Portopi, Mallorca | 20. Mai 1908 |

Pupipara.

Hippobosca equina L. 16 ♂ 12 ♀ Portopi, Mallorca, an den Maultieren des Tramways Palma-Portopi gesammelt den 11. u. 16. Mai 1908.

Nekrologe.

Arnold Wullschlegel.

Am 19. November 1912 starb in Martigny an seinem 63. Geburtstage Arnold Wullschlegel, uns allen bekannt als hervorragend tüchtiger Lepidopterologe. Drei Jahre vor seinem Tode hatten ihn wiederholte Schlaganfälle aufs Krankenlager geworfen, von dem er sich, ein armer Dulder, aller Bewegungen und der Sprache beraubt, nicht mehr erheben sollte. Durch aufopfernde liebevolle Pflege hat seine Gattin das verglimmende Leben so lange zu erhalten vermocht.

A. W. wurde geboren zu Oftringen als Sohn des Rektors und bekannten Entomologen Johann Jakob Wullschlegel, durchlief die Schulen in Lenzburg, wohin seine Eltern später übersiedelten und kam dann, um sich dem Kaufmannsberuf zu widmen, nach Zürich. Nach seiner Verheiratung zog er im Jahre 1891 nach Martigny-bourg und betrieb daselbst ein Ladengeschäft. Gleichzeitig begann er seinen Wohnort und dessen Umgebung lepidopterologisch zu durchforschen. Mit dem Ladengeschäft reüssierte das Wullschlegel'sche Ehepaar nicht, mit der Lepidopterologie aber so gut, dass die Leutchen ihren Laden aufgaben, nach Martigny-ville zogen und sich ganz dem Sammeln und der Aufzucht von Schmetterlingen widmeten.

Mit seiner Findigkeit, Geduld und Kombinationsgabe kam W. bald dahinter, dass in den Umgebungen von Martigny ungeahnte lepidopterologische Schätze zu heben seien, und machte sich mit grossem Erfolg ans Werk. Nichts, „was da fleucht und krecht“, entging seinen scharfen Augen.