

# 4. Beitrag zur Coleopteren-Fauna der Schweiz

Autor(en): **Linder, A.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft =  
Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the  
Swiss Entomological Society**

Band (Jahr): **41 (1968)**

Heft 1-4

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-401559>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## 4. Beitrag zur Coleopteren-Fauna der Schweiz

von

A. LINDER  
Uetligen b. Bern

In den Jahren 1937, 1946 und 1953 habe ich in den Bänden XVII, XX und XXVI der « Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft » Listen von Käferarten publiziert, deren Vorkommen in der Schweiz bisher unbekannt war.

Seit 1953 wurde durch intensive Sammeltätigkeit verschiedener Coleopterologen des In- und Auslandes sowie durch Revision alter Sammlungsbestände durch Spezialisten die Zahl der aus der Schweiz bekannten Käferarten um weitere 300 vermehrt.

In der nachfolgenden Liste werden die Familien der Scydmaenidae, Ptiliidae und Pselaphidae nicht berücksichtigt. Die zahlreichen neuen Arten aus der Schweiz, die in diese Familien gehören, werden zu gegebener Zeit vom Spezialisten dieser Gruppe, Herrn Dr. Cl. Besuchet, publiziert werden.

Seit meinem letzten Nachtrag wurden folgende wichtigere Arbeiten über die Coleopteren-Fauna der Schweiz publiziert :

- BÄNNINGER, M., 1959. *Die schweizerischen Arten der Gattung Nebria* LATR. Mitt. schweiz. ent. Ges., 32.
- BESUCHET, C., 1963. *Coléoptères endogés des environs de Genève*. Mitt. schweiz. ent. Ges., 36.
- HANDSCHIN, E., 1963. *Die Coleopteren des schweizerischen Nationalparkes und seiner Umgebung*. Kommission der Schweiz. Naturforschenden Gesellschaft zur wissenschaftl. Erforschung des Nationalparks, 8 (49).
- HUGENTOBLER, H., 1966. *Beitrag zur Kenntnis der Käfer der Nordostschweiz*. Naturwissenschaftl. Gesellschaft St. Gallen.
- POCHON, H., 1964. *Buprestidae*. Insecta Helvetica, Fauna, 2.
- REHFOUS, M., 1955. *Contribution à l'étude des Insectes des Champignons*. Mitt. schweiz. ent. Ges., 28.
- SCHEERPELTZ, O., 1965. *Die von Herrn A. Linder auf dem Gebiete der Schweiz entdeckten neuen Arten von Staphyliniden*. Mitt. schweiz. ent. Ges., 38.

In allen diesen Publikationen — mit Ausnahme der Arbeit von M. BÄNNINGER — werden für die Schweiz neue Arten gemeldet. Die Arten, die Hugentobler als neu für die Schweiz anführt, habe ich in meine Liste aufgenommen, da seine Arbeit nur in kleiner Zahl als Vervielfältigung erschienen ist.

Meiner Liste habe ich in Anordnung und Nomenklatur den « Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae », A. WINKLER, Wien 1924-1932, zugrunde gelegt.

Allen meinen Sammelfreunden im In- und Ausland, die mir in selbstloser Weise über ihre Neufunde Angaben geliefert haben, danke ich herzlich.

Abgeschlossen am 15. März 1968.

### Carabidae

*Carabus catenulatus* SCOP. Riva San Vitale, an den Hängen des Monte San Giorgio in Anzahl geködert (BARI).

*Leistus rufescens* FABR. Bereits von mir in einem früheren Nachtrag von Muntelier (POCHON leg.) gemeldet. Walenstadtberg, ca. 1100 m, im Uferschotter eines Bergbaches, 17.VI.59, 2 Ex. (SPÄLTI). Reutigenmoos BE, VII.65, in Anzahl beim Treten der Moose und Gräser im Sumpfgelände (SCHERLER).

*Notiophilus pusillus* WATERH. Oberengadin, VIII.46, 1 Ex. gesiebt (TOUMAYEFF). Fiesch VS, VIII.60, 2 Ex. aus faulendem Laub unter *Prunus padus* gesiebt (LINDER).

*Notiophilus hypocrita* CURT. Jaman, 4 Ex. im Moos (SCHERLER). Chasseral, VII.53, Dent de Vaulion, V.54, Mont Tendre, V.55, mehrere Ex. (SERMET). Mte. Generoso, 23.VII.51, 1 Ex. nahe dem Gipfel unter Stein (BESUCHET). Zihlschlacht, Hudelmoos, 11.XI.63, 1 Ex. (HUGENTOBLE). Dents du Midi, Pointe de Bellevue, 1 Ex. (SCHERLER). Chasseral, VI.50, 1 Ex., Origlio, Seeufer, X.58, 1 Ex., Muolen, Hudelmoos, XI.63, 1 Ex. (LINDER).

*Notiophilus substriatus* WATERH. Genf, 3 Ex. im Genfer Museum (TOUMAYEFF i. l.). Chiasso, 24.VIII.67, 1 Ex. gesiebt (SCHERLER).

*Dyschirius similis* PETRI. Zernez, Innufer, 1 Ex. (SERMET). Visp, Rhoneufer, VI.45, 1 Ex., VI.46, 3 Ex., Freiburg, Saaneufer, V.53, 1 Ex., Bern, Lehmaufschüttung am Aareufer im Bremergartenwald, IV. und V.57, 7 Ex. (LINDER).

*Bembidion starcki* SCHAUM. Schinznach, V.53, 1 Ex. aus Lehmsprüngen von ausgetrocknetem Altwasserboden getreten (LAUTNER).

*Bembidion virens* GYLL. Diese hochnordische Art wird bereits von STIERLIN von Genf aufgeführt. Das Vorkommen in Mitteleuropa wurde dann von verschiedenen Autoren bestritten. Das Tierchen ist an den Ufern des Genfersees zwischen Préverenges und Genf an vielen Stellen von mehreren Sammlern (BESUCHET, REGNIER, SERMET, TOUMAYEFF, LINDER) in vielen Ex. (Massenfund bei Préverenges 20.III.55 : 50 Ex.) erbeutet worden, besonders unter angeschwemmtem Detritus. Belegexemplare wurden von DE MONTE und SCHULER verifiziert.

*Bembidion jaqueti* JEANN. Furka, 19.VII.51, 3 Ex. unter Steinen, Bänzberg UR, 23.IX.50, 1 Ex. unter Stein, S. Giacomo TI, 20.X.50,

1 Ex. unter Stein, Lago Efra TI, 26.VII.51, 1 Ex. unter Stein (BESUCHET leg., DE MONTE det.).

*Bembidion alpicola* JEANN. Anzeindaz, 31.VII.55, 1 Ex. auf 2000 m an Schneefleck (BESUCHET leg., SCHULER det.), Gemmi, Passhöhe, 14.VII.52, 12 Ex. an Schneefleck, Daubensee an der Gemmi, 14.VII.54, 1 Ex. unter Stein (BESUCHET leg., DE MONTE det.). Hohtürli, VII.39, 2 Ex., Weissmieshütte, VIII.51, 8 Ex., Piz Griatschoul, VII.52, 6 Ex. (LINDER leg., DE MONTE det.).

*Bembidion intractabile* DE MONTE. Furka, VII. und VIII.36, 3 Ex., Saas-Plattjen, VII.51, 3 Ex., Weissmieshütte, VIII.51, 1 Ex. (LINDER leg., DE MONTE det.).

*Scotodipnus subalpinus* BAUDI. Am Monte Bar und an allen Hängen des Monte Tamaro auf 1300–1400 m von mehreren Sammlern zahlreich aus faulendem Buchenlaub gesiebt (BESUCHET, FOCARILE, SCHERLER, SERMET, LINDER).

*Badister dilatatus* CHAUD. Les Bioux, Jura vaud., IX.64, 2 Ex. (TOUMAYEFF).

*Harpalus vernalis* DFT. Die Art ist in der Westschweiz, in den Kantonen Genf, Waadt und Wallis weit verbreitet und nicht selten. Lausanne, St. Sulpice, Morges, Genf (TOUMAYEFF), Martigny, Zeneggen (ALLENSPACH), St. Prex, Fiesch (LINDER). Wahrscheinlich beziehen sich alle Fundortangaben für *Harpalus picipennis* DFT. auf *vernalis* DFT.

*Bradycellus csikii* LACZO. Pfyn TG, im Geröll an der Thur, III.56, 1 Ex. (HUGENTOBLE), IX.56, 1 Ex. (LINDER).

*Pterostichus melas* CREUTZ. ssp. *italicus* DEJ. Mendrisio, V.43, 1 Ex. auf der Strasse laufend, Tremona, IX.67, 1 Ex. unter Stein (LINDER).

*Calathus piceus* MARSH. Allondon GE, 17.VI.64, 4 Ex. aus durren Blättern gesiebt (SCHERLER).

*Agonum livens* GYLL. Altenrhein, 21.V.61, 1 Ex., 9.IV.64, 6 Ex. (HUGENTOBLE), V.61, 3 Ex., IV.66, 5 Ex. (LINDER). Die Tierchen wurden in der Mehrzahl aus dem faulen Holz liegender Pappelstämme gesiebt.

*Platynus longiventris* MNNH. Altenrhein, 5.X.58, 2 Ex. (HUGENTOBLE), IV.66, 10 Ex., IX.66, 4 Ex. unter loser Rinde alter, stehender und gestürzter Pappelstämme (LINDER).

*Dromius angustus* BRULLÉ. Yverdon, im Winter zahlreich unter Platanenrinde (SERMET), Mörschwil SG, 17.XI.58, 1 Ex. (HUGENTOBLE leg., SOKOLOWSKI det.).

*Cymindis variolosa* FABR. Die schöne, bereits von FONTANA als selten aus dem Tessin gemeldete Art ist von Mai bis August im Verzascatal (Sonogno, Frasco, Gerra) unter Steinen in den mageren, mit Steinen übersäten Wiesen am Fluss recht häufig (BESUCHET, SCHERLER, LINDER). Biasca, V.49, VII.58, VI.63, total 6 Ex. (ALLENSPACH).

### Haliplidae

*Haliplus heydeni* WEHNCKE. Die Art scheint weit verbreitet und recht häufig zu sein. Es sind mir folgende Funde gemeldet : La Sagne, La Brévine, Bôle NE, Ponts-de-Martel, Chaux-de-Fonds, Le Locle (AELLEN leg., MOUCHAMPS det.), Grabs SG, Hagenwil TG (Hudelmoos), Hemberg SG (HUGENTOBLE leg., HOCH det.), Weite SG (SPÄLTI leg., HOCH det.).

*Haliplus immaculatus* GRH. Hemberg SG, 59, 1 Ex. (HUGENTOBLE leg., HOCH det.).

### Dytiscidae

*Bidessus grossepunctatus* VORBR. Burgäschisee, Moortümpel, Reutigen BE, Waldtümpel, häufiger als *unistriatus* ILLIG. (LINDER leg., HOCH det.). Sicherlich über das ganze Mittelland verbreitet und häufig.

*Hydroporus neglectus* SCHAUM. Les Grangettes bei Villeneuve, 5.IV.59, 2 Ex. aus kleinem Kanal gefischt (SCHERLER).

*Agabus melanarius* AUBÉ. Oberhalb Gryon, 20.IV.47, 1 Ex. in Moortümpel, Taveyannaz, 1600 m, 14.VIII.49, 1 Ex. in Tümpel, Chalet-à-Gobet, 30.IV.52, 1 Ex. in Wasserlache (BESUCHET). St. Gallen, Schattenbach in die Sitter, VI.56, 2 Ex. (TOUMAYEFF). Grabs SG, 1959, 2 Ex. im Torfmoor Gamperfin (HUGENTOBLE).

*Ilybius aenescens* THOMS. La Chaux bei Tramelan, IX.55, 1 Ex., VI.51, 3 Ex. in Moorgräben, La Brévine, VI.59, 8 Ex. in Moortümpel (LINDER).

*Rhantus latitans* SHP. Altenrhein, VI.60 und VII.61, mehrere Ex. in grossem Tümpel (HUGENTOBLE, LINDER).

### Hydrophilidae

*Hydraena sternalis* REY. Uttwil TG, 23.VIII.62, 1 Ex. (HUGENTOBLE leg., HOCH det.).

*Hydraena subimpressa* REY. Muggio, VIII.65, 3 Ex. unter Steinen in Bergbach (LINDER leg., HOCH det.).

*Hydraena lapidicola* KSW. Soubey BE, V.49, 1 Ex. unter Stein im Doubs, Muggio, VIII.62 und VIII.65, 8 Ex. unter Steinen in Bergbach (LINDER leg., HOCH det.).

*Hydraena italica* GANGLB. Muggio, VIII.62, 1 Ex. unter Stein in Bergbach, Miglieglia, VII.62, 2 Ex. (LINDER leg., HOCH det.).

*Hydraena truncata* REY. Muggio, VIII.62, 1 Ex., VIII.65, 3 Ex. unter Steinen in Bergbach (LINDER leg., HOCH det.).

*Limnebius nitidus* MRSH. St. Gallen, 1965, 2 Ex. (HUGENTOBLE).

*Limnebius aluta* BED. Zwischen Cossonay und La Chaux, 8.X.51, 15 Ex., 27.VIII.52, 14 Ex., in einem Weiher (BESUCHET).

*Helophorus arvernicus* MULS. Es liegen mir von dieser Art zahlreiche Meldungen vor : St. Gallen, Aesch BL (TOUMAYEFF), Bülach, Frauen-

feld (LAUTNER), Pfyn TG, St. Gallen, Mörschwil SG (HUGEN-TOBLER), Brugg (ALLENSPACH), Rossinière VD (SCHERLER), Pfyn TG, Lac de Joux, Soubey BE (LINDER). Die Art lebt am Ufer im Boden und unter dem angeschwemmten Detritus.

*Helophorus asperatus* REY. Stein AR, 1960, 1 Ex. (FREY leg., HOCH det.).

*Helophorus fallax* KUW. Genf, Mai, 1 Ex. (TOUMAYEFF). Burgäschisee, Moortümpel, V.29, 3 Ex., VIII.29, 2 Ex., X.34, 2 Ex. (LINDER).

*Cercyon marinus* THOMS. Egnach TG, 30.X.64, 1 Ex. (HUGEN-TOBLER leg., LOHSE det.). Erlach, IX.59, 1 Ex. im Seegenist (LINDER).

*Cercyon laminatus* SHP. Adventivart aus Ostasien, seit etwa 1940 in ganz Mitteleuropa eingebürgert, fliegt im Hochsommer abends gerne ans Licht. St. Gallen (HUGEN-TOBLER), Minusio (ALLENSPACH), Yvorne, Vevey (SCHERLER), Uettligen BE, Aarberg (LINDER), Bern, Martigny, Ausserberg VS (SCHMIDLIN).

*Cryptopleurum subtile* SHP. Ebenfalls Adventivart aus Ostasien. Vevey, 5.IX.53, 5 Ex. aus Mist gesiebt (SCHERLER). St. Gallen, 2.VII.60, 2 Ex. gesiebt (HUGEN-TOBLER). Zuzwil SG, 2.VII.60, 5 Ex. aus Müllhaufen gesiebt (SPÄLTI).

### Silphidae

*Choleva spadicea* STURM. Mt. Pélerin, 30.XII.53, 1 Ex., 17.XI.56, 1 Ex., 22.XII.56, 6 Ex., alle in Maulwurfsgängen (SCHERLER). Uettligen BE, IX.65, 1 Ex. aus Laub an Waldrand gesiebt (LINDER).

*Choleva breiti* JEANN. Mt. Tendre, VI.55, 1 Ex., im Moos, Tour d'Ai, 1960 (SERMET). Rochers de Naye, 15.VII.55, 1 Ex. in Maulwurfsgang (SCHERLER).

*Choleva solarii* JEANN. Yverdon, XI.55, 6 Ex. (SERMET).

*Choleva bicolor* JEANN. Les Grangettes bei Villeneuve, 9.IV.56, 1 Ex., La Fouly (Val Ferret), 1700 m, 29.VIII.57, 1 Ex. in Maulwurfsgängen (SCHERLER).

*Choleva glauca* BRITT. Rochers de Naye, 15.VII.55, 7 Ex., Solalex VD, 29.VIII.56, 1 Ex., Ueschinental bei Kandersteg, 11.VIII.56, 1 Ex., alle in Maulwurfsgängen (SCHERLER).

*Choleva fagniezi* JEANN. Im Museum Genf 7 Ex. vom Salève und von Carouge (SERMET i. l.). Curtilles VD, 4.IV.56, 2 Ex., Mt. Pélerin, 24.XII.55, 2 Ex., Aigle, 6.V.56, 1 Ex., Les Grangettes bei Villeneuve, 9.XII.56, 2 Ex., alle in Maulwurfsgängen (SCHERLER).

*Catops nigricantoides* REITT. Val d'Anniviers, 2300 m, 1 Ex. in Mäusenest (HENRIOT). Rochers de Naye, VI.58, 3 Ex. (SERMET). Gryon, 1.VI.47, 1 Ex., Muggio, 17.IX.55, 1 Ex. in Kastanienstrunk (BESUCHET leg., SERMET det.). Frauenfeld, 1955 und 1956, je 1 Ex. (HUGEN-TOBLER leg., LOHSE det.).

*Catops joffrei* DEV. Die Art ist in Murmeltierbauten wohl über das ganze Gebiet der Schweizeralpen verbreitet. Col de Balme, VII.60,

1 Ex. (SERMET). Col de Balme, 10.VII.55, 1 Ex. auf 2000 m in Murrenbau (BESUCHET leg., SERMET det.). La Fouly VS, VIII.63, 1 Ex. (TOUMAYEFF). La Fouly VS, 29.VIII.57, mehr als 50 Ex. in Murrenbau geködert (SCHERLER). Scans GR, VIII.52, 5 Ex. in Murrenbau geködert (LINDER).

*Catops westi* KRÖG. Von dieser Art liegen zahlreiche Meldungen vor: Yverdon, III.52, 2 Ex. in Maulwurfsnest (SERMET). Trélex VD, X.50, 1 Ex. (REHFOUS). Buch TG, 1955, Frauenfeld, 1956 (HUGENTOBLE leg., SOKOLOWSKI det.). Marbach SG, 26.XII.57, 1 Ex. an toter Maus (SPÄLTI leg., SOKOLOWSKI det.). Curtilles VD, 12.IV.62, 3 Ex., 4.IV.61, 1 Ex., 29.VIII.55, 1 Ex., in faulen Pilzen, Les Granges bei Villeneuve, 29.X.55, 2 Ex. in faulen Blättern, Allondon GE, 17.VI.61, 1 Ex. in faulen Blättern (SCHERLER).

*Colon armipes* KR. Chancy GE, 2.VI.61, 2 Ex., 25.X.62, 2 Ex. in gewaschener Erde (BESUCHET).

### Liodidae

*Hydnobius danieli* VOGT. Camoghè TI, 1800 m, 7.VIII.63, 1 Ex. unter Stein (BESUCHET leg., VOGT det.).

*Hydnobius spinipes* GYLL. Alpe Tracuit bei Zinal VS, 2000 m, 20.IX.59, 1 Ex. im Moos (BESUCHET leg., VOGT det.).

*Liodes skalitzkiji* GANGLB. St. Moritz GR, VIII.55, 1 Ex. (TOUMAYEFF leg., v. PEEZ det.).

*Liodes sparre-schneideri* STRAND. Haut de Bagne VS, 19.VIII.1893, 1 Ex. unter Stein (BUGNION leg., v. PEEZ det.). Salanfe VS, 1900 m, 27.VI.64, 5 Ex. am Rande eines Wasserkanals, Fafferalp VS, 1500 m, 14.VIII.64, 1 Ex. (STEFFEN leg., v. PEEZ det.). Strada GR, 21.VIII.55, 2 Ex. unter dünnen Blättern und im Harz einer Fichte, La Schera (Nationalpark), 18.VIII.55, 1 Ex. auf 2100 m im Moos (BESUCHET leg., v. PEEZ det.).

*Liodes lucens* FAIRM. Leukerbad, 1400 m, 14.IX.53, 1 Ex. im Moos eines alten Strunkes (BESUCHET leg., v. PEEZ det.).

*Liodes distinguenda* FAIRM. St. Gallen, Sitterufer, VI.52, 1 Ex., Zürich, VI.52, 1 Ex. (TOUMAYEFF leg., v. PEEZ det.).

*Agathidium confusum* BRIS. Eau froide VD, 17.VII.59, 1 Ex. unter Rinde eines Strunks (SCHERLER).

### Clambidae

*Clambus nigriclavus* STEPH. Allondon GE, 17.V.53, 2 Ex. unter Blättern, Bussigny VD, 12.VI.53, 1 Ex. unter Genist am Ufer der Venoge (BESUCHET leg., ENDRÖDY-YOUNGA det.).

*Clambus evae* ENDRÖDY-YOUNGA. Bussigny, 12.VI.53, 1 Ex. unter Genist am Ufer der Venoge (BESUCHET leg., ENDRÖDY-YOUNGA det.).

*Clambus nigrellus* REITT. Bussigny VD, Ufer der Venoge, 12.VI.53, 3 Ex. 19.VII.53, 1 Ex., Chiasso, Ufer der Faloppia, 28.VII.54, 3 Ex. (BESUCHET leg., ENDRÖDY-YOUNGA det.).

*Clambus punctulum* BECK. Nicht selten unter Blättern, im Moos, unter alten Heuhaufen und im Mist. Lausanne, Romanel, Boussens, Buchillon, Agiez bei Orbe, Villeneuve, Gryon, Euseigne VS (BESUCHET leg., ENDRÖDY-YOUNGA det.).

*Clambus radula* ENDRÖDY-YOUNGA. Solalex bei Gryon, 1500 m, 28.VIII.49, 1 Ex. in Fichtenstrunk (BESUCHET leg., ENDRÖDY-YOUNGA det.).

### Orthoperidae

*Sacium pusillum* GYLL. Pfynwald VS, 4.VII.63 und 31.VII.63, 15 Ex. nach Waldbrand von verbrannten Bäumen geklopft (SCHERLER).

*Arthrolips obscurus* SAHLBG. Romanel bei Lausanne, 6.VII.51, 1 Ex. unter Rinde von Buchenstrunk (BESUCHET).

*Orthoperus punctulatus* REITT. Zürich, IX.57, 1 Ex. im Gesiebe (TOUMAYEFF). St. Gallen, 26.IX.63, 2 Ex. an verschimmeltem Holz (HUGENOBLE).

*Orthoperus improvisus* BRUCE. St. Gallen, Bruggwald, 26.IX.62, 2 Ex. an schimmeltem Nadelholz (HUGENOBLE leg., LOHSE det.).

### Staphylinidae

*Micropeplus marietti* DUV. Genf, XI.48, 2 Ex. im Strohgesiebe gemeinsam mit *Micropeplus fulvus* ER. (TOUMAYEFF).

*Micropeplus longipennis* KR. Benken BL, VI.55, 1 Ex. in Kompost (TOUMAYEFF).

*Megarthus franzi* SCHEERP. St. Gallen, Höchsterwald, 14.II.61, 3 Ex. (HUGENOBLE leg., SCHEERPELTZ det.).

*Proteinus crenulatus* PAND. Abtwil SG, an der Sitter, 23.XII.62, 1 Ex. (HUGENOBLE leg., SCHEERPELTZ det.).

*Anthobium elongatum* GANGLB. Baden AG, Juni, 1 Ex. (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.). Saas-Almagel, VII.63, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Anthobium procerum* BAUDI. Yvorne, IV.62, 2 Ex. in den Blüten von *Primula officinalis* (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.). Die Art wird bereits im « Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas » von HORION aus der Schweiz aufgeführt.

*Anthobium octavii* FAUV. Rehetobel AR, 1958, 2 Ex. auf *Viburnum lantana* (HUGENOBLE leg., LOHSE det.). Auch diese Art wird bereits im « Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas » von HORION aus der Schweiz aufgeführt.

*Omalium funebre* FAUV. Gurnigel, VI.60, 1 Ex. im Waldgesiebe (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Omalium ferrugineum* KR. Von mir in einem früheren Nachtrag bereits von Avers-Cresta (ALLENSPACH leg.) gemeldet. Seither habe ich die Art immer wieder im Engadin-Albula, Berninahäuser, Morteratsch



— zahlreich aus dem faulenden Laub unter Bergerlen gesiebt (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Omalium minus* REY. Kemmeriboden BE, IX.59, 1 Ex. gesiebt (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Omalium rugatum* HEER. Scansfs, VIII.52, 1 Ex., Gasterntal, VII.60, 1 Ex., Kemmeriboden BE, VI.63, 2 Ex., Alvaneu, IX.63, 1 Ex., Bonaduz, X.63, 1 Ex. (LINDER leg., SCHNEERPELTZ det.). Die Art dürfte über die ganze Schweiz verbreitet und recht häufig sein.

*Olophrum transversicolle* LUZE. Albula, VII.61, 1 Ex. unter Moos (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Olophrum recticolle* SCHEERP. Saas-Grund, VII.51, 2 Ex. unter nassem Moos (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Olophrum bernhauerianum* SCHEERP. Thal SG, 19.V.58, 1 Ex. (HUGENTOBLE leg., SCHEERPELTZ det.). Gr. St. Bernhard, VIII.57, 3 Ex. unter Steinen an Schneefeldern, Zuoz, VII.61, 2 Ex., Berninahäuser, VIII.64, 1 Ex., Albula, VII.64, 2 Ex., La Punt GR., VIII.64 1 Ex., alle im faulenden Laub unter Bergerlen, Altenrhein, IV.66, 8 Ex. im angeschwemmten Detritus (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.). Das Vorkommen dieser alpinen Art in der Bodenseegegend ist sehr merkwürdig.

*Lesteva nivicola* FAUV. Freiburg, Saaneufer, 3.V.57, 1 Ex. im angeschwemmten Detritus (ALLENSPACH leg., SCHEERPELTZ det.).

*Lesteva carinthiaca* LOHSE. Binn VS, 1600 m, 8.VIII.60, 2 Ex. aus überrieseltem Moos gesiebt (KÖSTLIN leg., LOHSE det.).

*Antophagus aeneicollis* FAUV. Gasterntal, VI.59, 2 Ex., VI.60, 2 Ex., Mitholz unterhalb Kandersteg, V.61, 1 Ex., alle von blühenden Weiden geklopft (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Ancyrophorus flexuosus* FAIRM. Allondon GE, 17.IV.64, 1 Ex. im Angeschwemmten (COMELLINI).

*Thinobius delicatulus* KR. Heitenried FR, Senseufer, VI.61, 1 Ex. aus Sand geschwemmt (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Thinobius pusillimus* HEER. Aarberg, Aareufer, IX.58, 1 Ex. aus Sand geschwemmt, Heitenried FR, Senseufer, VI.63, 2 Ex. aus Sand geschwemmt (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Trogophloeus distinctus* FAIRM. Aarberg, Frühling bis Herbst am Aareufer unter Steinen und im Angeschwemmten häufig (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.). Bereits von FONTANA von Chiasso gemeldet.

*Trogophloeus mannerheimi* KOLEN. Altenrhein, 1958, 1 Ex. (HUGENTOBLE leg., G. BENICK det.).

*Trogophloeus politus* KSW. Egnach TG, Seeufer, 27.X.62, 2 Ex., Staad SG, 1960, 2 Ex. im Schutt (HUGENTOBLE leg., SCHEERPELTZ det.).

*Trogophloeus subtilicornis* ROUBAL. Arnegg SG, 1958, 1 Ex., Thal SG, 1957, 1 Ex. (HUGENTOBLE leg., G. BENICK det.).

*Oxytelus fulvipes* ER. Genf, IV.54, 1 Ex., Mies VD, V.56, 1 Ex. (TOUMAYEFF).

*Oxytelus clypeonitens* PAND. Zürich, VI.52, 7 Ex. (TOUMAYEFF).

*Bledius elongatus* MNNH. Heitenried, Senseufer, VI.65, 1 Ex. im Angeschwemmten (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Bledius dissimilis* ER. Pfyn TG, VIII.55, 1 Ex. am Thurufer aus Lehm Boden getreten (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Bledius baudii* FAUV. Heitenried FR, Senseufer, Frühling 1962 und 1963, zahlreich im Angeschwemmten (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Bledius agricultor* HEER. Heitenried FR, V.62, 2 Ex. aus dem Schlamm der Sense geschwemmt (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Stenus nitens* STEPH. Romanshorn, 5.V.60, 1 Ex. (HUGENTOBLE leg., SCHEERPELTZ det.).

*Stenus eumerus* KSW. Schuls, Innufer bei Pradella, VII.58, 2 Ex., VII. und VIII.64, 6 Ex. auf Schlamm- und Sandbänken laufend (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Stenus coarcticollis* EPPH. Zahlreiche Meldungen: Genf, Crêt de la Neuve VD, Les Cullayes VD (TOUMAYEFF), Bernhardszell SG, Winkeln SG, Egnach TG, Lommis TG (HUGENTOBLE), Cossonay, Les Verrières, Gasterntal, Kemmeriboden BE, Zuoz, Scanfs, meist in Anzahl (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.). Die Art wurde bereits von JÖRGER von Chur gemeldet.

*Stenus muscorum* FAIRM. Mörschwil SG, 21.IX.57, 1 Ex. (HUGENTOBLE leg., G. BENICK det.), Zuoz, VIII.58, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Stenus flavipalpis* THOMS. Saas-Fee, 2.VII., 14.VIII und 21.VIII.62, je 1 Ex. aus verrottetem, sehr feuchtem Moosköder gesiebt (KÖSTLIN leg., ULBRICH det.). Gasterntal, VI.55, 1 Ex., VI.63, 6 Ex., Sörenberg LU, IX.61, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Paederus melanurus* ARAG. Die schöne Art ist im Tessin weit verbreitet, läuft im Sonnenschein über den Schlamm und Sand der Seeufer zwischen den Uferpflanzen, wird auch von der Ufervegetation gestreift. Gordola, Lago di Muzzano (BESUCHET), Lago d'Origlio (LINDER).

*Lathrobium bicolor* ER. Heitenried FR, Senseufer, VI.61, 1 Ex. im Angeschwemmten (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Lathrobium gracile* HAMPE. Gachnang TG, VI.56, 1 Ex. (HUGENTOBLE leg., SCHEERPELTZ det.). Altenrhein, Seeufer, 1960, 1 Ex. (SPÄLTI). Zürich, Katzensee, 6.III.48, 1 Ex. aus nassem Schilfdetritus gesiebt (ALLENSPACH).

*Lathrobium letzneri* GERH. Altenrhein, 26.IV.64, 1 Ex. (HUGENTOBLE leg., SCHEERPELTZ det.). Uettligen BE, IV.39 und IV.53, je 1 Ex., Zollikofen, V.39, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Leptolinus nothus* ER. Genf, IV.54, 1 Ex. (TOUMAYEFF).

*Leptacinus intermedius* DONISTH. Zuzwil SG, 1960, mehrere Ex. (SPÄLTI).

*Othius brevipennis* KR. St. Gallen, 14.III.60, 1 Ex. (GENTINA leg., SCHEERPELTZ det.).

*Philonthus alpinus* EPP. Wädenswil, 19.V.61, 1 Ex. aus faulendem Gras gesiebt (ALLENSPACH leg., SCHEERPELTZ det.). Lostallo GR, IX.66, 3 Ex. in Kuhdung (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Philonthus spermophili* GANGLB. Von HEINZE bereits von Basel gemeldet. Commugny GE, 5.IV.59, 2 Ex. im Nest eines kleinen Nage-tiers (STEFFEN leg., SCHEERPELTZ det.).

*Philonthus femoralis* HOCHH. S. Nazzaro, VII. und VIII.48, 3 Ex., Origlio, VII.54, 1 Ex., Mendrisio IV.55, Lugano, VIII.59, je 1 Ex., alle an Ufern von stehenden und fließenden Gewässern (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Philonthus tirolensis* LUZE. Laquintal am Simplon, VII.62, 1 Ex. (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.). Albligen BE, Senseufer, VI.50, 1 Ex., Saas-Grund, VIII.51, 1 Ex., Schuls, VII.61, 1 Ex., Gasterntal, VI.63, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Philonthus suffragani* JOY. Fanelstrand bei Gampelen BE, VI.50, 1 Ex., Aarberg, Aareufer, V.50, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Philonthus appendiculatus* SHP. Es liegen zahlreiche Meldungen vor: Murten, Salavaux VD, Niederglatt ZH, Aesch BL, Morges (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.). Altenrhein, Arbon, Güttingen TG, St. Gallen (HUGENTOBLE leg., SCHEERPELTZ det.). Saas-Grund, Berni-nahäuser (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Philonthus toxotes* JOY. St. Margrethen SG, 1958, 1 Ex. (HUGEN-TOBLER).

*Philonthus stipes* SHP. Güttingen TG, 25.IX.58, 1 Ex. im Gesiebe (HUGENTOBLE leg., SCHEERPELTZ det.). Altstätten SG, 1960, 1 Ex. an totem Igel (SPÄLTI leg., SCHEERPELTZ det.). Saas-Grund, VII.51, 1 Ex., Generoso, X.58, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Staphylinus falcifer* NORDM. Rancate, VIII.8.63, 1 Ex. am Fusse eines Kastanienbaums (COMELLINI).

*Heterothops binotatus* GRAV. Sugiez FR, II.62, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Heterothops niger* KR. Oberglatt ZH, XI.53, 1 Ex., Spreitenbach AG, X.57, 2 Ex. (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.). Büren a. A., Pfyn TG, Uettligen BE, Mt. Pélerin, überall in Maulwurfsnestern überaus häufig, einer der häufigsten Käfer in diesem Biotop (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Quedius mülleri* GRID. Furka, VII.49, 1 Ex., Eggishorn VS, VIII.40, 1 Ex., Faulhorn, VIII.41, 1 Ex., Kleine Scheidegg VIII.43, 1 Ex., Gasterntal, VII.50, 1 Ex., Mattmark, VIII.51, 2 Ex., Bernina, VIII.52, 1 Ex., Vrin GR, VIII.53, 1 Ex., Val Somvix, VII.53, 1 Ex., Simplon VI.44 und VII.63, je 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Quedius bicolor* MULS. Kemmeriboden BE, V.59, 3 Ex., IX.59, 2 Ex., VIII.60, 1 Ex., Gurnigel, VII.59, 1 Ex., Muggio, VIII.59, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Quedius riparius* KELLNER. Altstätten, am Tobelbach, 13.VIII.62, 1 Ex. (HUGENTOBLE leg., SCHEERPELTZ det.).

*Quedius acuminatus* HOCHH. Champex VS, X.55, 5 Ex. aus Moos gesiebt (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Atanygnathus terminalis* ER. Au ZH, 15.VI.62, 1 Ex. aus Detritus einer Sumpfwiese gesiebt (ALLENSPACH leg., SCHEERPELTZ det.).

*Mycetoporus mulsanti* GANGLB. Morges, IX.59, 1 Ex., Mühlebach VS, VIII.62, 1 Ex. (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.). Dotzigen BE, VI.50, 1 Ex., Seealpsee AI, VIII.55, 3 Ex., Mte. Lema, VII.62, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Mycetoporus monticola* FOWL. In einem früheren Nachtrag bereits aus dem Val Verzasca gemeldet. Bürglen TG, 21.V.64, 1 Ex. (HUGENTOBLE leg., LOHSE det.). Gurnigel und Berninahäuser, zahlreich im Gesiebe (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Mycetoporus piceolus* REG. Saas-Grund, VIII.51, 1 Ex., Saas-Fee, VII.51, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Mycetoporus solidicornis* WOLL. Fiesch VS, VIII.60, 2 Ex. im Gesiebe von dürren Blättern unter *Prunus padus* (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Mycetoporus boreellus* SAHLBG. Scans, Zuoz, Albula, Berninahäuser, zahlreich im Gesiebe von faulendem Bergerlenlaub (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Hypocyptus pulicarius* ER. Frauenfeld, XII.51, 1 Ex., Gachnang TG, IX.55, 1 Ex. (HUGENTOBLE leg., SCHEERPELTZ det.).

*Oligota apicata* ER. Grasburg BE, IV.59, 1 Ex. (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.).

*Gyrophæna obsoleta* GANGLB. Bonaduz, X.65, 2 Ex. in Pilzen (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Gyrophæna rugipennis* MULS. Trélex VD, IX.61, 1 Ex. aus Pilzen gesiebt (TOUMAYEFF).

*Gyrophæna joyi* WEND. Magadino, VII.65, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Gyrophæna joyoides* WÜSTH. Bonstetten ZH, 10.IX.42, 10 Ex. aus überreifen Hutpilzen gesiebt (ALLENSPACH leg., SCHEERPELTZ det.). Genf, VI.53, 1 Ex., Schwarzenburg, VIII.54, 1 Ex. (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.). St. Gallen, 1960, 6 Ex., Wittenbach SG, 1957, 2 Ex., Langentannenholz SG, 1960, über 500 Ex. in *Collybia platyphylla* (HUGENTOBLE leg., SCHEERPELTZ det.).

*Rhopalocera clavigera* SCRIBA. Reute AI, 1957, 1 Ex., Wittenbach SG, 1963, 2 Ex. (HUGENTOBLE leg., SCHEERPELTZ det.).

*Pseudomicrodota paganettii* BERNH. Kloster Fahr ZH, XI.53, 2 Ex. (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.).

*Tachyusa objecta* MULS. Bereits von JÖRGER von Chur gemeldet. Romanshorn, 26.VI.64 (HUGENTOBLE).

*Schistoglossa curtipennis* SHP. Niederglatt ZH, XI.55, 1 Ex. (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.).

*Amischa soror* KR. La Punt GR, VIII.64, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Sipalia zeithammeri* BERNH. Generoso, VII.54, 2 Ex., VIII.59, 2 Ex. im Gesiebe, Muggio, VIII.65, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Atheta appulsa* SCRIBA. Aarberg, VI.51, 1 Ex. im Angeschwemmten (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Atheta hygrobia* THOMS. Niederglatt ZH, IX.52, 1 Ex. (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.). Aarau, IV.49, 2 Ex., Aarberg, VI.52, 1 Ex., Uetligen, V.54, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Atheta fallaciosa* SHP. Wolfhausen ZH, XI.52, 1 Ex., Genf, IV.54, 1 Ex. (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.). St. Gallen, 28.X.61, 1 Ex., Horn TG, Seeufer, 1959, 1 Ex. (HUGENOBLE leg., SCHEERPELTZ det.).

*Atheta spurnyi* BERNH. Von JÖRGER bereits von Vals GR angeführt. Gurnigel, VI.62, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Atheta tonsura* MESCHN. Bettingen BL, IV.51, 1 Ex. (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.).

*Atheta excellens* KR. Walenstadtberg, 1961, 1 Ex. (HUGENOBLE leg., SCHEERPELTZ det.).

*Atheta depressicollis* FAUV. St. Gallen, 1960, 1 Ex. (HUGENOBLE leg., SCHEERPELTZ det.). Uetligen, X.51, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Atheta subglabra* SHP. Forst bei Bern, IV.59, 1 Ex. (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.).

*Atheta glabricula* THOMS. Chiasso, VIII.59, 4 Ex. im Kompostgesiebe (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Atheta parvicornis* MULS. Bürchen VS, VIII.63, 3 Ex. aus Pilzen gesiebt (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Atheta spatula* FAUV. Fiesch, VII.49, 1 Ex., Uetligen, X.55, 1 Ex., Zuoz, VII.64, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.). Leukerbad, VII.64, 1 Ex. (KÖSTLIN leg., BENICK det.).

*Atheta spatuloides* BEN. Heitenried FR, IV.62, 1 Ex. im Angeschwemmten der Sense (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Atheta benickiella* BRUNDIN. Frauenfeld, 1956, 1 Ex. (HUGENOBLE leg., SCHEERPELTZ det.). Uetligen, VIII.51, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Atheta haarwoodi* WILLIAMS. Grabs SG, 28.VIII.62, 1 Ex. in Pilz, Mörschwil SG, 1960, 2 Ex., St. Gallen, 1962, 1 Ex. in Buchenschwamm, Sulgen TG, 29.V.62, 1 Ex. (HUGENOBLE leg., SCHEERPELTZ det.). Aarberg, IX.55, 2 Ex., Heitenried FR, Senseufer, V.62, 2 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Atheta ithyophalli* SCHEERP. Genf, Okt., 1 Ex., St. Moritz, III.59, 1 Ex. (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.). Uetligen, IV.52, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Atheta biimpressa* SCHEERP. Uettligen, III.52, 2 Ex., VII.52, 1 Ex., Kemmeriboden BE, VIII.54, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Atheta paracrassicornis* BEN. Isenfluh BE, 1400 m, 19.VIII.63, 1 Ex. aus Pferdemit gesiebt (KÖSTLIN leg., BENICK det.).

*Atheta ebenina* MULS. Genf, IV.58, 1 Ex. (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.). Mörschwil SG, 1958, 1 Ex. (HUGENTOBLE leg., SCHEERPELTZ det.). Altstätten SG, 7.XI.59, 1 Ex. an altem Fischköder (SPÄLTI leg., SCHEERPELTZ det.). Scans, VIII.52, 4 Ex. in Murmeltierbau, Val Colla, VIII.54, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Atheta nidicola* JOH. Genf, X.50, 1 Ex. (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.).

*Atheta incognita* SHP. Geiserwald AR, 1958, 1 Ex. (HUGENTOBLE leg., BENICK det.). Bereits von JÖRGER vom Rigi gemeldet.

*Atheta brunneipennis* THOMS. Gurnigel, VI.61, 3 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Atheta valida* KR. Saas-Grund, VII.51, 1 Ex., Saas-Almagell, VIII.60, 1 Ex., Sörenberg LU, IX.61, 1 Ex., Gurnigel, VII.64, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Atheta aquatilis* THOMS. Kemmeriboden BE, VIII.60, 1 Ex., Gurnigel, VI.60 und VI.62, je 1 Ex., Albula, VII.64, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Atheta laevicauda* SAHLBG. St. Moritz, VIII.55, 1 Ex. (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.). Saas-Fee, 7.VIII.60, 2 Ex. aus sehr feuchtem, verrottetem Moosköder (KÖSTLIN leg., BENICK det.). Lukmanier, VII.53, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Atheta wüsthoffi* BEN. Es liegen zahlreiche Meldungen aus dem Mittelland und den Alpen vor: Simplon (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.). Saas-Fee (KÖSTLIN leg., BENICK det.). Romanshorn, Mörschwil SG, St. Gallen, Stein AR, Gonten AI (HUGENTOBLE). Gurnigel, Kemmeriboden, Leuk, Saas-Almagell, Schuls, Generoso (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Atheta hanseni* STRAND. Isenfluh BE, 1400 m, 19. und 23.VIII.63, 3 Ex. aus Pferdemit gesiebt (KÖSTLIN leg., BENICK det.).

*Atheta heymesii* HUBENTH. Egnach TG, 1958, 1 Ex. am Seeufer unter Algen (HUGENTOBLE leg., BENICK det.).

*Atheta roettgeni* BERNH. Im Winkler-Katalog bereits aus der Schweiz angeführt. Schuls, VIII.64, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.). Leukerbad-Torrenthorn, ca. 2600 m, 2.VII.64, 2 Ex. (KÖSTLIN leg., BENICK det.).

*Atheta verticipunctata* SCHEERP. St. Gallen, 1959 und 1961, 3 Ex. (HUGENTOBLE leg., SCHEERPELTZ det.). Gurnigel, IX.58, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Atheta reissi* BEN. Leukerbad, 2100 m, 7.VII.64, 3 Ex. im Murmeltierkot (KÖSTLIN leg., BENICK det.).

*Atheta consanguinea* EPP. Salez SG, 1959, 1 Ex. (HUGENTOBLE leg., SCHEERPELTZ det.).

*Atheta melanaria* MNNH. Generoso, VI.50, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Atheta gilvicollis* SCHEERP. Genf, IX.50, 1 Ex., Lupsingen BL, VIII.57, 1 Ex. (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.). Allschwil, IV.56, 1 Ex., Uettligen, V.57 und IX.58, je 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Megaloscapa punctipennis* KR. Frauenfeld, 1955, 1 Ex. (HUGENTOBLE leg., BENICK det.).

*Apimela macella* ER. Heitenried FR, V.62, 12 Ex. im Angeschwemmten der Sense (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Apimela pallens* MULS. Genf, März und April, 2 Ex., Grasburg BE, IV.59, 1 Ex. (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.). Laupen, VIII.55, 1 Ex. unter Stein am Saaneufer, Heitenried FR, V.62, zahlreich im Angeschwemmten der Sense (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Meotica bucephala* SCHEERP. Genf, IV.54, 1 Ex. (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.).

*Rhopalotella hungarica* BERNH. Uesslingen TG, IV.54, 1 Ex., Altstätten SG, 19.IV.63, 2 Ex. an Aas (HUGENTOBLE leg., SCHEERPELTZ det.).

*Ocyusida rufescens* KR. Saas-Grund, VIII.51, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Oxypoda procerula* MNNH. Genf, X.49, 1 Ex. (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.).

*Oxypoda tirolensis* GREDL. Saas-Almagell, VII.51, 1 Ex., Saas-Grund, VIII.51, 2 Ex., Schuls, VII.58, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Oxypoda vicina* KR. St. Gallen, 20.IV.61, 2 Ex. unter Unkrauthaufen (HUGENTOBLE leg., SCHEERPELTZ det.).

*Oxypoda induta* MULS. Mammern TG, 1956, 3 Ex. unter Genist am See, St. Gallen, 3 Ex. unter Unkraut (HUGENTOBLE leg., BENICK det.).

*Oxypoda skalitzkyi* BERNH. Alt St. Johann SG, Neuenalp, 1960, 1 Ex. unter Tannadeln (HUGENTOBLE leg., SCHEERPELTZ det.).

*Oxypoda rufula* MULS. St. Gallen, 1957, 1 Ex. (HUGENTOBLE leg., BENICK det.).

*Oxypoda rugulosa* KR. Berg SG, 1957, 1 Ex. (HUGENTOBLE leg., BENICK det.).

*Thiasophila canaliculata* MULS. Muolen TG, Hudelmoos, IV.62, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Microglotta picipennis* GYLL. Felben TG, VI.52, 1 Ex. (HUGENTOBLE leg., SCHEERPELTZ det.).

*Aleochara marmottae* DEV. Scanfs, VIII.52, 3 Ex. in Murrenbau geködert (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

*Aleochara spadicea* ER. Überall gemein in Maulwurfsnestern im Vorwinter und Frühling, z. B. Mt. Pèlerin, Siselen BE, Galmiz FR (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

### Histeridae

*Onthophilus affinis* REDTB. Orgilio, 14.VIII.62, 1 Ex. aus Detritus gesiebt (SCHERLER leg., LINDER det.).

*Acritus homoeopathicus* WOLL. Romanel b. Lausanne, 12.V.51, 3 Ex., 19.V.51, 3 Ex., 30.V.51, 1 Ex., 2.VI.51, 3 Ex., 10.VI.51, 9 Ex., alle auf einem Eichenstrunk und unter dessen Rinde (BESUCHET).

*Saprinus subnitidus* MARS. Zwischen Vouvry und Mies VS, 13.VI.52, 1 Ex. unter toter Kröte, Locarno, 10.IX.50, 1 Ex. unter toter Viper (BESUCHET leg., THÉRONDET det.).

*Saprinus punctatostrigatus* MARS. Lausanne, 14.VI.48, 1 Ex. unter Vogelkadaver, 17.V.50, 1 Ex. unter Igelkadaver, Yvonand, 7.VII.52, 5 Ex. unter totem Maulwurf, Martigny, 26.VI.49, 2 Ex. unter Igelkadaver, Bellinzona, 23.VII.50, 1 Ex. in Menschenkot, Locarno, 10.IX.50, 1 Ex. unter toter Viper (BESUCHET leg., THÉRONDET det.).

### Cantharidae

*Malthodes montanus* KSW. Schuls, VI.38, 1 Ex. (TOUMAYEFF). Saas-Almagell, VII.42, 1 Ex. gekätschert (LAUTNER).

### Malachiidae

*Ebaeus flavicornis* ER. Umgebung Sihlsee, VI.46, 3 Ex. gekätschert (LAUTNER).

### Dasytidae

*Trichoceble fulvohirta* BRIS. Bürchen VS, VIII.63, 1 Ex. (LINDER).

### Eucnemidae

*Dromaeolus barnabita* VILLA. Umgebung Frauenfeld, VI.59, 1 Ex. gekätschert (LAUTNER).

*Dirrhagus sahlbergi* MNNH. Locarno, VII.65, 1 Ex. am Fenster-  
vorhang abgelesen (LINDER).

### Nitidulidae

*Brachypterolus vestitus* KSW. Die Art ist auf *Anthirrhinum* weit verbreitet. Yverdon, Genf (SERMET). Basel (TOUMAYEFF). Bern, Aarberg (LINDER).

*Meligethes brevis* STRM. Bözingerberg, VIII.55, 2 Ex. in den Blüten von *Helianthemum* (LINDER).

*Meligethes anthracinus* BRIS. Genf, Mai, 1 Ex. (TOUMAYEFF). Frauenfeld, IV.55, mehrere Ex. (HUGENTOBLE). Leuk, 5.VI.67, in grosser Zahl in den Blüten von *Isatis tinctoria* (LINDER).



### Cryptophagidae

*Cryptophagus skalitzkyi* REITT. Frauenfeld, 18.IV.57, 1 Ex. in faulendem Heu, Uesslingen TG, 5.V.56, 1 Ex. (HUGENTOBLER).

*Atomaria lewisi* REITT. Adventivart aus Ostasien, heute in der Ostschweiz weit verbreitet und häufig, sicherlich auch in den andern Gegenden der Schweiz zu finden. Erstfund: St. Gallen, 20.VIII.58 (HUGENTOBLER und SPÄLTI leg., LOHSE det.).

### Lathridiidae

*Enicmus histrio* JOY. Bürglen TG, 1.VIII.60, 1 Ex. (HUGENTOBLER leg., LOHSE det.).

*Cartodere separanda* REITT. Muolen SG, Hudelmoos, 7.VIII.61, im Gesiebe (HUGENTOBLER leg., LOHSE det.).

*Cartodere argus* REITT. Egnach TG, 27.V.63, 1 Ex. in faulendem Heu (HUGENTOBLER leg., LOHSE det.).

*Adistemia watsoni* WOLL. St. Gallen, 8.II.63, in Anzahl an schimmeligem Herbar (HUGENTOBLER leg., LOHSE det.).

### Colydiidae

*Rhopalocerus rondanii* VILLA. Genf, 4.IV.64, 4 Ex. in hohlem Ulmenstamm, Versoix, 5.V.63, 1 Ex. am Fusse einer Pappel (BESUCHET).

*Cicones pictus* ER. Roche VD, V.52, 1 Ex. im Flug (TOUMAYEFF). Roche VD, 7.VI.59, 1 Ex. unter Rinde (SCHERLER leg., LINDER det.).

*Oxylaemus cylindricus* PANZ. Oberhalb Mezzovico TI, 22.VII.54, 3 Ex. in hohlem Kastanienstrunk, Genthod GE, 19.VIII.63, 3 Ex. in Eichenstrunk, Petit-Saconnex, 6.XI.64, 4 Ex., 18.XI.64, 7 Ex. in hohlem Eichenstrunk (BESUCHET).

*Oxylaemus variolosus* DUF. Roveredo GR, VI.48 (ALLENSPACH). Petit-Saconnex, 6.XI.64, 25 Ex., 18.XI.64, 18 Ex. in hohlem Eichenstrunk (BESUCHET).

*Cerylon fagi* BRIS. Von dieser Art liegen zahlreiche Meldungen vor. Sie findet sich unter Rinden und in faulem Holz. Agiez bei Orbe, Cossonay, Oulens VD, Roche VD (BESUCHET). Bettingen BL, Grellingen BE, Roche VD (TOUMAYEFF). Vevey, Roche VD, Mt. Pélerin (SCHERLER). Roggenfluh SO, Uettligen, Aarberg, St. Blaise, Cossonay (LINDER).

### Coccinellidae

*Rodolia cardinalis* MULS. Diese australische Art wurde schon vor Jahrzehnten zur Bekämpfung eingeschleppter Schildläuse nach Italien und Südfrankreich importiert und ausgesetzt und erfüllte die in sie gesetzten Hoffnungen. Auch im Tessin wurde die Art angesiedelt und hat sich um Locarno während Jahren gehalten. Ob sie noch heute

dort vorkommt, weiss ich nicht. Locarno, 6.VIII.45, 15 Ex. (SIMONET).  
Locarno, IX.51, 10 Ex. (SCHENK).

### Aspidiphoridae

*Aspidiphorus lareyniei* DUV. Roche VD, 25.V.52, 1 Ex. unter der Rinde eines Eichenstrunks, 19.VI.54, 2 Ex. in altem Lindenstrunk, Origlio TI, 30.VI.54, 2 Ex. unter faulem Laub und Heu, Morbio, 26.VII.54, 2 Ex. in faulem Holz (BESUCHET).

### Cisidae

*Cis quadridens* MELL. Von STIERLIN ohne schweizerischen Fundort aufgeführt. Oberhalb Gryon, 21.X.47, 1 Ex., I.48, 3 Ex., 27.III.48, 17.X.48, 12.VIII.49, je 1 Ex. in Holzschwämmen der Fichte zwischen 1500 und 1700 m (BESUCHET).

### Anobiidae

*Episernus granulatus* WSE. Uettligen, VI.46, 1 Ex. an Waldrand gekätschert (LINDER).

### Pythidae

*Rabocerus gabrieli* GERH. Oberhalb Gryon, 1500 m, 20.III.49, 3 Ex. unter Rinde (BESUCHET).

### Anthicidae

*Anthicus gracilis* PANZ. Lago di Muzzano, 24.VII.54, 6 Ex. am Seeufer (BESUCHET). Lago d'Origlio, 14.VIII.62, 1 Ex. (SCHERLER).

*Endomia occipitalis* DUF. Genf, IV.53, 1 Ex. (TOUMAYEFF).

### Mordellidae

*Mordella holomelaena* APF. Binn, 1400 m, 8.–18.VIII.60, 6 Ex. auf Umbelliferen, Leukerbad, 28.VI. und 1.VII.64, je 1 Ex. auf Schafgarbe (KÖSTLIN leg., ERMISCH det.). Grabs SG, Voralpsee, 30.VIII.62, 1 Ex., Mörschwil SG, 3.VI.59, 1 Ex., St. Gallen, 16.VII.62, 1 Ex., Walenstadtberg, 29.VI.60, 1 Ex. (HUGENBLOCHER leg., ERMISCH det.).

*Mordella hütheri* ERMISCH. Weisstannen SG, 1.VII.64, 1 Ex. (HUGENBLOCHER leg., ERMISCH det.). Laquintal am Simplon, 3.VIII.60, 1 Ex., Gurtnellen UR, 1.VIII.61, 1 Ex., Binn, 9.–18.VIII.60, 12 Ex., 4.–11.VIII.61, 10 Ex., Leukerbad, 28.VI.64, 1 Ex., 1.VII.64, 1 Ex., alle auf Umbelliferen (KÖSTLIN leg., ERMISCH det.).

*Mordellistena falsoparvula* ERMISCH. Gais AR, 25.VI.62, 1 Ex. (HUGENBLOCHER leg., ERMISCH det.).

*Mordellistena brevicauda* BOH. Genf, V.53, 1 Ex., Muttenz BL, V.54, 1 Ex. (TOUMAYEFF). Binn, 1400 m, 17.VIII.60, 1 Ex. auf Umbellifere (KÖSTLIN leg., ERMISCH det.). Vevey, 21.IV.55, 1 Ex., 14.V.56, 1 Ex., Vionnaz VS, 20.VI.56, 1 Ex. (SCHERLER).

*Mordellistena pygmaeola* ERMISCH. Binn, 1400 m, 6.VIII.60, 1 Ex. auf Umbellifere, Münster VS, 1.VIII.62, 1 Ex. auf Schafgarbe (KÖSTLIN leg., ERMISCH det.).

*Mordellistena hölleri* ERMISCH. Saas-Fee, 3. und 9.VIII.62, 5 Ex. auf Schafgarbe (KÖSTLIN leg., ERMISCH det.).

*Mordellistena dieckmanni* ERMISCH. Binn, 1400 m, 11.VIII.60, 1 Ex. auf Umbellifere (KÖSTLIN leg., ERMISCH det.).

*Mordellistena thuringiaca* ERMISCH. Isenfluh BE, ca. 1250 m, 1.–14.VIII.63, 35 Ex. auf Dolden des Bärenklaus (KÖSTLIN leg., ERMISCH det.).

*Mordellistena alpicola* ERMISCH. Leukerbad, 26. und 27.VI.64, 2 Ex. bei 1450 und 1600 m auf Schafgarbe (KÖSTLIN leg., ERMISCH det.).

*Mordellistena pentas* MULS. Walenstadtberg, 29.VI.60, 1 Ex. (HUGENOBLE leg., ERMISCH det.).

*Anaspis costai* EM. Chur, ca. 700 m, 7.VIII.54, sehr zahlreich auf Dolden des Bärkenklaus (KÖSTLIN leg., ERMISCH det.).

### Serropalpidae

*Phloeotrya vaudoueri* MULS. Allschwilerwald, 5.VIII.64, 10 Ex. nachts auf Holzklaftern (GEHRIG und HEINERTZ).

*Melandrya barbata* FAB. Allschwilerwald, 28.V.64, 1 Ex. an Klafterholz (GEHRIG).

### Scarabaeidae

*Aphodius nemoralis* ER. Von HORION (Faunistik der mitteleurop. Käfer, Band VI) von Maienfeld aufgeführt. Saas-Almagell, 4.VIII.62, 1 Ex. (KÖSTLIN leg., SCHMIDT det.).

*Aphodius corvinus* ER. Campsut im Avers GR, 2.–13.VIII.37, 1 Ex. (ALLENSPACH leg., HEYMES det.). Ayer VS, 22.VIII.59, 6 Ex. (SCHERLER). Scans, VIII.52, 2 Ex., VII.52, 2 Ex. in Kuhfladen, Berninahäuser, VIII.52, 1 Ex. in Kuhfladen, Val Sulsana, VII.52 und VIII.64, zahlreich im Hirschkot (LINDER).

*Trox perrisi* FAIRM. Mies, 16.X.26, 6 Ex. in der Höhlung einer von einer Eule bewohnten Eiche (MEYLAN).

### Cerambycidae

*Callimus angulatus* SCHRNK. Grono, 1.V.61, 1 Ex. von Weiden geklopft (ALLENSPACH).

*Clytus tropicus* PANZ. Allschwilerwald, 10.VI.64, 1 Ex. an Eichenklafter (GEHRIG).

### Chrysomelidae

*Cryptocephalus distinguendus* SCHNEID. Hochmoore von La Brévine NE, VII.63 und VII.64, in Anzahl auf Birken (LINDER, POCHON, KOBEL). Von HANDSCHIN aus dem Nationalpark gemeldet.

*Cryptocephalus albolineatus* SUFFR. Val Ferret VS, VIII.63, auf 2750 m, im Grase (TOUMAYEFF). Die Aberration *bischoffi* TAPPES dieser Art wird bereits von STIERLIN aus der Schweiz gemeldet.

*Longitarsus fuscoaeneus* REDTB. Bürchen VS, VIII.63, 1 Ex. auf Brachacker gestreift (LINDER).

*Longitarsus nigerrimus* GYLL. Lac Lussy bei Châtel St. Denis, 23.IX.63, 1 Ex. aus Moos gesiebt (SCHERLER).

*Crepidodera crassicornis* FALD. Piazzogna TI, 9.VIII.54, 1 Ex. gekätschert (KÖSTLIN leg., MOHR det.).

*Psylliodes schwarzi* WEISE. Furggtal bei Saas-Almagell, 2200–2500 m, 11.VIII.62, 1 Ex. unter Stein (KÖSTLIN leg., MOHR det.).

### Anthribidae

*Tropideres curtirostris* MULS. Somazzo TI, 16.VII.60, 1 Ex. aus abgestorbener Hecke geklopft (SCHERLER).

*Rhaphitropis oxyacanthae* BRIS. Somazzo TI, 16.VII.60, 1 Ex. aus abgestorbener Hecke geklopft (SCHERLER).

*Rhaphitropis cinctus* PAYK. Mormont bei La Sarraz, 3.VII.51, 1 Ex. aus einer Welle von Eichenästen geklopft (BESUCHET leg., HOFFMANN det.).

*Paramesus tessellatus* BOH. Breno TI, 2 Ex. aus dürrer Holz geklopft (SCHERLER).

### Curculionidae

*Apion longirostre* OL. Im südlichen Tessin — Gegend um Lugano — sehr häufig in den Gärten auf *Althaea* (LINDER).

*Apion aestimatum* FAUST. Le Sentier, 11.VII.49, 1 Ex. (BESUCHET leg., HOFFMANN det.).

*Apion facetum* GYLL. Val Sulsana GR, VIII.64, 1 Ex. gestreift (LINDER leg., DIECKMANN det.).

*Apion lanigerum* GEMM. Savièse VS, V.66, Mt. Tendre VD, VI.66, Huémoz VD, VI.67, Onnens VD, V.67 (SCHERLER leg., HOFFMANN det.). Tremona TI, IX.67, 3 Ex. gestreift (LINDER leg., DIECKMANN det.).

*Otiorrhynchus azaleae* PENECKE. Ofenpasshöhe, VII. und VIII.64, 14 Ex., VIII.66, 5 Ex. unter Steinen (LINDER leg., DIECKMANN det.).

*Barypithes pyrenaicus* SEIDL. Préverenges, 10.VI.51, 3 Ex. im Moos (BESUCHET leg., HOFFMANN det.).

*Strophosomus erinaceus* CHEVR. Migliaglia TI, 2 Ex. (SCHERLER).

*Mesites cunipes* BOH. Von mir bereits in einem früheren Nachtrag aus dem Tessin gemeldet. Rancate, 10 Ex. unter Weidenrinde (SCHERLER).

*Euophryum rufum* BROWN. Adventivart aus Australien, in England schon seit einigen Jahren eingebürgert. Clarens, 21.VI.42, 1 Ex. (v. PEEZ).

*Raymondionymus leonhardi* REITT. Zwischen Muggio und Scudellate, 4.VI.62, 1 Ex. zwischen Buchenwurzeln (BESUCHET). Muggio, 14.VII.62, 1 Ex. in der Erde unter Laubhaufen (REGNIER leg., ROUDIER det.).

*Bagous collignensis* HBST. Aarwangen, V.27, 2 Ex. (LINDER leg., DIECKMANN det.). Chexbres, V.53 (SCHERLER).

*Orthochaetes cerdanicus* HUST. Generoso, bei 1650 m, 15.IX.55, 1 Ex. im Moos (BESUCHET leg., HOFFMANN det.). Generoso, 28.VII.56, 1 Ex., 12.VII.61, 1 Ex., 23.VIII.62, 3 Ex., 13.VII.64, 3 Ex., alle aus Moos gesiebt (SCHERLER leg., HOFFMANN det.).

*Smicronyx nebulosus* TOURN. Branson VS, 29.V.55, 6 Ex., 27.V.62, 1 Ex., alle auf *Cuscuta* (SCHERLER leg., HOFFMANN det.). Leuk, VI.67, 1 Ex. von *Cuscuta* geklopft (LINDER leg., DIECKMANN det.).

*Smicronyx brevicornis* SOL. Branson VS, 28.VI.59, 1 Ex., 14.V.61, 1 Ex. (SCHERLER leg., HOFFMANN det.).

*Acalyptus sericeus* GYLL. Lac Lussy bei Châtel St. Denis, 25.VII.59, 7 Ex. von Weiden geklopft (SCHERLER). Ebendort, V.65, 2 Ex. unter Weiden gesiebt (LINDER leg., DIECKMANN det.).

*Tychius tridentinus* PENECKE. Pfywald, VI.32, 2 Ex. gestreift (LINDER leg., DIECKMANN det.).

*Tychius pumilus* BRIS. Genf, V.49, 1 Ex. (TOUMAYEFF). Scudellate, 12.VII.61, 1 Ex. (SCHERLER leg., HOFFMANN det.).

*Sibinia femoralis* GERM. Tremona TI, IX.67, 1 Ex. auf Schuttplatz gestreift (LINDER leg., DIECKMANN det.).

*Sibinia guillebeaudi* DESBR. Leuk, 1 Ex. (SCHERLER). Im Winkler-Katalog bereits aus der Schweiz angeführt.

*Anthonomus chevrolati* DESBR. Branson VS, 14.V.61, 1 Ex., Eau froide VD, 19.VI.60, 1 Ex. von blühendem Weissdorn geklopft (SCHERLER leg., HOFFMANN det.).

*Magdalis fuscicornis* DESBR. Buchillon VD, 31.V.50, 2 Ex. aus Eichenästen geklopft, Mormont bei La Sarraz, 27.VI.52, 2 Ex. aus Welle aus Eichenästen geklopft (BESUCHET leg., HOFFMANN det.).

*Liosoma baudii* BED. Generoso, 1200 m, 1.IX.53, 1 Ex. aus Moos, 26.VIII.54, 1 Ex. aus Moos gesiebt (BESUCHET leg., SCHERLER det.). Generoso, 21.VII.56, 10 Ex. aus Moos gesiebt (SCHERLER).

*Liosoma subcoriaceum* DAN. Generoso, 20.VII.56, 1 Ex. aus Moos gesiebt (SCHERLER leg., HOFFMANN det.).

*Baris atronitens* CHEVR. Branson VS, 1.VI.58, 7 Ex., 16.IV.61, 1 Ex. am Fusse einer Crucifere (SCHERLER leg., HOFFMANN det.).

*Rhytidosomus pici* SCHULTZE. Generoso, 1 Ex. aus Moos gesiebt, Scudellate, 2 Ex. gestreift (SCHERLER leg., HOFFMANN det.).

*Ceuthorrhynchidius baldensis* SCHULTZE. Anzeindaz VD, 31.VII.55, 1 Ex. aus Moos auf 2000 m (BESUCHET leg., SCHERLER det.). Lötschenpass, 5.VIII.56, 1 Ex. im Moos, Ferret VS, 17.VIII.57, 1 Ex. im Moos (SCHERLER leg., HOFFMANN det.).

*Ceuthorrhynchus pyrrhorhynchus* MSH. Yvorne, VII.64, 3 Ex. gestreift (LINDER).

*Ceuthorrhynchus angulicollis* SCHULTZE. Furglenalp am Säntis, 1480 m, 4.VII.63, 1 Ex. in Waldlichtung gestreift (SPÄLTI). Generoso, 1 Ex. aus Moos gesiebt (SCHERLER leg., HOFFMANN det.).

*Ceuthorrhynchus pallidicornis* BRIS. Mormont bei La Sarraz, IV.67, 3 Ex. in Waldlichtung von *Pulmonaria* gestreift (LINDER leg., DIECKMANN det.).

*Ceuthorrhynchus urticae* BOH. Bern, V.26, 1 Ex. (LINDER leg., DIECKMANN det.).

*Ceuthorrhynchus triangulum* BOH. Niederglatt ZH, VII.52, 1 Ex. (TOUMAYEFF).

*Ceuthorrhynchus arquatus* HBST. Bern, IX.24, 1 Ex., Aarwangen, Muhmentalerweiher, IV.67, 9 Ex. aus Ufergenist gesiebt (LINDER leg., DIECKMANN det.).

*Ceuthorrhynchus lycoctoni* HUST. Grabs SG, Voralp auf 1250 m, 28.VIII.62, 1 Ex. in feuchter Wiese gestreift (SPÄLTI leg., DIECKMANN det.).

*Ceuthorrhynchus gallorhenanus* SOLARI. Leuk, V.66, 1 Ex., Zernez, VII.66, 1 Ex., Le Landeron, V.67, 1 Ex., Raron, VI.67, 1 Ex., Augst BL, VI.67, 1 Ex., alle von Cruciferen gestreift (LINDER leg., DIECKMANN det.).

*Ceuthorrhynchus sophiae* STEV. Siders, V.48, 1 Ex. (LINDER leg., DIECKMANN det.).

*Ceuthorrhynchus coarctatus* GYLL. Augst BL, VI.67, 1 Ex. gestreift (LINDER leg., DIECKMANN det.).

*Ceuthorrhynchus carinatus* GYLL. Le Landeron, VI.65, 1 Ex. (LINDER leg., DIECKMANN det.).

*Ceuthorrhynchus pervicax* WEISE. L'Orient, 1 Ex. gestreift (SCHERLER leg., HOFFMANN det.). Kemmeriboden BE, V.52, 1 Ex. im Waldgesiebe (LINDER).

*Ceuthorrhynchus pectoralis* WEISE. In der Nordostschweiz vom Bodensee bis St. Gallen allgemein verbreitet, aber nicht häufig, stets einzeln (HUGENTOBLE leg., DIECKMANN det.). Kemmeriboden BE, X.51, 2 Ex. im Waldgesiebe (LINDER).

*Rhinoncus henningsi* WAGNER. Eriz BE, Rotmoos, VII.65, 1 Ex. (LINDER leg., DIECKMANN det.).

*Phytobius muricatus* BRIS. Boussens VD, 21.IV.52, 7 Ex. aus Moos gesiebt (BESUCHET). Ebendort, V.52, 2 Ex. (TOUMAYEFF).

*Gymnetron plantaginis* EPP. Les Grangettes bei Villeneuve, 24.V.59, 1 Ex. (SCHERLER leg., HOFFMANN det.).

*Gymnetron melas* BOH. Le Landeron NE, VI.65, 1 Ex., Mormont bei La Sarraz, VI.65, 1 Ex. (LINDER leg., DIECKMANN det.).

*Miarus distinctus* BOH. Rüthi SG, 9.V.59, 4 Ex. (HUGENTOBLE leg., DIECKMANN det.). Bereits im Winkler-Katalog aus der Schweiz aufgeführt.

*Miarus frigidus* FRANZ. Amden SG, 10.VI.64, Weisstannen SG, 2.VII.64 (HUGENTOBLE leg., DIECKMANN det.).

*Cionus ganglbaueri* WGLM. Leuk, VI.37, 1 Ex., Magadino, VII.47, 2 Ex. (LINDER leg., WÖRNDLE det.), Gampel VS, VI.65, 2 Ex. (LINDER leg., DIECKMANN det.).

*Cionus nigratarsis* REITT. Von dieser Art liegen zahlreiche Meldungen vor. Val Colla TI, Manno TI, Mesocco, überall zahlreich auf *Verbascum* (LINDER leg., DIECKMANN det.). Euseigne VS, Vouvry VS, Roche VD (SCHERLER leg., HOFFMANN det.).

### Scolytidae

*Pteleobius kraatzi* EICHH. La Plaine GE, 27.VI.54, ungefähr 60 Ex. auf Ulmenstamm (BESUCHET, SCHERLER, SERMET).

*Dryocoetes hectographus* REITT. Trient VS, 10.VII.55, 1 Ex. auf Tannenstapel (SCHERLER leg., BESUCHET det.).