

Zeitschrift: Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins
Herausgeber: Schweizerischer Elektrotechnischer Verein ; Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke
Band: 55 (1964)
Heft: 17

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)



Download PDF: 15.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



**Sämtliches Installations-Material in bester Qualität
Freileitungsartikel und Präzisions-Instrumente für
die Elektro- und Wärmetechnik**

**Seit mehr als 64 Jahren zuverlässig und vorteilhaft
Tradition in der Leistung und immer das Neueste
Verlangen Sie bitte Angebote oder Vertreterbesuch**



CAMILLE BAUER
AKTIENGESELLSCHAFT
BASEL

Filialen in Zürich, Bern, Genf, Neuenburg und Lugano

ESCHER WYSS



Pumpenturbinen

Für das Pumpspeicherwerk Rönkhausen (Westdeut schl.)
haben wir in Auftrag
eine reversible Pumpenturbine


maximale Leistung bei Turbinenbetrieb	73 MW
---------------------------------------	-------

maximale Leistungsaufnahme bei Pumpenbetrieb	66 MW
--	-------

mittlere Fall- bzw. Förderhöhe	ca. 270 m
--------------------------------	-----------



CMC Schütze 10A, 500 V~



Mp 10

3-polig 10 A 500 V~ mit einem Haltekontakt und einem zusätzlichen Hilfs-schliesskontakt 6 A 500 V, mit oder ohne Thermoblock als Motorschutz, mit Auslöseumschaltkontakt.

Steuerspannung: 36-48-110-220-250-380-500 V 50 Hz

- **Kleine Grundfläche: 62 × 79 mm**
- **Prellfrei und erschütterungsunempfindlich**
dank senkrecht aufeinanderstehenden
Bewegungsrichtungen der Kontakte
und des Magneten
- **Hohe mechanische Lebensdauer:**
min. 10 Mill. Schaltungen
- **Hohe Abschaltleistung: 190 A 500 V $\cos \varphi = 0,3$**
- **Mit maximal 4 Hilfskontakten lieferbar**
- **leicht zugängliche und federnde Anschluss-**
klemmen
- **Nach SEV- und CSA-Vorschriften ausgeführt.**


OF-Nr. 14680 Typ M 10 ohne Thermoblock

OF-Nr. 14681 Typ Mp 10 mit Thermoblock

OTTO FISCHER AG

Elektrotechnische Bedarfsartikel en gros

Zürich 5
Sihlquai 125
Postfach Zürich 23
☎ (051) 42 33 11



Ausführung Unterputz

MEHNE GLOCKE-TRANS- FORMATOR- KOMBINATION

Type Sonetra

Glocke mit 7 cm-Flachschale, vernickelt. Trafo 0,5 A mit SEV-Qualitätszeichen, 220 V Anschlussklemme für 2. Glocke oder Türöffner. Auf Wunsch mit eingebauter Glaspatronen-Sicherung.


Gehäuse bei Aufputz-Kombination ganz aus weissem Preßstoff, bei Unterputz-Kombination aus Metall, schwarz lackiert, mit weisser Preßstoff-Abdeckplatte.

KURT HOEHN AG ST GALLEN


☎ 071 24 31 37

DS

neu!



Der neue Druckknopfschalter DS ~10 A, 250 V, zeichnet sich nicht nur durch seine moderne Form, sondern ebenso sehr durch seine äusserst präzise und geräuscharme Schaltmechanik aus. Die Stellung des Knopfes zeigt den Schaltzustand des angeschlossenen Verbrauchers an. Der neue Druckknopfschalter DS wird für Aufputz- und Unterputzmontage in allen gebräuchlichen Schemata fabriziert.



Xamax AG
Zürich-Oerlikon
Telefon 051/46 64 84
Birchstrasse 210

xamax

Warum so hohe Gestehungskosten der elektrischen Energie?




Zellweger
USTER

Zentralsteuerung

Weil alle Anlagen der Erzeugung und der Verteilung für die nur kurzzeitig auftretenden Belastungsspitzen dimensioniert werden müssen. Eine gleichmässiger Belastungskurve — ohne Spitzen und ohne Täler — erhöht die Wirtschaftlichkeit der Anlagen ganz beträchtlich.

Eingehende Untersuchungen haben ergeben, dass ein Empfänger, der einen Verbraucher von 1,5 kW steuert, die Netzspitzenleistung um mindestens 0,5 kW reduziert. Das bedeutet eine Einsparung an den für die laufende Verstärkung des Netzes notwendigen Investitionen von Fr. 1250.—.

Verlangen Sie unsere Druckschrift über die Wirtschaftlichkeit von Zentralsteuerungs-Anlagen!






Obige Kurven, aufgenommen in einer Trafo-Station, zeigen die sofort in die Augen springenden Vorteile einer ZELLWEGER-Zentralsteuerung:

Senkung der Spitzenbelastung um 18,2 %
Erhöhung des Energieverkaufes während Zeiten
schwacher Belastung um 49 %

Das ist einer der Gründe, warum z. B. im Netz der Dunedin City Corporation (Neuseeland) sukzessive alle Boiler durch 27000 ZELLWEGER-Zentralsteuerungsempfänger gesteuert werden. Die 9 Sendeanlagen erfassen ein Gebiet von mehr als 1200 km² mit ca. 100000 Einwohnern.

Zellweger AG. Apparate- und Maschinenfabriken Uster
Uster (Zürich)

**Ursache:
6000 statt
3000 U/Min.!**



Aus Versehen lief dieser Rotor mit der doppelten Tourenzahl. Dank einer Res-i-Glas®-Wicklungsbandage blieb der Stator unbeschädigt.

Rotorbandagen aus Res-i-Glas besitzen die grössere Zugfestigkeit bei gleichem Querschnitt als Stahldrahtbandagen, sind billiger und sehr einfach zu verarbeiten. Ausserdem bilden Res-i-Glas-Bandagen keine Wirbelströme wie dies bei Verwendung von Stahldrahtbandagen der Fall ist.


Wir stehen Ihnen gerne mit Mustern der verschiedenen Bandtypen und eingehender Beratung zur Verfügung. Zu Ihrer Dokumentation stellen wir Ihnen auf Anfrage die ausführlichen Literatur- und Berechnungsunterlagen X 119 SB umgehend zu.

® eingetragene Schutzmarke


Postadresse: Micafil AG, Postfach Zürich 48.

Wir liefern ausserdem für die Elektroindustrie: Hochspannungsisolationen, Wicklereimaschinen, Kondensatoren, Imprägnieranlagen, Ölaufbereitungsanlagen.

MICAFIL




Die Stadt BERN ist nicht nur die Hauptstadt der Schweiz, sondern auch das Zentrum der Organe, die unser politisches und wirtschaftliches Leben steuern. Die verschiedenen Verwaltungen verschaffen der Industrie für den Ausbau der von ihnen projektierten Anlagen und Gebäuden bedeutende Aufträge. So konnte unsere Firma schon mit Erfolg zahlreichen Anfragen über hochentwickelte elektrische Apparate entsprechen, unter anderem durch die Lieferung von GARDY - VOIGT + HÆFFNER Leistungsschaltern, die den in unserem Lande üblichen Anforderungen an Präzision, Qualität und Betriebssicherheit entsprechen.



GARDY SA

TELEPHON 022/25 02 26 GENÈVE

GARDY SA GENÈVE FABRIK ELEKTRISCHER APPARATE HOCH- UND NIEDERSpannung



BROWN BOVERI

123023_VI

Verzasca

das neue
Kavernenkraftwerk
im Tessin



Für diese Zentrale lieferten wir drei $33\frac{1}{3}$ -MVA-Drei-
phasen-Generatoren, 600 U./min, 50 Hz, und die komplette
Zentralenausüstung mit Anwahlsteuerung inklusive
Druckluftschnellschalter.

**AG. BROWN, BOVERI & CIE.
BADEN**