

Objekttyp: **TableOfContent**

Zeitschrift: **Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins, des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen = Bulletin de l'Association Suisse des Electriciens, de l'Association des Entreprises électriques suisses**

Band (Jahr): **71 (1980)**

Heft 9

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.


Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.


Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Klein mit grossem Format: zum AEG Minischütz gibt es jetzt eine Einschaltverzögerung.



Das AEG Mini-schütz LS 07 hat ein Format, das genau unter die Blindabdeckung im Verteilerkasten passt. Im AC 1-Betrieb schaltet es 16 A und im AC 3-Betrieb 2,2 kW bei 380 V~. Das LS 07 gibt es mit Schraub-, Flachsteck- und Stiftanschlüssen, mit Gleich- und Wechselstromspule – und serienmässig mit Schraub- und Schnappbefestigung.



Das kleine AEG Minischütz hat grosses Format: Denn jetzt gibt es dazu eine elektronische Einschaltverzögerung. Klar, dass dieses Zusatzbauteil eine Schnappbefestigung und eine einstellbare Verzögerungszeit von 1 bis 20 Sekunden hat.

**Minischütz LS 07. Jetzt mit Einschaltverzögerung.
Beim Grossisten erhältlich.**

AEG

ELEKTRON AG

Generalvertretung AEG-TELEFUNKEN
8804 Au ZH, Telefon 01 783 0111

Westschweiz: Prodélec SA, 1099 Les Cullayes, Téléphone 021 93 20 86

Inhaltsverzeichnis Table des matières

Elektrotechnik – Electrotechnique



34. Schweizerische Tagung für elektrische Nachrichtentechnik Datennetze – eine schweizerische Standortbestimmung	489
34 ^e Journée Suisse de la technique des télécommunications Réseaux de données – Définition de points de vue au niveau Suisse	489
<hr/>	
Ein Beitrag zur Schaltspannungsfestigkeit der Luft im Ultrahochspannungsbereich. Von W. Büsch	437
Der Einfluss von Druck und Volumen auf den Zündverzug in SF ₆ bei Stoßspannungsbeanspruchung. Von G. Dreger	443
SF ₆ -isolierte 245-kV-Kavernenschaltanlage für das Umwälzwerk Oberaar-Grimsel. Von W. Regez	446
Spannungswandler für Hochspannungsanlagen mit kapazitivem Teiler und elektronischem Messverstärker. Von P. Matthiessen und U. Weigel	450
Gefährdung der elektronischen Systeme durch Blitzeinschlag. Von N. Ari	456
Extreme Blitzströme und Blitzschutz. Von K. Berger	460
Influence de la tension de service sur la zone de protection du conducteur de garde. Par S. Szpor	465
Aktuelle Transformatorenprobleme	469
<hr/>	
Bodo Julius Heinrich von Borries	471
Literatur – Bibliographie	472
Im Blickpunkt – Points de mire	474
Technische Neuerungen – Nouveautés techniques	477
Sitzungen des SC 2B der CEI in Paris	481
Sitzungen des CE 10 und der SC 10A und SC 10B der CEI in Tokio	481
Sitzungen des CE 77 der CEI in Den Haag	482
<hr/>	
Vereinsnachrichten Communications des organes de l'Association	
Prof. Dr. K. Sachs †	483
Sitzungen – Séances	483
Ausschreibung von Normen des SEV Mise à l'enquête de Normes de l'ASE	485
Inkraftsetzung von Normen des SEV Mise en vigueur de Normes de l'ASE	487
Veranstaltungen – Manifestations	488
<hr/>	
Veranstaltungskalender – Calendrier des manifestations	491

In Kabeln kennen wir uns aus


Unsere Marathonläufer halten durch

Ceander-Kabel. Wir produzieren Niederspannungs-Netzkabel von sprichwörtlicher Betriebs-sicherheit. Ceander-Kabel Typen TTKT und XKT für genullte Netze bieten markante Qualitäten. Sie gelten als wahre Marathonläufer der Funktions-sicherheit. Und sie sind denkbar einfach zu montieren. Bei Abzweigungen gibt es keinen Nulleiter-unterbruch. Bemerkenswert ist auch der äusserst vielseitige Anwendungskreis. Ceander-Kabel und Zubehör aus Brugg – ein komplettes, auf die Praxis abgestimmtes Spezialprogramm.



Kabelwerke Brugg AG · 5200 Brugg
Telefon 056 - 41 11 51

Elektrische Kabel
Drahtseile
FLEXWELL-Fernwärmeleitungen



Geöffnete Y-Abzweigmuffe:
kein Nulleiter-Unterbruch