

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins, des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen = Bulletin de l'Association Suisse des Electriciens, de l'Association des Entreprises électriques suisses**

Band (Jahr): **74 (1983)**

Heft 24

PDF erstellt am: **22.07.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

# Bei ihrem Elektro-Grossisten:


Modulare Installations-Schaltgeräte

Das erweiterte Angebot von Telemecanique

Schütze: Vorteilhafte Preise, brummfrei, kompakte Bauweise, zum Beispiel die ein- und zweipoligen Modelle mit der Breite eines Sicherungsautomaten (17,5 mm).


## Reihe GC1

Ein- bis vierpolig, 20 bis 63 A.



## Reihe GY1

Vorwahlschütze mit eingebautem Handschalter, ein- bis vierpolig, 20 und 40 A.




## Fernschalter GF1

Ein- bis zweipolig, 16 A.




## Elektronische Verzögerer RE1

mit direkter Zeiteinstellung, Varianten von 0,1 bis 300 s, Mehrspannungsbereich 24 bis 240 V, anzugs- oder abfallverzögert, 3 Anschlussvarianten.



## Motorschutzschalter GV1

12 Einstellbereiche 0,1 bis 25 A, eigenfest bis 6 A oder bis 25 A mit Is-Begrenzer (Zubehör).



## Plombierhaube GW1

3 Modelle für alle modularen Installations-Schaltgeräte Telemecanique.

Schütze d, 9 – 80 A – Kleinschütze e, 6 A – Drucktaster



# Telemecanique

*Unsere Lösungen sind öfters besser*



## Die Materialprüfanstalt bietet mehr als obligatorische <sup>(+)</sup> <sub>(S)</sub> -Prüfungen

Das Isolierstoffe- und Leiterlabor prüft und untersucht:


- Elektrische Widerstände und Spannungsfestigkeiten von Feststoffen, Flüssigkeiten und Antistatika
- Magnetische und dielektrische Eigenschaften, Kriechstromfestigkeit
- Weiterverwendbarkeit von Transformatorenöl
- Brennbarkeit (Glühdorn, Glühdraht, Sauerstoffindex, UL 94, Flammpunkt)
- Alterungseigenschaften (Wärme, Kälte bis  $-70^{\circ}\text{C}$ , Licht, Feuchte, Ozon)
- Rheologische Eigenschaften
- Infrarotspektroskopie

Prüfbedingungen nach Ihren Spezialwünschen oder nationalen und internationalen Normen.

Nähere Auskunft: MP/IL Herr H. Hermann, Telefon 01/384 93 59 (Direktwahl)



# Niederspannungs- Verteilanlagen



Gleichrichteranlage und AC/DC-Verteilung Riyadh 8

Beratung - Planung - Realisierung  
Montage - Inbetriebsetzung - Service  
für elektrische Anlagen der  
Energieerzeugung, -übertragung,  
-verteilung und -anwendung

- Kommando- und Steuereinrichtungen
- Mittelspannungs-Schaltanlagen und Transformatorenstationen
- Niederspannungs-Verteilanlagen

## **ELECTRO TABLEAUX**

Längfeldweg 29  
2500 Biel 8  
Telefon 032 41 26 55

# Electronic-Start von Leuenberger

die technisch perfekten Vorschaltgeräte für  
alle Fluoreszenzlampen mit dem  
eingebauten, wartungsfreien elektronischen  
Startsystem

- einwandfreie Zündung der neuen (dünnen) Lampengeneration  
Ø 26 mm sowie aller Standard- und Rapidstart-Fluoreszenz-  
lampen
- sofortiger, sicherer und flackerfreier Start von -30°C bis +80°C
- Zündzeit ca. 0,3 Sekunden
- kein Lampenflackern bei deaktivierter Röhre
- höhere Lampenlebensdauer durch optimale Kathodenvorheizung
- wartungsfreier Betrieb (keine mechanischen Teile)

**Leuen-  
berger**

H. Leuenberger AG  
Kaiserstuhlstrasse 44  
CH-8154 Oberglatt  
Telefon 01 / 850 1333  
Telex 53352 leube ch



8310 / LL7611

## Hausinstallationsvorschriften des SEV (HV)

Die im Jahre 1974 zweite, völlig neu überarbeitete Auflage der Hausinstallationsvorschriften (HV) ist eine aktuelle und dem Stand der Technik angepasste Grundlage der Installations-technik und damit ein unentbehrliches Hilfsmittel für Praktiker und Spezialisten.

Im Februar 1982 wurden diese Vorschriften durch neu erschienene Änderungs- und Ergänzungsblätter (betreffend Teil 1, 2 und 4) den neuesten Gegebenheiten angepasst **Stand: Oktober 1981**. Der Gesamtpreis der 2. Auflage der HV mit den neu erschienenen Blättern beträgt unverändert Fr. 105.- für Nichtmitglieder und Fr. 70.- für Mitglieder des SEV.

Die HV können bezogen werden beim

**Schweizerischen  
Elektrotechnischen Verein  
Drucksachenverwaltung  
Postfach  
8034 Zürich**

Wie bisher besteht die Möglichkeit, sich durch die Eintragung in die spezielle Adresskartei die laufende Zustellung aller Änderungs- und Ergänzungsblätter zu sichern. Die Aktualität der HV bleibt dadurch gewahrt.

## Prescriptions de l'ASE sur les installations électriques intérieures (PIE)

La deuxième édition, entièrement remaniée en 1974, des Prescriptions sur les installations électriques intérieures (PIE) est une base actuelle correspondant au développement de la technique des installations; elle constitue ainsi une aide indispensable pour les praticiens et les spécialistes.

A la mi-mars 1982, ces prescriptions ont été adaptées aux nouvelles conditions par la parution de feuilles de modifications et de compléments (concernant les parties 1, 2 et 4. **Etat: Octobre 1981**). Le prix global de la deuxième édition des PIE, inclus ces nouvelles feuilles, reste inchangé à fr. 105.- pour les non-membres et à fr. 70.- pour les membres de l'ASE.

Les PIE peuvent être retirées auprès de

**Association Suisse  
des Electriciens  
Administration des imprimés  
Case postale  
8034 Zurich**

Comme précédemment, il existe la possibilité de s'inscrire au fichier spécial afin de recevoir automatiquement toutes les feuilles de modifications et de compléments. Les PIE seront ainsi constamment tenues à jour.

## Prescrizioni sugli impianti elettrici interni dell'ASE (PII)

La seconda edizione delle Prescrizioni sugli impianti elettrici interni (PII), interamente rielaborata nel 1974, costituisce una base di lavoro aggiornata sui più recenti livelli della tecnica e rappresenta pertanto un aiuto indispensabile per chi opera in questo settore.

Nell'agosto 1982 queste prescrizioni vennero adattate alla nuova situazione mediante la pubblicazione di nuovi fogli relativi a modifiche e complementi (concernenti le parti 1, 2 e 4. **Stato: Ottobre 1981**). Il prezzo totale della seconda edizione delle PII, inclusi i fogli testé pubblicati, è rimasto invariato e comporta Fr. 105.- per i non membri e Fr. 70.- per i membri dell'ASE.

Le PII possono essere acquistate presso la

**Associazione Svizzera  
degli Elettrotecnici  
Ufficio degli stampati  
Casella Postale  
8034 Zurigo**

Come precedentemente, esiste la possibilità di ricevere automaticamente tutte le aggiunte relative a modifiche e complementi, iscrivendosi nello speciale listino degli indirizzi. Le vostre PII rimarranno così costantemente aggiornate.

## SEV-Tagungsberichte - Comptes rendus des Journées de l'ASE

Informationstagung über **Einsatz von Prozessrechnern in Kraftwerken und Übertragungsnetzen, 1973**, 13 Berichte, 295 Seiten, gebunden, Format A4 30.-

Informationstagung über **Zuverlässigkeit von elektronischen Bauelementen und Systemen, 1974**, 9 Berichte, 126 Seiten, gebunden, Format A4 40.-

**Linearmotoren, Magnetschwebetechnik und deren Anwendungen, 1975** (Moteurs linéaires, technique de sustentation magnétique et applications), 6 Berichte, 76 Seiten, gebunden, Format A4 20.-

**Faksimile-Technik, Gegenwart und Zukunft, 1975**, 4 Berichte, 79 Seiten, Format A4 20.-

**Internationales Symposium Hochspannungstechnik, 1975** (Symposium International Technique de la Haute Tension), 2 Bände (152 Berichte), 788 Seiten, gebunden, Format A4 120.-

**Symposium Messwandler, 1976** (Symposium Transformateurs de mesure), 8 Berichte, 209 Seiten, gebunden, Format A4 25.-

**Verdrahtete Logik oder programmierbare Logik? 1977** (Logique câblée ou logique programmée?), 21 Berichte, 153 Seiten, gebunden, Format A4 50.-

**Informations- und Diskussionstagung über Schrittmotoren, 1977** (Journée d'information et de discussion sur les moteurs pas à pas), 6 Berichte, 108 Seiten, gebunden, Format A4 45.-

Informationstagung über **Der Computer als Werkzeug der Elektronik, 1978** (Journée d'information sur l'ordinateur au service de l'électronique), 8 Berichte, 88 Seiten, gebunden, Format A4 45.-

Informationstagung über **Qualitätskontrolle und Zuverlässigkeit, 1978** (Journée d'information sur Contrôle de la qualité et fiabilité), 7 Berichte, 137 Seiten, gebunden, Format A4 45.-

Informationstagung über **Anforderungen an elektrische Installationen in explosionsgefährdeten Bereichen, 1978** (Journée d'information sur Installations électriques dans les emplacements exposés au danger d'explosion), 8 Berichte, 120 Seiten, Format A4 45.-

Informationstagung über **Geregelte Drehstromantriebe, 1979** (Journée d'information sur Entraînements réglés avec moteurs à champ tournant), 7 Berichte, 130 Seiten, geb., Format A4 45.-

Informationstagung über **Computereinsatz in der Energiewirtschaft, 1979** (Journée d'information sur Utilisation de l'ordinateur dans l'économie énergétique), 15 Berichte, 221 Seiten, gebunden, Format A4 60.-

Informationstagung über **Energieplanung: Wege zur Bewältigung der Energieprobleme, 1980**, 10 Berichte, 124 Seiten, gebunden, Format A4 30.-

Journée d'étude **Situation énergétique et moyens d'y faire face, 1980**, 8 Berichte, 119 Seiten, gebunden, Format A4 30.-

Informations- und Diskussionstagung **Thyristor-Traktion, 1980**, 5 Berichte, 186 Seiten, gebunden, Format A4 50.-

Informations- und Diskussionstagung über **Supraleitung, 1981**, 8 Berichte, 192 Seiten, gebunden, Format A4 60.-

Informationstagung **Photovoltaische Energieumwandlung, 1982**, 13 Berichte, 175 Seiten, gebunden, Format A4 50.-

Zu beziehen bei:  
En vente au:

**Schweizerischer Elektrotechnischer Verein, Vereinsverwaltung,  
Postfach, 8034 Zürich**



**Gummistecker und unzerbrechliches Plastikmaterial**  
**Raccords en caoutchouc et matières plastiques incassables**  
 Demandez notre catalogue

Fabricant  
**F. BAILLOD S.A.**  
 1, Place du Tricentenaire  
 La Chaux-de-Fonds  
 Tél. 039 / 26 72 74

**Wenn Sie einen qualifizierten Fachmann suchen:**  
 Inserieren Sie mit Vorteil im

**Bulletin SEV/VSE**

Mit einem Stelleninserat erreichen Sie über 24 900 Elektroingenieure ETH und HTL.

Inseratenschluss: 2 Wochen vor Erscheinen

Die Anzeigenverwaltung berät Sie gerne  
 Telefon 01 / 207 86 34

**86%** der Leser des

**Bulletin SEV/VSE**  
 sind Elektroingenieure ETHZ/  
 EPFL oder HTL

**91%** der Leser haben Einfluss auf Einkaufsentscheide

*Hier fällt Ihre Werbebotschaft bestimmt auf fruchtbaren Boden!*


**Bulletin SEV/VSE**  
 Kompetent für die gesamte Elektrotechnik und Elektronik

Die Anzeigenverwaltung berät Sie gerne  
 Telefon 01 / 207 86 32

# Empfehlung Nr. 1

## Element-Lagergestell Typ 01

Das einzige Regal mit den praktisch unbegrenzten Möglichkeiten. Die Konstruktion wird durch das jeweilige Lagergut bestimmt. Viele wesentliche Vorteile: Tablare höhenverstellbar und seitlich unterteilbar. Beste Raumnutzung durch 4 Tablarbreiten. Sichtschubladen mit Anschlag.



**WEHRLE SYSTEM**  
 Eine sichere Empfehlung.

Verlangen Sie unsere ausführliche Dokumentation zu unserer Empfehlung Nr. 1.

Firma: \_\_\_\_\_  
 Sachbearbeiter: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_  
 PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Wehrle System AG Lager- und Betriebseinrichtungen 9230 Flawil

SEV

# CKW

Die Centralschweizerischen Kraftwerke versorgen fast alle Gemeinden des Kantons Luzern sowie angrenzende Gemeinden der Kantone Schwyz und Zug mit elektrischer Energie. Sie projektieren, realisieren, betreiben und unterhalten mikro- und minigesteuerte

## Fernwirkanlagen und Netzleitstellen

sowie nachrichtentechnische Anlagen. - Für die fachliche und administrative Leitung eines kleinen Teams suchen wir einen erfahrenen

## Elektroingenieur HTL

der auch bereit ist, aktiv in der Netzführung mitzuwirken.

### Voraussetzungen:

- mehrjährige Praxis im System-Engineering, im Erarbeiten von Lösungskonzepten und in der Projektierung
- wenn möglich Erfahrung im Software-Engineering für Netzleitstellen
- Erfahrung in der modernen Fernwirk- und Datentechnik sowie gute Kenntnisse der Hardware
- Erfahrung in der Prozessrechnerprogrammierung (vorteilhaft PDP 11)
- Sinn für Systeme und Zusammenhänge
- Führungserfahrung und Teamfähigkeit

Wenn Sie diese Aufgabe begeistert und Sie einem einsatzfreudigen, gut eingespielten Team vorstehen möchten, bitten wir Sie, sich unverbindlich mit unserem Herrn R. Helfenberger, Chef Personelles, in Verbindung zu setzen. Sie erreichen ihn unter der Telefonnummer 041 / 26 51 09 (Direktwahl). Es würde uns freuen, Sie näher über den Aufgabenbereich und unsere fortschrittlichen Anstellungsbedingungen informieren zu dürfen.

Bewerbungen sind handschriftlich mit den üblichen Unterlagen unserer Personalabteilung, Hirschengraben 33, 6002 Luzern, einzureichen.

96

Centralschweizerische Kraftwerke Luzern

Unser Auftraggeber ist ein selbständiges Industrieunternehmen mit einem ausgesprochen vielseitigen und bewährten Fabrikationsprogramm im Grossraum Bern.

Für die Leitung eines profitcenterartig organisierten Produktbereichs – es handelt sich um im Markt bereits erfolgreich verwurzelte Hochspannungsgeräte – suchen wir einen

## Elektroingenieur ETH

Sie sind technisch versiert und ausgesprochen marktorientiert. Ferner zeichnen Sie sich durch eine ausgeprägte Führungsbegabung aus, die Sie befähigt, ein kompetentes Mitarbeiterteam zu motivieren und zielbezogen zu führen. Im Hinblick auf internationale Geschäftskontakte sind gute Französisch- und Englischkenntnisse unerlässlich.

Als

### Abteilungsleiter

sind Sie für alle Aspekte (Verkauf, Konstruktion und Entwicklung) dieses Produktbereichs zuständig. Die Funktion verlangt viel Eigeninitiative, Dynamik und Selbständigkeit. Es handelt sich um eine direkt der Geschäftsleitung unterstellte Schlüsselstellung.

Wenn Sie sich für diese herausfordernde Aufgabe interessieren, senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen. Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Volle Diskretion ist selbstverständlich.

**R. Bischofberger, Kaderselektion und Unternehmensberatung**  
Witikonerstrasse 15, 8032 Zürich, Telefon (01) 55 35 55



## VILLE DE NEUCHÂTEL

Pour repourvoir un poste devenu vacant et dans la perspective de préparer notre futur responsable des réseaux, la direction des Services industriels cherche pour son Service de l'électricité

### un ingénieur-technicien électricien (ing. ETS)

désirant se spécialiser dans le développement et la construction de réseaux de distribution d'électricité.

Pour connaître parfaitement son activité future, il devra participer, durant sa période de formation, à toutes les activités du service, en particulier au développement de projets (bureau technique), ainsi qu'à la réalisation des travaux en collaboration avec les monteurs.

Après cette période de formation et à la retraite du titulaire actuel, le candidat assumera l'entière responsabilité du développement des réseaux.

**Entrée en fonctions:** immédiate ou date à convenir.

Les offres de services sont à adresser à la direction des Services industriels, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 décembre 1983. Tous renseignements peuvent être obtenus au numéro de téléphone 038 / 21 11 11, interne 610.

Wir suchen einen erfahrenen

### Ingenieur HTL (Fachrichtung Starkstrom)

**Haupttätigkeiten:**

- Evaluation unterhaltsfreundlicher Starkstromeinrichtungen
- Ausarbeiten von Unterhaltskonzepten und fachtechnischen Unterhaltsweisungen für bestehende und neue Starkstromeinrichtungen
- fachtechn. Ausbildung der Starkstromspezialisten

**Wir erwarten:**

- gute theoretische Kenntnisse und Fachkundigkeit gemäss Starkstromverordnung
- Befähigung als Ausbilder
- Gewandtheit im schriftlichen Ausdruck
- Sprachen: Deutsch oder Französisch, mit guten mündlichen Kenntnissen der anderen Sprache

**Wir bieten:**

- vielseitige und selbständige Tätigkeit
- vorteilhafte Sozialleistungen
- gleitende Arbeitszeit

**Dienstort:** Bern

Bewerbungen mit Lebenslauf und Zeugniskopien sind an das Bundesamt für Genie und Festungen, Rodtmattstrasse 110, 3003 Bern, zu richten. Für weitere Auskünfte stehen wir unter Nr. 031 / 67 30 26 gerne zur Verfügung.

**Das neue Hochspannungskabel**  
**Le nouveau câble à haute tension**

**Dätwyler**

Dätwyler AG  
Schweizerische Kabel-, Gummi-  
und Kunststoffwerke  
CH-6460 Altdorf / Schweiz  
Telefon 044 4 11 22  
Telex 7 86 91 dag ch

**Das Kabel, speziell  
für Wechsellast und  
hohe Betriebssicherheit**

**Das Kabel mit der  
durchdachten Konstruktion**

**Das Kabel ohne Kompromisse**

# ixotherm®

**Le câble spécialement apte  
à supporter de grandes variations de  
charge tout en conservant une haute fiabilité**

**Une solution sans compromis**

**Le câble où  
toutes les contraintes ont été prises en compte**

**Leiterschirm – trockenvernetztes XLPE-Isolation – Isolationsschirm zu einer Einheit verschweisst  
für Spannungen von 10 kV bis 170 kV**

**Ecran sur conducteur – isolation en polyéthylène réticulé à sec – écran sur isolation réunis  
en une seule entité pour les tensions de 10 à 170 kV**



811 E

# sprecher+schuh

Sprecher + Schuh AG  
Mittelspannungsanlagen  
CH-5034 Suhr  
Telefon 064 33 13 13  
Telex 982120 ssm ch

## Niederspannungs- Verteilungen mit ausziehbarer Baueinheit

ein neues System von  
Sprecher + Schuh mit

- kompaktem Aufbau
- hoher Betriebssicherheit
- optimalem Personenschutz
- ausgezeichneter Bedienung  
und Servicefreundlichkeit  
durch konsequente Trennung  
von Sammelschienen-,  
Geräte- und Kabelanschluss-  
raum

Verlangen Sie  
Unterlagen