Die Seite der praktischen Winke

Objekttyp: Group

Zeitschrift: Der Traktor : schweizerische Zeitschrift für motorisiertes

Landmaschinenwesen = Le tracteur : organe suisse pour le

matériel de culture mécanique

Band (Jahr): 14 (1952)

Heft 5

PDF erstellt am: 21.07.2024

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek* ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

Die Seite der praktischen Winke

Zwei Mähbalken an einem Traktor.

Wir stellen eine Spezialdeichsel her, die es ermöglicht, eine Mähmaschine an den mit seitlichem Mähbalken ausgerüsteten Traktor anzuhängen. Zum Transport auf die Strasse fährt die Mähmaschine hinter dem Traktor. Zum Mähen wird die Deichsel derart seitlich verschoben, dass der Balken der angehängten Mähmaschine am richtigen Ort einsetzt. Beim Mähen sitzt eine Bedienungsperson auf der Mähmaschine.



Dieses Vorgehen erlaubt, das Heugras zuerst abtrocknen zu Iassen, nachher schnell zu mähen. Es werden dabei kleine Mahdenbretter verwendet, damit sich die Zettarbeit erübrigt.

Im Verlaufe des Nachmittages wird das Heu mit dem Heuwender gegen die Mährichtung langsam gewendert. Auf diese Weise wird das Heu vollständig aufgenommen und vom Wind gut durchblasen.

Beim Emdgras ist es besser, erst am Nachmittag zu mähen. Die Blätter trocknen bei diesem Vorgehen langsam und werden von der Sonne nicht verbrannt.

Das beschriebene Vorgehen ist bei beständigem Wetter nebst dem Heinzen die beste Erntemethode.

Fritz Trachsel, Traktorführer.

Nachwort der Redaktion: Bald nach der Einführung des Traktors brachte die International Harvester Company eine Vorrichtung auf den Markt, die «Tandem» genannt wurde. Diese erlaubte an einen Traktor zwei Pferdemäher anzuhängen. Der hintere war mit einer Steuerung ausgerüstet wie beim Automobil. In schwerem und zähem Gras ergaben sich gelegentlich Schwierigkeiten mit der hintern Maschine. Deren Anhängepunkt lag zu weit links und nachher rutschten die Antriebräder des Pferdemähers seitlich.

Es ist denkbar, dass die Verhältnisse günstiger liegen, wenn der erste Mähbalken Zapf-wellenantrieb hat. Das erlaubt, den Anhängepunkt des zweiten Mähers stark nach rechts zu verlegen. Das war bei der Verwendung zweier Pferdemäher nicht möglich, weil dadurch der erste Mäher ungünstig beeinflusst wurde und ebenfalls seitlich rutschte.

Sicheres Starten Ihres Traktors mit dem


Akkumulator LECLANCHÉ « DYNAMIC »



- Hohes Startvermögen, selbst bei grosser Kälte,
- lange Lebensdauer,
- geringe Empfindlichkeit gegen Überladungen

LECLANCHÉ S. A. YVERDON

ABTEILUNG AKKUMULATOREN



Anbaugrasmäher **RASSPE**

passend zu den bekanntesten Schleppertypen

Besondere Merkmale:

Schneller An- und Abbau.

Nur wenige Berührungspunkte mit dem Fahrzeug.

Betriebssicher und zuverlässig für den robusten Schlepperbetrieb.

Einfache u. leichte Bedienung der gekapselten Aufzugvorrichtung. Kein plötzliches Zurückschlagen des Handhebels; Unfälle dieser Art ausgeschlossen.

Besondere Sicherung des Mähbalkens bei Strassenfahrt.

Der **RASSPE**-Anbaugrasmäher - aus der Praxis entwickelt - hat sich in tausenden u. abertausenden Fällen als hervorragend zuverlässig und leistungsfähig bewährt.

P. D. Rasspe Söhne, Solingen

Grösstes Werk für Landmaschinenteile

Vertrieb für die Schweiz:

Hefti-Ersatzteillager AG. Bern Sandrainstr. 7a