

Objekttyp: **TableOfContent**

Zeitschrift: **Bollettino della Società ticinese di scienze naturali**

Band (Jahr): **39-40 (1944-1945)**

PDF erstellt am: **23.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

<http://www.e-periodica.ch>

Inhaltsübersicht

	<i>Seite</i>
Einleitung	7
Kennzeichnung des Gebietes	13
Allgemeine Charakteristik der tessinischen Vogelwelt	17
Ornithologische Literatur	33
Die Vogelformation des Hydrositons	47
Die Vogelformation des Geositons	104
Die Vogelformation des Kalamositons	279
Die Vogelformation des Dendrositons	284
Die Vogelformation des Aerositons	329
Nachträge	353
Index der Gattungen, Arten und Rassen	354
Tafelverzeichnis	6

Tafelverzeichnis

- Tafel 1 : Origliosee mit Mte. Bigorio.
Muzzanosee mit Muzzano. Uferschilf als Kalamositon.
- Tafel 2 : Mauerläufer. Nutzniesser des Geositons.
Gartenbaumläufer. Nutzniesser des Dendrositons.
- Tafel 3 : Carona, Mte. Brè, Val Solda.
Brè-paese. Getreidefeld als Kalamositon.
- Tafel 4 : Waldohreule brütend. — 2 nestjunge Waldohreulen.
- Tafel 5 : Faido. Kombination von Geo-, Dendro- und Aerositon.
Maisfeld. Kirche von Certenago. Kalamositon.
- Tafel 6 : Junger Wiedehopf. Nutzniesser des Geositons.
Eingänge zu Brutröhren des Eisvogels. Nutzniesser des Hydrositons.
- Tafel 7 : Blick vom Mte. S. Salvatore gegen Porlezza-Val Solda.
Melano mit Mte. Generoso-Kulm.
- Tafel 8 : Seemilan - Schmarotzerraubmöwe - Schmarotzerraubmöwe,
Jugendkleid.
- Tafel 9 : Bolla rossa im Verzascadelta. Hydrositon und littorales Geositon.
Verzascadelta. Blick auf Magadino und Mte. Tamaro.
- Tafel 10 : Höckerschwan auf dem Nest. Nutzniesser des Hydrositons.
Trauerseeschwalbe. Nutzniesser des Aero- und Hydrositons.
- Tafel 11 : Noranco, Certenago, Montagnola, von der Strasse auf den
Mte. S. Salvatore.
Comano.
- Tafel 12 : Chironico mit Blick gegen Bodio (untere Leventina).
Chiggiogna (Leventina), Blick von der Strasse nach Gribbio.