

Observations météorologiques, oeconomiques et rurales 1765 janvier....juin

Autor(en): [s.n.]

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Mémoires et observations recueillies par la Société Oeconomique de Berne**

Band (Jahr): **6 (1765)**

Heft 3

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-382630>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

III.

OBSERVATIONS

METHEOROLOGIQUES,

ÆCONOMIQUES

ET

RURALES.

1765.

JANVIER----JUN.

III

RESERVATIONS

DE LA BIBLIOTHEQUE

DE LA VILLE DE PARIS

ET

RURALES

1767

JANVIER - JUIN



OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

En Janvier 1765.

BAROMETRE.

Sa plus grande hauteur.

	pouces.	lignes.
A Berne le 28 29 & 30.	26	8
à Orbe le 28.	26	11
à St. Cergues le 27. 28. 29. 31.	24	$6\frac{1}{2}$
à Cottens le 28 29.	26	5
à Lausanne le 28 29.	26	$6\frac{1}{2}$
à Vevay le 28. 29. 31.	26	$9\frac{1}{2}$
à Trachselwald le 26. 28. 29. 31.	26	1
à Kilchberg. le 28. 29. 30.	26	8

Son plus grand abaissement. Variation.

	pouces.	lignes.	lignes.
A Berne le 3.	25	$10\frac{1}{2}$	$9\frac{1}{2}$
à Orbe le 3.	26	$1\frac{1}{4}$	$9\frac{3}{4}$
à St. Cergues le 3.	24		$6\frac{1}{2}$
à Cottens le 3.	25	8	9
à Lausanne le 3.	25	$9\frac{1}{2}$	9
à Vevay le 3.	26	$\frac{1}{2}$	8
à Trachsel. le 3.	25	3	10
à Kilchberg le 3.	25	11	9

T E R M O M E T R E .

Sa plus grande dilatation.

	<i>degrés.</i>
A Berne le 8.	2 ⁰
à Orbe le 7.	2 ⁰
à St. Cergues le 1. 3. 7. 15.	5 ⁰
à Cottens le 7.	2 ¹⁰ $\frac{1}{4}$
à Lausanne le 9.	3 ¹⁰
à Vevay le 10.	0 ⁰
à Trachselwald le 8. 9.	3 ⁰
à Kilchberg le 7.	1 ⁰

Sa plus grande condensation. Variation.

	<i>degrés.</i>	<i>degrés.</i>
A Berne le 20.	16 ¹ $\frac{1}{2}$	11 ¹ $\frac{1}{4}$
à Orbe le 20.	12 ⁰	10 ⁰
à St. Cergues le 30. 31	16 ⁰	11 ⁰
à Cottens le 16.	12 ¹ $\frac{1}{2}$	10 ¹ $\frac{1}{4}$
à Lausanne le 31.	12 ³ $\frac{3}{4}$	9 ³ $\frac{3}{4}$
à Vevay le 13. 16. 29. 30. 31.	10 ¹ $\frac{1}{2}$	10 ¹ $\frac{1}{2}$
à Trachselwald le 28.	16 ⁰	13 ⁰
à Kilchberg le 20. 27.	14 ⁰	12 ⁰

SOMME

SOMME

des degrés de chaud.

des degrés de froid.

	<i>matin.</i>	<i>midi.</i>	<i>soir.</i>	<i>matin.</i>	<i>midi.</i>	<i>soir.</i>
A Berne - - - -				382 $\frac{1}{2}$	203 $\frac{1}{2}$	339 $\frac{1}{2}$
à Orbe - - - -				258	192	248
à St. Cergues - - -				305 $\frac{3}{4}$	220	324
à Cottens - - - -				273 $\frac{1}{4}$	220 $\frac{3}{4}$	257 $\frac{3}{4}$
à Laufanne - - - -				279	197 $\frac{1}{4}$	271 $\frac{1}{4}$
à Vevay - - - -				246	139 $\frac{1}{2}$	210 $\frac{1}{2}$
à Trachselw. - - -				364 $\frac{1}{2}$	117 $\frac{1}{2}$	344 $\frac{1}{2}$
à Kilchberg - - -				347	271	325

EAU DU CIEL.

	<i>pouces.</i>	<i>lignes.</i>	<i>points.</i>
A Berne	1	1	5
à Orbe	1	5	
à St. Cergues	3	9	2
à Cottens	2	6	7
à Laufanne	2	3	10
à Vevay	1	7	

212 OBSERVATIONS

En Février 1765.

BAROMETRE.

Sa plus grande hauteur.

	pouces.	lignes.
A Berne le 28.	26	8
à Orbe le 24.	26	10
à St. Cergues le 24.	24	$6\frac{1}{2}$
à Cottens le 24.	26	$4\frac{1}{2}$
à Lausanne le 24.	26	$6\frac{1}{4}$
à Vevay le 24.	26	$9\frac{1}{2}$
à Trachfelwald le 24.	26	1
à Kilchberg le 9. 23.	26	7

Son plus grand abaissement. Variation.

	pouces.	lig.	lig.
A Berne le 28.	25	9	11
à Orbe le 28.	26	0	10
à St. Cergues le 28.	23	$8\frac{1}{2}$	10
à Cottens le 28.	25	6	$10\frac{1}{2}$
à Lausanne le 28.	25	8	$10\frac{1}{4}$
à Vevay le 28.	25	$11\frac{1}{2}$	10
à Trachfelwald le 28.	25	1	12
à Kilchberg le 28.	25	9	10

TERMOMETRE.

Sa plus grande dilatation.

degrés.

A Berne le 23.	0
à Orbe le 24.	1
à St. Cergues le 24.	4
à Cottens le 28.	5 $\frac{1}{2}$
à Lausanne le 24.	6 $\frac{1}{2}$
à Vevay le 28.	0
à Trachselwald le 20. 24.	4
à Kilchberg le 20. 27.	0
	6

Sa plus grande condensation. Variation.

degrés.

degrés.

A Berne le 3. 16.	0	17	16
à Orbe le 17.	0	15	11
à St. Cergues le 17.	0	22	16 $\frac{1}{2}$
à Cottens le 16.	0	15 $\frac{3}{4}$	9 $\frac{1}{4}$
à Lausanne le 16.	0	15 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{3}{4}$
à Vevay le 16.	0	15	11
à Trachselw. le 16.	0	20	16
à Kilchberg le 3.	0	18 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$
	0	3	

SOMME SOMME

des degrés de chaud. des degrés de froid.

	<i>matin.</i>	<i>midi.</i>	<i>soir.</i>	<i>matin.</i>	<i>midi.</i>	<i>soir.</i>
A Berne - - - -	-	-	-	402 $\frac{1}{2}$	204 $\frac{1}{2}$	360
à Orbe - - - -	-	-	-	302 $\frac{3}{4}$	207 $\frac{1}{4}$	268
à St. Cergues - - -	-	-	-	415 $\frac{1}{2}$	317 $\frac{3}{4}$	396 $\frac{1}{2}$
à Cottens - - - -	-	-	-	319	247	289
à Lausanne - - - -	-	-	-	320	208 $\frac{1}{2}$	295 $\frac{3}{4}$
à Vevay - - - -	-	-	-	280	169	244 $\frac{1}{2}$
à Trachselw. - - -	-	-	-	391	243	371 $\frac{1}{2}$
à Kilchberg - - - -	-	-	-	389	271	348 $\frac{1}{2}$

EAU DU CIEL.

	<i>pouces.</i>	<i>lignes.</i>	<i>points.</i>
A Berne	7	7	
à Orbe	1	1 $\frac{1}{2}$	
à St. Cergue	1	3	
à Cottens	0	10	11
à Lausanne	0	8	9
à Vevay	0	5 $\frac{1}{2}$	

En Mars 1765.

BAROMETRE.

Sa plus grande hauteur.

	pouces.	lignes.
A Berne le 23.	26	8
à Orbe le 24.	26	10 $\frac{1}{2}$
à St. Cergues le 22. 24. 26.	24	7
à Cottens le 23.	26	8 $\frac{3}{4}$
à Laufanne le 23.	26	7 $\frac{1}{2}$
à Vevay le 23.	26	10 $\frac{1}{2}$
à Trachselwald le 23.	26	2
à Kilchberg le 23. 24.	26	8

Son plus grand abaiffement. Variation.

	pouces.	lig.	lig.
A Berne le 1.	25	9	11
à Orbe le 1. 2.	26	0	10 $\frac{1}{4}$
à St. Cergues le 1.	23	10	9
à Cottens le 1.	25	6 $\frac{1}{2}$	11
à Laufanne le 1.	25	7 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{3}{4}$
à Vevay le 1.	25	11	14 $\frac{1}{2}$
à Trachselwald le 1.	25	1	13
à Kilchberg le 1. 2.	25	9	11

THERMOMETRE.

Sa plus grande dilatation.

	degrés.
A Berne le 24.	7
à Orbe le 18. 26.	4
à St. Cergues le 18. 24. 26.	0
à Cottens le 18.	3
à Lausanne le 26.	3
à Vevay le 24.	4
à Trachfelwald le 18.	4 $\frac{1}{2}$
à Kilchberg le 26.	5

Sa plus grande condensation.

	degrés	Variation.	degrés.
A Berne le 2.	15		22
à Orbe le 4.	11		15
à St. Cergues le 4.	14 $\frac{1}{2}$		14 $\frac{1}{2}$
à Cottens le 4.	10 $\frac{1}{2}$		13 $\frac{1}{2}$
à Lausanne le 4.	11		14
à Vevay le 2.	10 $\frac{1}{2}$		14 $\frac{1}{2}$
à Trachfelwald le 9.	12 $\frac{1}{2}$		17
à Kilchberg le 1. 5. 10.	12		17

SOMME

SOMME

des degrés de chaud. des degrés de froid.

	<i>matin.</i>	<i>midi.</i>	<i>soir.</i>	<i>matin.</i>	<i>midi.</i>	<i>soir.</i>
A Berne	22	0	0	278	66 $\frac{1}{2}$	216 $\frac{1}{2}$
à Orbe	11 $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	174 $\frac{1}{2}$	90	146 $\frac{1}{4}$
à St. Cergues	0	0	0	286	180	268
à Cottens	7 $\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	177 $\frac{3}{4}$	108 $\frac{3}{4}$	158 $\frac{3}{4}$
à Lausanne	9 $\frac{3}{4}$	0	0	197	92 $\frac{1}{4}$	180 $\frac{3}{4}$
à Vevay	22 $\frac{1}{2}$	3	3	154 $\frac{1}{2}$	45	144
à Trachselw.	13 $\frac{1}{2}$	0	0	246	110 $\frac{1}{2}$	235
à Kilchberg	19	0	0	234	118 $\frac{1}{2}$	183

EAU DU CIEL.

	<i>pouces.</i>	<i>lignes.</i>	<i>points.</i>
A Berne	5	5	7
à Orbe	5	0	6
à St. Cergues	9	6	6
à Cottens	5	6	10
à Lausanne	6	3	3
à Vevay	5	11	

En Avril 1765.

BAROMETRE.

Sa plus grande hauteur.

	pouces	lignes
A Berne le 12.	26	9 $\frac{1}{2}$
à Orbe le 12.	27	
à St. Cergues le 12.	24	8
à Cottens le 12.	26	8
à Lausanne le 12.	26	8 $\frac{1}{2}$
à Vevay le 12.	26	11 $\frac{1}{2}$
à Trachselwald le 12.	26	3
à Kilchberg le 12. 13.	26	10 $\frac{1}{2}$

Son plus grand abaiffement. Variation.

	pouces	lig.	lig.
A Berne le 22.	26	1	8 $\frac{1}{2}$
à Orbe le 23.	26	4	8
à St. Cergues le 22. 23.	24	1 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{2}$
à Cottens le 22. 23.	26		8
à Lausanne le 22.	26		8 $\frac{1}{4}$
à Vevay le 22. 23. 30.	26	3 $\frac{3}{4}$	7 $\frac{3}{4}$
à Trachselwald le 22. 23.	25		9
à Kilchberg le 22. 23.	26	1	9 $\frac{1}{2}$

TERMOMETRE.

Sa plus grande dilatation.

	<i>degrés.</i>
A Berne le 28. 29.	7 0
à Orbe le 28.	6 0
à St. Cergues le 6.	0
à Cottens le 28.	4 0
à Laufanne le 29.	5 0
à Vevay le 29.	5 ½
à Trachfelwald le 28.	5 0
à Kilchberg le 22.	4 0

Sa plus grande condensation. Variation.

	<i>degrés.</i>	<i>degrés.</i>
A Berne le 13.	0 13	20
à Orbe le 13.	0 9½	15½
à St. Cergues le 17.	0 13½	13½
à Cottens le 13.	0 9¼	13¼
à Laufanne le 13.	0 9½	14½
à Vevay le 13.	0 10	15½
à Trachfelwald le 13.	0 11	16
à Kilchberg le 13.	0 10	14

SOMME

SOMME

des degrés de chaud. des degrés de froid.

	<i>matin.</i>	<i>midi.</i>	<i>soir.</i>		<i>matin.</i>	<i>midi.</i>	<i>soir.</i>
A Berne -	50		$2\frac{1}{2}$	204	31		$47\frac{1}{2}$
à Orbe -	$38\frac{1}{2}$		1	$133\frac{1}{4}$	37		95
à St. Cergues	0		0	$239\frac{3}{4}$	$136\frac{1}{2}$		231
à Cottens -	$18\frac{1}{2}$		$2\frac{1}{4}$	$141\frac{1}{4}$	$53\frac{1}{2}$		$112\frac{3}{4}$
à Lausanne -	22		$\frac{3}{4}$	$145\frac{1}{2}$	$49\frac{1}{2}$		115
à Vevay -	$47\frac{1}{2}$		10	$113\frac{1}{2}$	32		$74\frac{3}{2}$
à Trachselw.	28		2	$186\frac{1}{2}$	$58\frac{1}{2}$		$168\frac{1}{2}$
à Kilchberg	32		5	$166\frac{1}{2}$	$55\frac{1}{2}$		$117\frac{3}{2}$

EAU DU CIEL.

	<i>pouces.</i>	<i>lig.</i>	<i>points.</i>
A Berne	4	5	7
à Orbe	1	$7\frac{1}{2}$	
à St. Cergues	5	6	
à Cottens	2	3	
à Lausanne	3	4	
à Vevay	2	$11\frac{1}{2}$	

En Mai 1765.

BAROMETRE.

Sa plus grande hauteur.

	pouces.	lignes.
A Berne le 7.	26	8
à Orbe le 7.	26	11
à St. Cergues le 6. 7. 8.	24	7
à Cottens le 7.	26	6 $\frac{1}{2}$
à Lausanne le 6. 7.	26	6 $\frac{1}{2}$
à Vevay le 6. 7. 8.	26	9
à Trachselwald le 6.	26	2
à Kilchberg le 6. 7. 11. 12.	26	8

Son plus grand abaissement. Variation.

	pouces.	lig.	lignes.
A Berne le 2. 24. 25.	26	2	6 $\frac{1}{2}$
à Orbe le 2.	26	3 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$
à St. Cergues le 2. 3. 24. 25.	24	1 $\frac{1}{2}$	5 $\frac{1}{2}$
à Cottens le 2. 3. 24.	26		6 $\frac{1}{2}$
à Lausanne le 2.	26	$\frac{1}{4}$	6 $\frac{1}{4}$
à Vevay le 24.	26	2 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{2}$
à Trachselw. le 2. 3. 24. 25.	26	6	8
à Kilchberg le 2. 24.	26	1	7

THERMOMETRE.

Sa plus grande dilatation.

	degrés.
A Berne le 10.	11 $\frac{1}{2}$
à Orbe le 9.	10
à St. Cergues le 13.	12
à Cottens le 11.	8 $\frac{1}{2}$
à Lausanne le 11. 13. 14. 21.	8
à Vevay le 13. 15.	10 $\frac{1}{2}$
à Trachselwald le 8. 11. 22.	9
à Kilchberg le 31.	8 $\frac{1}{2}$

Sa plus grande condensation. Variation.

	degrés.	lignes.
A Berne le 6.	10	21 $\frac{1}{2}$
à Orbe le 2.	6	16
à St. Cergues le 2. 3. 4.	9	21
à Cottens le 6.	5 $\frac{1}{2}$	14
à Lausanne le 26.	5 $\frac{1}{2}$	13 $\frac{1}{2}$
à Vevay le 6.	5	15 $\frac{1}{2}$
à Trachselwald le 26.	8	17
à Kilchberg le 5. 6.	6 $\frac{1}{2}$	15

SOMME

SOMME

des degrés de chaud. des degrés de froid.

	matin.	midi.	soir.	matin.	midi.	soir.
A Berne	0	190	11 $\frac{1}{2}$	134	4	41 $\frac{1}{2}$
à Orbe	5 $\frac{1}{2}$	149	44 $\frac{1}{4}$	60 $\frac{1}{4}$	5 $\frac{3}{4}$	24 $\frac{5}{2}$
à St. Cergues	5	59 $\frac{1}{2}$	7	104 $\frac{1}{2}$	43	115
à Cortens	11 $\frac{3}{4}$	109 $\frac{3}{4}$	43 $\frac{1}{2}$	43 $\frac{3}{4}$	15	29 $\frac{3}{4}$
à Laufan.	5 $\frac{1}{4}$	152	44 $\frac{1}{2}$	54 $\frac{3}{4}$	3 $\frac{3}{4}$	25
à Vevay	21 $\frac{1}{2}$	196 $\frac{1}{2}$	81 $\frac{1}{2}$	39	0	9 $\frac{2}{2}$
à Trachsel.	3	133	3	94 $\frac{1}{2}$	16 $\frac{1}{2}$	55
à Kilchberg	8 $\frac{1}{2}$	128 $\frac{1}{2}$	56 $\frac{1}{2}$	86	16 $\frac{1}{2}$	23

EAU DU CIEL.

	pouces.	lignes.	points.
A Berne	4	3	7
à Orbe	2	6	
à St. Cergues	3	9	8
à Cottens	3	3	8 $\frac{1}{2}$
à Laufanne	3	10	1
à Vevay	2	8 $\frac{3}{4}$	

En Juin 1765.

BAROMETRE.

Sa plus grande hauteur.

	pouces.	lignes.
A Berne le 9 24. 28.	26	7 $\frac{1}{2}$
à Orbe le 2. 3. 8 9. 10.	26	10
à St. Cergues le 2. 8.	24	7
à Cottens le 27.	26	6
à Lausanne le 28.	26	6 $\frac{1}{4}$
à Vevay		
à Trachselwa'd le 2. 8 9. 24. 28.	26	1
à Kilchberg le 9. 28.	26	8

Son plus grand abaiffement. Variation.

	pouces.	lignes.	lignes
A Berne le 17.	26	4	3 $\frac{1}{2}$
à Orbe le 16. 17.	26	7	3
à St. Cergues le 17. 26. 30.	24	4 $\frac{1}{4}$	2 $\frac{5}{2}$
à Cottens le 17. 18.	26	2 $\frac{3}{4}$	3 $\frac{1}{4}$
à Lausanne le 18.	26	3 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{3}{4}$
à Vevay			
à Trachselwald le 30.	25	9	4
à Kilch. le 17. 18. 20. 21. 25.	26	5	3

TER-

TERMOMETRE.

Sa plus grande dilatation.

	degrés.
A Berne le 16.	15 $\frac{1}{2}$
	0
à Orbe le 16.	15
	0
à St. Cergues le 11.	10
	0
à Cottens le 15.	12 $\frac{1}{2}$
	0
à Lausanne le 16.	15 $\frac{1}{4}$
	0
à Vevay	
à Trachselwald le 15.	14
	0
à Kilchberg le 12. 16.	12
	0

Sa plus grande condensation. Variation.

	degrés.	lignes
A Berne le 24.	10	20 $\frac{1}{2}$
	5	
à Orbe le 24.	10	16 $\frac{2}{3}$
	1 $\frac{1}{2}$	
à St. Cergues le 28.	10	16
	6	
à Cottens le 26.	10	13 $\frac{1}{4}$
	3 $\frac{3}{4}$	
à Lausanne le 2.	10	16
	3 $\frac{3}{4}$	
à Vevay		
à Trachselwald le 24. 26. 29.	10	16
	2	
à Kilchberg le 25.	10	15
	3	

SOMME

SOMME

des degrés de chaud.

des degrés de froid.

*matin. midi. soir.**matin. midi. soir.*

A Berne	$19\frac{1}{2}$	$296\frac{1}{2}$	73	$37\frac{1}{2}$	0	7
à Orbe	$63\frac{1}{4}$	$313\frac{3}{4}$	$120\frac{3}{4}$	$2\frac{1}{2}$	0	0
à St. Cerg.	$13\frac{1}{2}$	112	22	$33\frac{1}{2}$	10	42
à Cot.	$92\frac{3}{4}$	$229\frac{1}{2}$	119	$\frac{1}{2}$	0	1
à Laufan.	$76\frac{1}{4}$	248	$146\frac{1}{4}$	$1\frac{3}{4}$	0	0
à Vevay						
à Trach.	54	235	$71\frac{1}{2}$	7	0	$8\frac{1}{2}$
à Kilch.	48	238	$126\frac{1}{2}$	$8\frac{1}{2}$	0	0

E A U D U C I E L.

pouces. lignes. points.

A Berne	5	11	9
à Orbe	1	$11\frac{1}{2}$	
à St. Cergues	5	6	11
à Cottens	4	6	10
à Lausanne	4	4	6
à Vevay			



OBSERVATIONS

OECONOMIQUES & RURALES.

du mois de Janvier 1765.

LE tems, eût égard à la saison de l'année a été très doux pendant ce mois. Il plut peu ; cependant l'air étoit humide à cause des brouillards. *Cottens, Lausanne, Vevey, Kirchberg, Orbe.*

Le baromètre n'a point été fixe à *Berne*, ni à *Orbe*, au contraire presque constamment fort bas à *Cottens* & à *Lausanne*.

Il y a eu peu de neige : à quelques endroits du tout point. *Berne* Vers le milieu du mois elle se fondit toute, même sur les montagnes. *Kirchberg*. Les monts de Savoye n'en paroissent couverts que sur leurs cimes ; le Montriondet n'en avoit aussi que fort peu ; ce qui n'arrive communément que vers le printems. *Lausanne*. Le sol a gelé souvent assez fort pendant la nuit, pendant le jour, il dégeloit, de sorte que les travaux de la campagne ont toujours continué. *Berne, Kirchberg*.

Le troisiemé sur le soir il y eut un orage accompagné d'éclairs & de violens coups de tonnerre, la foudre tomba sur la tour de l'Eglise de St. Germain à Geneve, occasiona divers dommages, & fondit une épaisse barre de fer, qui s'écoula en partie sur le bord de la cloche. *Cottens*. La nuit du 9 au 10. il y eut des éclairs & des tonnerres. *Vevey*.

Les vens ont été changeans & point forts. L'Est

& le Sud Est prévalaient. Sur la fin du mois la bise ou le N. E. ramena le froid, de façon que le dernier du mois fut aussi le plus froid. *Lausanne*. L'Est souffla deux semaines durant. *Cottens*.

Les bleds sont partout beaux, verts & vigoureux, *Cottens*. *Lausanne*. *Kirchberg*. Les taupes, les fouris & les rats de terre font cependant de grands ravages. *Cottens*. Durant les beaux jours de ce mois, on travaille beaucoup dans les vignobles, on y porte des terres & des engrais, & l'on commence à tailler la vigne, *Vevey Orbe*. L'humidité n'a pas laissé que d'être contraire à ce travail à *Cottens*. Les bonnes prairies restèrent vertes, les autres commencèrent avec le mois à reverdir, comme en Avril; mais les blanches gelées empêchèrent encore à tems l'herbe de pousser. Il y avoit par ci par-là des violettes, des marguerites, du muguet. *Cottens*. *Vevey*. La quantité de taupes a été extraordinaire. *Cottens*. *Kirchberg*. Le tems a été propre aux irrigations. *Orbe Kirchberg*.

La chaleur de l'air hâta la pousse de arbres, de sorte que les cormiers étoient en fleur; les noiers, amandriers & maroniers avoient de gros boutons. *Cottens*. *Lausanne*. *Vevey*. La charmille commença à poindre, dans des jardins bien situés.

Les abeilles commencèrent le troisieme à fortir comme au mois de Mai, elles ne s'éloignerent cependant pas de leurs ruches, la trop grande humidité qui moist même l'extrémité des rayons de miel, leur fit beaucoup de tort. *Cottens*.

Il régna diverses maladies inflammatoires, rhumes, fièvres de rhume, pleuresies, fièvres malignes, & [putrides, qui enleverent nombre de personnes. *Lausanne*. *Orbe*. *Kirchberg*. Douze personnes en moururent à *Vevey*. Parmi les enfans les petites veroles furent assez générales & bénignes. *Lausanne*, *Vevey*, *Orbe*, *Kirchberg*, *Nydan*, elles se manifesterent aussi aux environs de *Cottens* de fa-

con que peu d'enfans en furent exempts , cependant aucun n'en mourut. La rougeole parmi les enfans a été fort commune. *Kirchberg.*

OBSERVATIONS

Oeconomiques & rurales du mois de Février
1765.

LE froid de ce mois a été plus grand que celui du précédent, mais pourtant tempéré. Le tems a presque toujours été couvert. Le froid commença le 9 à endurcir le sol au point que les travaux devinrent impraticables. *Berne.* Du 12 au 18 il tomba peu à peu un pied de neige, mais qui se fondit entièrement jusqu'au 22. *Lausanne. Kirchberg.* Le baromètre fut extrêmement variable. *Lausanne.*

Pendant 15 jours les vens de N. E. régnerent. *Cottens. Vevey.* Le vent d'Est : souffloit aussi par intervalle. *Lausanne.*

Les bleds étoient baux, comme au mois passé, *Lausanne. Kirchberg.* Cependant les derniers jours de froid en Janvier les priverent de leur verdure, & l'alternative continuelle du gel & du dégel, causa quelque dommage dans les terrains humides. *Cottens.*

On continua de tailler les vignes & d'y porter des terres & des engrais. *Cottens. Lausanne. Vevey. Obe.* La neige & le froid interrompirent un peu cet ouvrage. *Kirchberg.* Les prairies souffrirent aussi du gel & dégel continuel, & ne sont plus si vertes, cependant on put continuer à les égaier. *Cottens.* Dans les fonds elles étoient couvertes de neige ou de glace, suivant la crue des eaux. La neige sur les

montagnes s'affaissa un peu plus que dans les bas fonds. *Cottens. Kirchberg.* Les abeilles ne quitterent point leur ruches de tout le mois, l'extrême humidité en fit périr un grand nombre. *Cottens.*

On vendit des violettes, & les prime-vers fleurirent. *Lausanne.*

Le 15. il passa un grand vol d'oies sauvages. *Vevey.* Le 24. on apperçut un grand nombre de pinçons & d'allouettes. *Orbe.* Il vint peu de cicognes avant le 28; le reste arriva 8 jours après. Les petites véroles continuent de régner parmi les enfans; elles ne font point mauvaises; de soixante & dix malades il n'en mourut que 5. encore y en avoit-il deux qui avoient le mal Anglois. *Cottens. Lausanne. Vevey.* Des maladies tenaces, fièvres putrides, rhumes, pleurésies régnerent à *Vevey. Lausanne. Orbe,* il mourut aussi quelques personnes de pleurésies devenues fièvres putrides & billeuses. *Lausanne.*

Les fièvres de rhume, & les fièvres putrides étoient accompagnées d'inflammation & de poings au côté, ce qui les rendoit fort approchantes de la pleurésie elles enleverent particulièrement des jeunes gens forts & robustes, qui étoient adonnés aux vin *Orbe* On apperçut par de beaux jours, des mouchérons & des papillons jaunes. *Lausanne.*

OBSERVATIONS

Oeconomiques & rurales du mois de Mars 1765.

LE tems pendant ce mois a été très défagréable, à cause de la grande variation, des forts ouragans & des pluies démesurées; cependant il a fait assez chaud. *Berne. Cottens. Orbe. Kilchberg.*

Le vent pendant tout ce mois souffla très fort de l'Ouest. *Cottens. Lausanne.* Il souffla aussi beaucoup du S. E. & ammena toujours des pluies abondantes. *Vevey. Cottens. Lausanne.* Il y eut surtout le 13 & le 15 d'affreux ouragans; celui du 13 a été le plus violent, l'obscurité qu'il fit, fut des plus considérables; il fit des éclairs & des tonnerres qui firent trembler les vitres; le baromètre qui au commencement étoit descendu à 25 pouces. $8\frac{1}{2}$ ligne, haussa subitement de 3 lignes. *Cottens. Lausanne.* La saison tempérée & les fréquentes pluies, fondirent les neiges non seulement dans les plaines, mais aussi sur les montagnes voisines. *Berne. Kirchberg.* Les bleds d'hiver reprirent leur verdure, la seconde semaine du mois. *Cottens.* Ils étoient beaux & bien garnis. *Lausanne. Kirchberg. Trachselwald. Orbe.* Le seigle étoit près à monter en épis. *Cottens.*

Le 12 on commença les semailles de printemps. *Kilchberg;* mais les pluies continuelles sur la fin du mois, interrompirent cette opération, & en bien des endroits la rendirent impraticable; les plus diligens laboureurs seuls, purent la continuer dans les terres légères. *Berne. Cottens. Lausanne. Orbe. Trachselwald.*

Malgré les pluies copieuses, les travaux dans les vignes vont fort bien leur train, les plus diligens ont taillé, fouffoïé & commencé à labourer la vigne; à la fin du mois elle pleura. *Cottens. Kilchberg.* Dans la plupart des autres endroits, les fortes pluies rendirent ces travaux pénibles, & empêchèrent d'avancer au même point. *Vevey. Lausanne. Orbe.* Les échelats encherissent extraordinairement. *Cottens.*

La saison a été extrêmement favorable aux prairies, elles verdissent & poussent beaucoup, de sorte

qu'on espère de faire une belle recolte. *Cottens. Kilchberg. Trachselwald.* La luzerne poussa beaucoup aussi & l'on augmenta encore son accroissement par des engrais bien préparés que les pluies firent entrer dans le sol. Les arbres fruitiers, promirent beaucoup de fleurs. *Cottens. Vevey. Lausanne Kilchberg. Trachselwald.*

Le 12 on apperçut les premières fleurs aux abricotiers. *Berne.* Le 17 à *Orbe.* Le 18 aux amandriers & aux abricotiers à *Cottens*; & après aux pêchers. Les poiriers se revêtirent de feuilles. *Cottens. Lausanne.* Le 24 se manifestèrent les premières fleurs aux pêchers à *Kilchberg.* Il y a peu de neige sur les montagnes, celle qui tomba en dernier lieu, se fondit tout aussi tôt. *Cottens. Berne. Kilchberg.*

On laissa sortir les abeilles, pour la première fois au commencement du mois; dont il en avoit péri un grand nombre dans le courant de l'hiver. *Berne.* Elles trouverent quelque butin, mais il fallut nourrir les ruches les plus légères. *Cottens.* La première hirondelle se fit appercevoir le 21 à *Orbe.* & à *Vevey* le 23. Le 17 le merle chanta à *Orbe* & le 22 la fauvette à *Vevey.*

Ces oiseaux de chant se firent entendre partout. *Kilchberg*; & les oies de passages volèrent en grand nombre du N. O. au S. E. Heureusement les petites véroles ont cessé, car presque tous les enfans qui l'ont eu ce mois, en sont morts. *Cottens.* On ressentit encore les maladies du mois précédent, particulièrement à la campagne, cependant elles ne sont plus si dangereuses. *Lausanne. Vevey. Trachselwald.* Pendant les 3 mois de cette année il meurt plus de monde des maladies régnantes, que pendant toute l'année passée. *Vevey.* Les fièvres putrides & les pleurésies, sont toujours fort dangereuses particulièrement pour les hommes. *Orbe.* Quelques personnes de moien âge moururent subitement. *Nyden.*

OBSER-

OBSERVATIONS

Oeconomiques & rurales du mois d'Avril 1765.

LE tems n'a pas été plus agréable qu'au mois précédent; également variable quoique moins humide. Une grande chaleur dans l'air, qui étoit souvent étouffante. *Kilchberg*. Les premiers jours du mois il y eut des éclairs & de gros coups de tonnerre. *Berne*. *Vevey*. *Lausanne*. *Kilchberg*. La foudre incendia des maisons en divers endroits. *Berne*. La nuit du 3 il y eut un affreux orage; & une maison incendiée. *Trachselwald*. Le même jour il y eut un orage mêlé de grêle à *Vevey*. Le 11 & les jours suivans le froid revint; il tomba un peu de neige. *Cottens*. *Berne*. *Lausanne*. *Vevey*. *Kilchberg*. Il y eut fréquemment de blanches gélées. *Berne*. *Cottens*. *Trachselwald*. Le baromètre fut peu stable. *Berne*. Son hauffement & baiffement n'étoit pas toujours une marque certaine de pluie ou de beau-tems; il montoit souvent, qu'il pleuvoit. *Lausanne*.

Le vent souffla de l'Ouest 21 jours de suite. *Cottens*. Fréquemment du S. & de l'O. *Lausanne*. Il y eut aussi des oragans subits de l'Ouest, Est, & Sud-Est *Vevey*. Le vent du Nord se fit fortement ressentir le 16. 17. & 18. *Cottens*. *Lausanne*. *Vevey*.

On a malgré l'abondance de pluie, partout labouré les vignes pour la première fois. *Cottens*. *Lausanne*. *Vevey*. *Orbe*. *Kilchberg*. On apperçut des raisins avant la mi-Avril. *Cottens*. *Lausanne*. *Vevey*. *Orbe*. Généralement, les semailles d'hyver ont été belles; cependant les fréquentes pluies leur firent du tort dans les terres fortes *Berne*. De même que les nuits froi-

des & les blanches gelées. *Cottens. Lausanne.* Ce qui éclaircit le mécle & jaunit le froment. Le 6 on vit les premiers épis de seigle. *Orbe.* Le 20, il monta tout en épi; les tuiiaux en font grêles & les épis courts. *Cottens.* En d'autres endroits le seigle étoit court, chetif, & n'étoit point encore monté en épi. *Berne.* à *Kilchberg.* on vit le 27. les premiers épis de seigle; on finit dans le cours de ce mois les semailles des mars: ce qu'on a pu semer lève fort bien. *Berne. Lausanne. Kilchberg. Trachselwald.* Il manque de chaleur suffisante. *Cottens.*

La saison tempérée & les pluies fréquentes furent très avantageuses aux prairies, surtout aux terrains secs, l'apparence en étoit fort belle & promettoit beaucoup de fourage. *Berne. Vevey. Orbe Trachselwald.* Mais le vent du Nord retarda, la pousse de l'herbe & l'éclaircit considérablement. *Cottens Kilchberg.*

Il est tombé quelque peu de neige sur les montagnes qui s'est bien-tôt dissipé. *Cottens.*

Les arbres fleurissent en plein malgré la continuité de la pluie, les pommiers commencent aussi à fleurir, mais le vent froid du 13 en a beaucoup endommagé la fleur. *Cottens.* Les cerisiers en plein vent fleurirent. Le 22. on remarqua des boutons de fleur aux pommiers: déjà il paroît des vers. *Berne.* Les pommiers, pruniers & cerisiers ont beaucoup de fleur. *Berne. Vevey. Lausanne.* Les cerisiers fleurirent le 18 à *Kilchberg.* Les pruniers sauvages & les groseilliers, furent tout en fleurs Le 6. le froid qui se manifesta vers le milieu du mois, fit beaucoup de mal au fruit à noïau, surtout aux abricotiers en plein vent, dont plusieurs perdirent entièrement leurs fruits. *Lausanne:* il en arriva de même sur la fin du mois aux pommiers; dont les fruits tombèrent pour la plus part. *Vevey.*

Le tems ne fut point du tout favorable aux abeilles, elles trouverent avec beaucoup de peine de quoi

se nourrir jusqu'au 27 que les pruniers fleurirent, aussi en périt-il un grand nombre. *Berne. Cottens.* On ne voit point encore de chenilles, mais on apperçut le 26 & le 27 les premiers hanêtons. *Cottens. Lausanne.*

Le 4 on entendit le coucou à *Kilchberg* le 12 à *Cottens.* Ici le rossignol commença son chant le 20. Le 19 à *Kilchberg* où les hirondelles étoient arrivées, le 6 les chauvesouris voloient à même datte & à *Orbe* le 9 les premières hirondelles. Les maladies du mois précédent ont diminuées, il y eut cependant quelques personnes qui furent atteintes de fièvres malignes, & qui en moururent. *Lausanne.* Les petites véroles n'ont point encore cessé tout à fait. *Cottens.* Le 10 on mit déjà le bétail au pâturage, il ne regne point ici de maladie parmi le bétail mais bien au pais de Gex & en Savoye. *Cottens.*

OBSERVATIONS

Oeconomiques & rurales du mois de Mai 1765.

LA chaleur a été peu considérable dans ce mois, le tems variable & très pluvieux. *Berne. Cottens. Lausanne. Kilchberg. Nydau.*

Il a souvent fait du grésil, surtout le 24, qui n'a pas laissé que d'endomager. *Cottens.* Il y eut de tems à autre de fortes blanches gélées, mais qui à cause du tems sec & des brouilliards qui les suivoient n'ont pas fait beaucoup de mal *Berne. Kilchberg.* Malgré la fraîcheur de l'air, il a tonné quelquefois. A *Nydau* le 9 avec quelque peu de grêle. La nuit du 23 il tonna fortement à trois différentes reprises, & la foudre tomba sur le château de *Chefaux. Lausanne.* Les

vens n'étoient pas violens mais toujours frais. *Cottens, Lausanne, Kilcbberg.* Le N. E. prévaloit à *Cottens*, le Sud & le N. E. à *Lausanne*.

La saison ne fut pas favorable aux blés ; le froment à beaucoup souffert des pluies froides qui étoient suivies de rosées non moins froides : la rouille a été générale, de sorte qu'il eût entièrement péri si l'air ne se fût radouci. Les pluies abondantes du 9 & du 10 ont arrêté les progrès du mal, & celles du 14, 15, 16, & 17, l'ont entièrement dissipé ; depuis cette époque il commence à prospérer. Le froment mêlé de seigle ne fut point atteint de ce mal. Le mécle n'est pas des plus beaux, il est court & peu épais. Le méteil par contre est beau. Les mars augmentent beaucoup. Le seigle commence à fleurir le 22. Le froment n'est pas encore en épi. *Cottens.*

En d'autres endroits le bléd à versé. *Orbe.* Ou la grande secheresse en a retardé l'accroissement. *Kilcbberg.* Ou bien la trop grande variation a produit le même effet. *Nydau.*

On remarqua beaucoup de petits raisins, mais les grains en étoient longs & rougâtres : ils se reprirent cependant jusqu'au 24 tems après lequel les pluies & les nuits froides les firent périr si subitement, que jusqu'à la fin du mois, il n'en resta guères que le tiers. Une chaleur continuée peut seule remédier à ce mal. *Cottens.*

En d'autres endroits on n'aperçut que peu de raisins. Ils coulerent la plus part en fourchettes. *Lausanne, Kilcbberg.* On commença à ébourgeonner la dernière semaine. *Orbe, Lausanne.*

Le chanvre est mince & devient grossier. Le lin est beau & long. *Nydau.* Les pluies fréquentes firent beaucoup de bien aux prairies ; aussi se promet-on une riche recolte. *Berne, Cottens, Orbe, Nydau, Trachselwald.* Mais les vents froids ont arrêté la cruë de l'her-

be. *Kilchberg* Le 4 se fit l'ouverture des paquis communs à *Orbe*.

Il n'y a pas apparence de beaucoup de fruits, le mauvais tems, le froid les blanches gélées, le vent du Sud, les limaçons & des vers cachés, ont fait périr la fleur. *Berne. Orbe. Cottens. Lausanne. Trachselwald. Kilchberg. Nydau.* Il y a encore de l'espérance pour les noix & les cerises. *Cottens.*

Par les pluies tempérées, il neigeoit souvent sur les montagnes quoique la neige ne restoit pas, elle empêcha l'accroissement de l'herbe & la rendit rare. *Cottens.* Le bétail y monta tard, seulement la dernière semaine du mois. *Cottens. Nydau.*

Les abeilles ne se reprenent point encore, il y a peu de jeunes essains. *Berne. Cottens. Nydau.* Quelques uns sont, ou périss, ou rentrés dans les ruches d'ou ils étoient sortis. *Cottens.*

Il n'y eut pas autant d'hanetons qu'on appréhendoit, ils se sont posés préféablement sur les chênes, les noiers & les pruniers. *Cottens. Lausanne.* Les gros vens en ont préservé quelques endroits. *Kilchberg.* Il y en a parcontre en d'autres endroits une immense quantité qui ont totalement privé de leurs feuilles, les tilleus, les hêtres, les chênes, les châtaigniers, *Berne.*

On apperçoit ci & là des chenilles. *Lausanne. Kilchberg. Orbe.* Le nombre de toute espèce de malades s'accrut dans le courant du mois. Les fièvres putrides devinrent plus générales, mortelles même pour bien des personnes. *Lausanne.* Il y a partout des restes de ces maladies qui ont régné les mois précédens. *Cottens. Orbe. Kilchberg. Trachselwald.*

Les maladies du bétail continuent toujours au pais de Gex, & s'étendent jusqu'à nos frontieres. *Cottens.* De tems à autre il périt des veaux : suivant l'inspection qu'on en a fait, c'étoit d'une inflammation dans les intestins. *Kilchberg.*

OBSERVATIONS

Oeconomiques & rurales du mois de Juin 1765.

LE commencement du mois a été passablement chaud & sec, mais dès le milieu fort humide & frais *Berne. Lausanne. Cottens. Kilchberg.* Il fit souvent des tonnerres avec des éclairs; & il grêla diverses fois *Berne. Lausanne. Kilchberg.* La nuit du 20 il y eut un grand orage, du tonnerre & des éclairs. La foudre incendia deux maisons près de *Lausanne. Cottens. Lausanne.* La foudre durant un orage du 17 perfora & fendit du haut en bas un peuplier de 15 pieds de haut; le sillon causé par la foudre avoit 6 pouces de profondeur. *Trachselwald.*

Le vent dominant étoit le S. O. *Cottens. Lausanne.* Fréquemment tous les vents étoient déchainés, ce qui causa un dérangement dans le tems, & de fréquentes grêles. *Kilchberg.* On observa peu de changement au baromètre. *Berne. Lausanne. Orbe.*

La saison a été favorable aux bleds & particulièrement aux mars; le froment fleurit le 4; les violentes pluies du 20 l'ont abbattu, cependant on fera une riche moisson. L'orge est monté en épi du 12 au 15 & commença a fleurir le 22. L'avoine se forma en épi le 23 & fleurit le 27. *Cottens.*

La violence des vents a fait verser bien des champs. *Berne. Kirchberg.* On s'apperçoit aussi de la rouille. Le 17 & le 18. La grêle fit en plusieurs endroits des désastres affreux dans les blés, les abbattit & les ruina totalement; de sorte qu'en bien des endroits il ne resta pas l'ombre d'espérance d'une moisson. Plusieurs faucherent en verd ce qui étoit resté, d'autres

semèrent de l'orge, des raves, la plus part du lin. On fut obligé de tirer le chanvre. *Berne*. Une autre grêle du 25 coucha le seigle & fit beaucoup de mal à l'orge qui étoit encore sur pied. Le blé s'en ressentit moins. Le 17 on avoit commencé à moissonner l'orge. *Kirchberg*. Ce qui ne se fit que sur la fin du mois à *Cottens*. & à *Orbe*. le 25.

La fenaison commença avec le mois ; le fourage fut abondant, mais on eut bien des peines à le secher, le mauvais tems fut cause que quelques uns renvoient ce travail au mois suivant, ce qui fit beaucoup de tort à la recolte, vu que l'herbe foulée, périt sur pied & empêcha que la nouvelle ne poussât. *Cottens*. *Berne*. *Kirchberg*. En quelques endroits on ferra le fourage à sec. *Nydan*, la recolte des foins fut inégalement abondante, en quelques endroits on fit un tiers moins que l'année précédente. *Cottens*. Par contre elle a été extrêmement riche à *Trachselwald*.

Ce mois fut plus favorable aux vignes, elles cessèrent de monter en fourchettes, & prospérèrent. *Cottens*. *Lausanne*. *Kirchberg*. Le 9 on commença à les effeuiller, puis à les lier, & avec la fin du mois on a cessé d'y travailler. On remarqua les premières fleurs le 9, d'abord elles passèrent vite, mais la pluie qui survint en arrêta le progrès, de sorte qu'il s'y nicha des vers & qu'à la fin du mois les fleurs n'étoient pas toutes passées encore, ce qui cause beaucoup d'inégalité dans les raisins. Le vin a augmenté d'un $\frac{1}{4}$ de son prix. *Cottens*. Les vignes aux environs de *Lausanne*. ont souffert par-ci par-là de la grêle, à *Kirchberg*. on remarqua le 15 les premières fleurs dans les vignes elles fleurissent encore sur la fin du mois. Le 23 tout étoit en fleur, mais la nuit froide du 23 au 24 a causé quelque dommage. *Orbe*.

Les arbres fruitiers ont tout à fait été dépouillés de leurs fleurs & de leurs feuilles par les chenilles,

les hanetons, & les vers. Plus d'esperance par consequent de recueillir des fruits. *Berne. Cottens. Lausanne. Kirchberg Nydau.* Les noix seules seront abondantes *Cottens. Lausanne.* Les chenilles & les hanetons, s'attachent depuis le 10. aux aulnes, & la petite espece d'hanetons fait beaucoup de ravages aux pomiers. Les maroniers se revetissent de feuilles. *Berne.* Les nuits froides ont fait du tort aux montagnes; les vaches donnerent moins de lait. *Cottens.* Les Alpes de l'Ementhal rendent considérablement à cause de la quantité d'herbe. *Trachselwald.*

Les abeilles ont peu essainé; en beaucoup d'endroits point du tout, aussi ne vit-on jamais moins de jeunes essains. *Cottens Nydau.* En d'autres endroits, mais en petit nombre, la plus part des ruches essainerent, & les jeunes abeilles sont fortes. *Kilchberg.* Autour du 17 tous les grands hanetons avoient péri. Mais dès le 10. il en parut une plus petite espece, en très grand nombre, qui fit beaucoup de dégats pendant tout le mois. *Berne.*

On arracha sur la fin du mois le lin, le premier semé. *Berne.* Il est généralement fort chétif & endommagé de la grêle *Kilchberg.*

Il n'y a en quelques endroits plus aucune maladie régnante. *Berne. Cottens Trachselwald. Kilchberg.* Les fièvres putrides où il y en avoit, ont considérablement diminué vers la fin du mois. *Lausanne. Orbe.* Le bétail sur les Alpes est fortement affecté de la maladie nommée le *Rouge.* Un fruitier sur le mont Rislau, à perdu depuis le mois de May 5 vaches d'un mal inconnu même aux experts; mais qui sans être épidémique approche beaucoup des fièvres putrides. *Trachselwald.*

PRIX DES DENRÉES

Les 6 mois durant.

A Berne.

L'épautre en bâle , le muid de	55 à 68	batz.
pése de	128 à 142	liv.
L'épautre mondée la mesure de	$12\frac{1}{4}$ à $13\frac{1}{4}$	batz.
pése de	20 à 21	liv.
Le seigle la mesure de	$7\frac{1}{4}$ à $7\frac{3}{4}$	
Les poix	14 à 18	
Les poisettes blanches	$11\frac{1}{2}$ à 14	
Les poisettes noires	9 à $10\frac{1}{2}$	
Le mèle	8 à $10\frac{1}{2}$	
Le paschi	6 à 8	
L'orge	6 à 8	
L'avoine	4 à 5	
La viande de bœuf, la meilleure	6	cru.
la moindre	$5\frac{1}{2}$	
de vache, la meilleure	5	
la moins bonne	$4\frac{1}{2}$	
Le veau	5	
Le mouton, le meilleur	5	
le moins bon	$4\frac{1}{2}$	
Le beure la livre	10 à 11	

Le nombre des caves où l'on vend vin est de 176. & le prix du vin de 4 à 24 cru. le pot.

A Lausanne.

Le froment la mesure de	12 b. à 13 $\frac{3}{4}$ batz.
Le mèle	8 $\frac{1}{2}$ à 11
Les poisettes blanches	8 $\frac{1}{2}$ à 9 $\frac{1}{2}$
Les noires	7 à 8
L'avoine	4 à 5

A Vevey.

Le froment, la mesure	15 à 18 batz.
Le seigle	11 à 12
Les poisettes noires	10 à 12
Le mèle	12 $\frac{1}{2}$ à 13
Les faveoles	13 $\frac{1}{2}$
L'avoine	6 $\frac{1}{2}$
Le vin vieux de	10 à 12 cru. le pot.
Le nouveau	8
Le bœuf la liv.	6
Le mouton	6 $\frac{1}{2}$
Le veau	5
Une botte de paille de 20 à 25 liv.	2 batz.

Les porcs maigres sont excessivement chers, ils se vendent aux marchés de 12 à 20 L. la piece.

Le bois de charpente & à bruler est extraordinairement cher, il renchérit au point, que plusieurs habitans de la ville en manquent.

A Orbe.

Le froment, la mesure de	12	à	15	batz.
Le mècle	7	à	10	
L'avoine	3	à	4	
L'orge	6	à	7	
Les poisettes blanches			7	
Le paschi la mesure de	4 $\frac{1}{2}$	à	6	
Le bœuf la liv.			6	cru.
La vache			5 $\frac{1}{2}$	
Le veau de	4	à	5	
Le mouton de	5	à	5 $\frac{1}{2}$	

A Kilchberg près d'Arau.

L'épautre mondée de	21	à	23	batz.
Le seigle	14	à	15	
L'orge	14	à	15	
Les pommes de terre	6	à	7	
L'avoine	7	à	7 $\frac{1}{2}$	
Le beure la livre de	11	à	13	cru.
La toise de foin de	9	à	9 $\frac{1}{2}$	gould.
Les porcs sont très chers.				

Le Bétail, surtout les vaches sont d'un prix exorbitant; il en fort beaucoup du Pais, le prix en est monté de 14 à 20 écus & au de là. On trouve difficilement des veaux pour les boucheries en partie, parce qu'on en élève beaucoup, & en partie aussi à cause de la fortie des vaches.

La rite de chanvre de 4 à 6 batz la liv. celle de lin de 6 à 15 batz.

Le commerce des chevaux & des bêtes à corne, n'est que peu considérable encore & leur prix médiocre.

La toise de foin a être fouragée sur les lieux vaut de 9 à 10 L.
pour être transportée 15 20

A Nydau.

L'épautre mondée & le froment la mesure de $10\frac{1}{2}$ à $12\frac{3}{4}$ batz.

$7\frac{1}{2}$ $8\frac{1}{2}$

Le mèle 9 10

Le seigle 9 10

L'épautre en bâle, le muid 60 62

L'avoine, le muid 48 56

Le vin du petit lac en gros, le pot de 6 à $6\frac{1}{2}$ cru.

en détail 10 12

Le bœuf & la vache la liv. 5 6

Le veau la livre 4 6

La liv. de porc pèse en vie $5\frac{1}{2}$ 6

Beure la livre 12 13

A Cottens.

L'épautre mondée, la mesure de	II à	13 $\frac{1}{4}$ batz.
Le froment	II	12 $\frac{1}{2}$
Le mèle	8 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{3}{4}$
Le feigle	7 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{3}{4}$
Beure la liv.	II	12 cru.
Paschi la mesure	5 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{3}{4}$ batz.
L'épautre en bâle le muid de	58	62
L'avoine, le muid de	52	54
Le vin de la côte en gros le pot		6 cru.
en détail le pot		3 batz.