

Trois questions et un coup d'œil dans le réfrigérateur

Autor(en): [s.n.]

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Magazine aide et soins à domicile : revue spécialisée de l'Association suisse des services d'aide et de soins à domicile**

Band (Jahr): - **(2019)**

Heft 5

PDF erstellt am: **21.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-928259>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Trois questions et un coup d'œil dans le réfrigérateur

Le dépistage précoce d'une possible détérioration de l'état nutritionnel d'une cliente ou d'un client est déterminant pour l'évolution ultérieure de sa santé.

Il est donc très important de comprendre les mécanismes qui sont à l'origine de la dénutrition liée à l'âge.

MÉCANISMES DÉCLENCHEURS DE LA DÉNUTRITION CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES³⁻⁵

Niveau	Facteurs d'influence	Conséquences
Achat d'aliments	<ul style="list-style-type: none">• Limitations fonctionnelles ADL/IADL• Isolation sociale• Statut socio-économique plus bas• Troubles cognitifs (démence etc.)	<ul style="list-style-type: none">• Pas de possibilités d'achats disponibles à proximité• Manque d'aide pour les courses lourdes• Limitation financière dans le choix des aliments• Impossibilité de s'occuper soi-même des achats, de la préparation et de la cuisson des aliments
Prise de nourriture	<ul style="list-style-type: none">• Hygiène buccale insuffisante• Anorexie de la vieillesse• Troubles cognitifs• Troubles de la déglutition• Sensation de soif réduite• Maladies neurologiques (syndrome de Parkinson, sclérose en plaques, etc.)• Médication• Diètes restrictives	<ul style="list-style-type: none">• Douleurs lors de la prise de nourriture• Anosmie, réduction de l'appétit, aspiration• Troubles de la déglutition• Déshydratation• Troubles de la déglutition, troubles moteurs• Anorexie• Carence en macro et micronutriments
Digestion	<ul style="list-style-type: none">• Gastroparèse• Gastrite chronique• Constipation chronique• Médicaments/diarrhée/polypharmacie	<ul style="list-style-type: none">• Sensation de satiété rapide, manque d'appétit• Perturbation de l'absorption et de l'assimilation des nutriments• Effet indésirable des médicaments (nausée, vomissement, diarrhée)

ADL/IADL = Activities of Daily Living; Instrumental Activities of Daily Living.

⁴Volkert, D. et al. Mangelernährung in der Geriatrie. *Aktuel Ernährungsmedizin* 2011;36:175-90. https://eref.thieme.de/ejournals/1438-9916_2011_03/10.1055-s-0030-1266115 (accessed 01.09.2017).

⁵Agarwal E, et al. Malnutrition in the elderly: a narrative review. *Maturitas*. 2013;76(4):296-302.

LES TROIS QUESTIONS À POSER:

- Avez-vous perdu du poids involontairement?
- Si oui, combien de kilogrammes avez-vous perdu?
- Avez-vous mangé moins parce que vous avez moins d'appétit?

LES TROIS QUESTIONS CRITIQUES EN CAS DE SUSPICION DE DÉNUTRITION³

Répliquer	Score
Avez-vous perdu du poids involontairement?	
Non	0
Incertain/Oui	2
Si oui, combien de kilogrammes avez-vous perdu?	
1-5	1
6-10	2
11-15	4
> 15	4
Incertain	2
Avez-vous mangé moins parce que vous avez moins d'appétit?	
Non	0
Oui	1

Un score de deux points ou plus indique une situation de risque qui devrait faire l'objet d'une anamnèse alimentaire détaillée. Dans l'anamnèse alimentaire, on pose surtout des questions concernant l'appétit, la perception du goût et la capacité à manger.

Le Nestlé Nutrition Institute propose le Mini Nutritional Assessment MNA[®]

Ce formulaire validé par des spécialistes peut vous aider lors de votre dépistage. Ce formulaire peut également être remis au médecin traitant pour d'autres clarifications.

Vous pouvez télécharger ici les versions abrégées en 32 langues, saisir les valeurs directement dans le fichier PDF et sauvegarder ou imprimer le PDF personnalisé: www.mna-elderly.com/mna_forms.html

