

Zeitschrift: Beiträge zur Statistik der Stadt Bern
Herausgeber: Statistisches Amt der Stadt Bern
Band: - (1927)
Heft: 9

Artikel: Todesfälle und Todesursachen in der Stadt Bern 1911-1925
Autor: [s.n.]
Anhang: Uebersichten
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-847275>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 20.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Uebersichten.

I. Gesamt-Uebersichten.

	Seite
1. Die Todesfälle 1911—1925 nach Ursachen und Jahr.	168—179
a. Todesfälle überhaupt.	168
b. Männliches Geschlecht	172
c. Weibliches Geschlecht	176
2. Die Todesfälle 1911—1925, nach Ursachen und Jahrfünften	180
3. Die Todesfälle 1911—1925, nach Ursachen und Alter	181—182
a. Absolute Zahlen.	181
b. Verhältniszahlen.	182

II. Einzel-Ursachen.

4. Unfalltodesfälle 1911—1925, nach der Art des Unfalls.	183
5. Die Sterblichkeit an Lungentuberkulose, 1911—1925, nach Geschlecht, Jahrfünft- und Altersgruppen	185
6. Die Tuberkulosesterblichkeit (ohne Lungentuberkulose) 1911—1925, nach Geschlecht, Jahrfünft- und Altersgruppen.	186
7. Tuberkulosesterblichkeit 1911—1925 und Wohnlage	187
8. Die Sterblichkeit an Arterienverkalkung 1911—1925, nach Geschlecht, Jahrfünft- und Altersgruppen	188
9. Die Krebssterblichkeit, 1911—1925, nach Geschlecht, Jahrfünft- und Altersgruppen	189

III. Graphische Darstellungen.

(Ausgeführt vom städtischen Vermessungsamt.)

Tafel I. Stadt Bern: Die Todesfälle 1911—1925, nach dem Alter	190
Tafel II. Stadt Bern: Die Todesfälle 1911—1925, nach Ursachen und Alter	191
Tafel III. Stadt Bern: Die Todesfälle an Tuberkulose, Grippe, Krebs und Arterienverkalkung, 1911—1925 (absolute Zahlen)	192
Tafel IV. Stadt Bern: Die Todesfälle an Tuberkulose, Krebs, Arterienverkalkung, Lungenentzündung und Unfall, 1911 bis 1925, nach Alter und Geschlecht	193
Tafel V. Tuberkulose- und Krebssterblichkeit in der Schweiz und in der Stadt Bern, 1901—1925.	194
Tafel VI. Stadt Bern: Die Todesfälle an Krebs, 1911—1925, nach Krebsarten	195

Stadt Bern: Die Todesfälle 1911-1925

(Ausführliches

a. Todesfälle

Todesursachen	1911	1912	1913	1914
1. <i>Spezielle Säuglings-Todesursachen</i>	57	61	49	55
davon a. Frühgeburt, angeb. Lebensschwäche	36	39	30	35
b. Bildungsfehler	7	8	7	8
2. <i>Altersschwäche</i>	13	18	21	25
3. <i>Selbstmord</i>	31	30	27	33
4. <i>Tötung und Mord</i>	3	1	6	3
5. <i>Unfall</i>	48	48	35	58
6. <i>Infektionskrankheiten</i>	245	292	294	300
davon a. Masern und Röteln	6	4	12	3
b. Scharlach	1	1	3	—
c. Pocken	—	1	—	—
d. Typhus (ohne Paratyphus)	4	4	2	4
e. Grippe (Influenza)	8	1	4	3
f. Genickstarre	1	—	—	1
g. Keuchhusten	11	7	15	7
h. Diphtherie	5	3	7	7
i. Kindbettfieber	2	6	4	4
davon nach Abort	2	4	3	3
k. Tuberkulose	194	241	218	236
davon Tuberkulose der Lungen . .	136	150	166	169
7. <i>Schmarotzer- und übertragene Tierkrankheiten</i>	—	—	—	—
8. <i>Chronische Vergiftungen</i>	4	5	5	4
davon Alkoholismus	4	4	5	3
9. <i>Blut- und Stoffwechselkrankheiten</i>	29	30	32	35
davon Zuckerkrankheit	12	9	10	7
10. <i>Krankheiten der Verdauungsorgane</i>	118	85	85	78
davon a. Magendarmkatarrh.	77	37	46	33
(davon der Säuglinge)	(66)	(30)	(43)	(28)
b. Magen- und Darmgeschwür . . .	5	10	6	5
c. Blinddarmentzündung	8	9	10	13
d. Krankheiten der Leber- und der Gallenwege	9	12	12	13
11. <i>Krankheiten der Atmungsorgane</i>	140	127	137	142
davon Lungenentzündung	95	88	91	104

nach Ursachen und Jahr.
Todesursachenverzeichnis.)
überhaupt.

Uebersicht 1 a.

1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925
51	39	46	49	44	42	42	56	40	40	34
38	27	32	30	30	25	23	39	26	21	18
5	2	5	2	3	5	6	6	3	5	10
23	18	24	18	19	19	21	20	23	25	23
31	29	25	25	21	27	22	21	40	21	26
1	1	—	1	1	—	—	2	1	2	2
46	38	29	47	49	55	53	48	52	40	46
297	294	260	882	386	364	239	263	247	205	205
8	7	17	12	1	10	2	1	3	1	4
—	3	4	2	—	3	—	1	1	1	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	2	3	1	1	2	—	1	—	1
10	5	3	603	96	73	5	29	6	36	13
1	1	3	3	3	2	1	1	2	—	1
9	6	7	7	8	1	2	14	1	1	7
10	9	11	11	7	13	14	4	15	1	6
7	4	5	3	4	4	9	8	4	6	3
5	—	5	1	2	3	2	2	2	2	1
224	223	185	215	249	216	170	189	182	142	140
167	146	140	159	184	174	131	145	159	115	102
—	—	1	—	2	—	—	—	2	—	1
2	2	2	2	2	1	2	3	2	8	3
2	1	1	2	1	1	2	2	1	6	3
28	32	34	33	31	34	35	36	30	32	30
6	10	12	11	7	10	16	8	7	12	6
58	60	54	74	60	56	69	51	67	61	46
21	23	14	22	14	14	19	7	12	7	8
(16)	(16)	(12)	(16)	(11)	(12)	(15)	(5)	(7)	(3)	(4)
6	8	8	5	5	3	5	6	7	9	8
11	9	7	5	3	9	8	9	8	10	4
10	10	12	16	15	11	19	12	20	19	16
154	135	137	161	163	114	104	123	85	104	113
108	96	103	117	123	78	68	82	58	70	73

Stadt Bern: Die Todesfälle 1911-1925

(Ausführliches

a. Todesfälle

Todesursachen	1911	1912	1913	1914
12. <i>Krankheiten der Kreislauforgane</i>	208	193	220	214
davon a. Herzkrankheit	110	90	108	82
b. Arterienverkalkung	94	100	99	123
13. <i>Krankheiten des Nervensystems</i>	58	77	51	55
davon a. Gehirnschlag	28	40	19	20
b. Progressive Paralyse und Tabes dor-				
salis	9	13	4	12
c. Epilepsie	4	8	3	2
14. <i>Krankheiten der Sinnesorgane</i>	1	1	1	3
15. <i>Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane</i>	53	54	54	45
davon a. Nierenentzündung	41	39	35	33
b. Krankheiten der Harnwege	2	2	6	3
c. Krankheiten der Geschlechtsorgane	5	6	4	2
d. Anomalien der Schwangerschaft, der				
Geburt und des Wochenbetts . .	5	7	9	7
davon Eclampsie und Schwanger-				
schaftsniere	1	4	4	1
16. <i>Krankheiten der Haut und des Unterhautzell-</i>				
<i>gewebes</i>	2	6	5	3
17. <i>Krankheiten der Bewegungsorgane</i>	3	2	8	6
18. <i>Krebs</i>	74	106	97	107
davon a. der Verdauungsorgane	51	78	60	74
1. Lippe, Zunge, Rachen	8	7	4	5
2. Speiseröhre	5	11	6	13
3. Magen	19	33	31	25
4. Darm	14	16	11	19
5. Bauchspeicheldrüse, Leber, Gal-				
lenblase	5	11	8	12
b. der Geschlechtsorgane	14	20	25	19
davon 1. Brustdrüse	3	8	11	7
2. Gebärmutter	6	6	11	7
19. <i>Andere bösartige Geschwülste</i>	14	4	4	12
20. <i>Unbestimmte Todesursachen</i>	22	8	15	10
21. <i>Unbescheinigte oder unbekannte Todesursachen</i>	—	4	2	2
	1123	1152	1148	1190

nach Ursachen und Jahr.
Todesursachenverzeichnis.)

überhaupt.

Uebersicht 1 a. (Fortsetzung.)

1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925
163	210	202	244	247	260	224	298	244	270	247
79	86	91	111	109	114	107	137	117	103	81
78	113	107	120	129	131	114	152	121	156	157
44	45	50	54	63	51	63	42	63	52	48
21	25	26	28	29	23	30	18	26	27	19
8	9	5	9	3	4	7	5	10	3	6
4	1	4	3	2	—	3	4	2	3	2
2	1	2	2	1	—	—	2	1	2	4
46	56	70	51	65	65	68	67	54	57	70
38	39	51	37	52	49	45	53	43	46	57
1	4	3	3	3	2	2	4	1	—	3
6	8	10	8	5	9	14	7	7	9	8
1	5	6	3	5	5	7	3	3	2	2
—	—	—	1	—	2	1	—	2	—	1
4	5	6	1	—	4	2	4	2	2	2
5	5	5	5	2	4	2	5	4	3	5
101	76	117	105	108	105	98	116	121	138	121
68	45	74	63	60	64	56	68	70	82	65
8	2	5	2	2	2	3	4	4	5	3
8	10	8	15	11	7	11	10	15	14	9
29	20	34	25	25	29	32	35	32	30	27
13	9	17	13	16	15	6	11	9	24	12
10	4	10	8	6	11	4	8	10	9	14
21	16	29	25	25	30	23	27	35	35	33
5	4	8	11	12	10	6	12	10	14	12
12	6	15	11	9	16	14	8	13	16	15
13	6	5	7	6	6	5	6	10	12	10
9	16	26	28	12	18	8	16	18	13	8
—	1	—	1	—	1	—	1	2	1	—
1078	1069	1095	1790	1282	1226	1057	1180	1108	1088	1044

Stadt Bern: Die Todesfälle 1911-1925

(Ausführliches

b. Männliches

Todesursachen	1911	1912	1913	1914
1. <i>Spezielle Säuglings-Todesursachen</i>	25	34	35	27
davon a. Frühgeburt, angeb. Lebensschwäche	18	20	22	19
b. Bildungsfehler	2	5	5	—
2. <i>Altersschwäche</i>	6	7	12	9
3. <i>Selbstmord</i>	24	25	22	21
4. <i>Tötung und Mord</i>	3	—	4	1
5. <i>Unfall</i>	34	30	25	39
6. <i>Infektionskrankheiten</i>	117	144	134	144
davon a. Masern und Röteln	4	2	6	—
b. Scharlach	—	—	—	—
c. Pocken	—	1	—	—
d. Typhus (ohne Paratyphus)	2	4	2	2
e. Grippe (Influenza)	2	—	2	1
f. Genickstarre	1	—	—	—
g. Keuchhusten	5	7	6	7
h. Diphtherie	3	3	3	3
i. Kindbettfieber	—	—	—	—
davon nach Abort	—	—	—	—
k. Tuberkulose	91	115	100	111
davon Tuberkulose der Lungen . .	58	75	75	75
7. <i>Schmarotzer- und übertragene Tierkrankheiten</i>	—	—	—	—
8. <i>Chronische Vergiftungen</i>	3	5	4	4
davon Alkoholismus	3	4	4	3
9. <i>Blut- und Stoffwechselkrankheiten</i>	17	14	14	13
davon Zuckerkrankheit	7	5	6	3
10. <i>Krankheiten der Verdauungsorgane</i>	67	38	51	37
davon a. Magendarmkatarrh.	46	17	28	17
(davon der Säuglinge)	(40)	(15)	(26)	(15)
b. Magen- und Darmgeschwür	4	6	5	2
c. Blinddarmrentzündung	5	4	8	7
d. Krankheiten der Leber- und der				
Gallenwege	5	4	6	6
11. <i>Krankheiten der Atmungsorgane</i>	62	62	63	77
davon Lungenentzündung	42	45	41	54

nach Ursachen und Jahr.
Todesursachenverzeichnis.)

Geschlecht.

Uebersicht 1 b.

1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925
35	24	26	27	28	27	23	36	23	18	19
27	18	19	17	18	13	13	25	15	7	13
2	2	3	1	2	4	3	4	1	2	3
12	4	10	8	5	7	9	10	7	11	13
20	19	19	16	14	20	14	18	33	15	16
1	1	—	—	—	—	—	1	1	1	2
38	25	22	36	42	44	39	37	34	29	35
159	153	126	471	185	190	102	112	112	92	91
4	4	10	6	1	5	—	1	1	—	1
—	2	1	1	—	2	—	1	1	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	1	1	—	1	2	—	—	—	1
5	2	1	333	49	46	3	9	3	14	3
—	1	2	2	2	2	—	1	1	—	1
6	4	3	3	5	—	1	10	—	1	2
7	3	4	9	7	7	7	1	8	1	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
119	116	92	104	112	100	71	79	81	64	62
96	76	67	76	89	78	58	63	71	52	46
—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—
2	2	2	2	2	1	2	1	2	8	1
2	1	1	2	1	1	2	1	1	6	1
10	18	12	11	10	19	20	17	8	12	10
2	5	4	5	3	5	10	3	1	6	2
36	33	31	39	27	31	25	28	37	29	29
12	16	11	13	9	12	8	5	4	3	7
(9)	(10)	(10)	(10)	(8)	(11)	(5)	(4)	(1)	(3)	(4)
5	5	5	2	3	2	1	3	5	5	7
8	3	3	2	1	6	3	4	5	5	2
7	6	7	9	9	6	8	7	11	9	8
71	56	53	69	65	50	59	51	34	43	49
49	41	40	53	44	31	38	31	22	29	30

Stadt Bern: Die Todesfälle 1911-1925

(Ausführliches

b. Männliches

Todesursachen	1911	1912	1913	1914
12. <i>Krankheiten der Kreislauforgane</i>	84	98	91	99
davon a. Herzkrankheiten	42	42	42	33
b. Arterienverkalkung	41	54	44	61
13. <i>Krankheiten des Nervensystems</i>	34	42	21	25
davon a. Gehirnschlag	15	16	8	5
b. Progressive Paralyse und Tabes dorsalis	7	12	3	9
c. Epilepsie	4	6	1	1
14. <i>Krankheiten der Sinnesorgane</i>	1	—	1	3
15. <i>Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane</i>	22	23	20	15
davon a. Nierenentzündung	16	18	17	13
b. Krankheiten der Harnwege	2	2	2	1
c. Krankheiten der Geschlechtsorgane	4	3	1	1
d. Anomalien der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts	—	—	—	—
davon Eclampsie und Schwangerschaftsnieren	—	—	—	—
16. <i>Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes</i>	1	2	5	—
17. <i>Krankheiten der Bewegungsorgane</i>	—	2	2	1
18. <i>Krebs</i>	38	53	38	50
davon a. der Verdauungsorgane	29	45	31	40
1. Lippe, Zunge, Rachen	6	6	4	4
2. Speiseröhre	5	9	5	13
3. Magen	9	16	14	13
4. Darm	7	9	4	4
5. Bauchspeicheldrüse, Leber, Gallenblase	2	5	4	6
b. der Geschlechtsorgane	—	—	—	—
davon 1. Brustdrüse	—	—	—	—
2. Gebärmutter	—	—	—	—
19. <i>Andere bösartige Geschwülste</i>	8	—	2	7
20. <i>Unbestimmte Todesursachen</i>	11	2	9	7
21. <i>Unbescheinigte oder unbekannte Todesursachen</i>	—	3	2	1
	557	584	555	580

nach Ursachen und Jahr.

Todesursachenverzeichnis.)

Geschlecht.

Uebersicht 1 b. (Fortsetzung.)

1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925
77	94	90	98	106	104	90	114	106	108	96
36	37	44	44	44	45	39	42	40	35	32
39	52	44	45	60	50	50	70	62	67	58
24	31	22	23	28	23	32	23	26	23	16
9	17	13	14	13	7	16	8	8	13	6
7	9	2	4	1	3	6	3	4	3	2
2	—	2	1	2	—	1	3	—	—	1
2	1	—	2	1	—	—	2	—	1	2
27	23	33	26	30	27	31	31	27	29	38
21	18	25	22	25	20	24	25	21	23	32
1	1	2	1	—	1	—	2	—	—	—
5	4	6	3	5	6	7	4	6	6	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	4	2	1	—	2	2	3	2	1	1
1	—	1	3	1	2	—	1	—	2	3
43	45	45	44	47	45	48	62	58	71	58
36	33	37	32	32	37	35	46	40	57	38
8	2	3	—	1	2	2	3	2	3	3
7	9	8	12	9	7	10	8	12	14	8
14	15	14	12	14	17	18	21	18	18	13
4	3	7	5	7	6	5	7	4	17	7
3	4	5	3	1	5	—	7	4	5	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	2	2	3	4	4	3	4	6	6	4
3	8	12	18	5	8	4	10	10	6	6
—	1	—	1	—	1	—	—	2	—	—
571	544	509	898	602	605	503	561	529	505	489

Stadt Bern: Die Todesfälle 1911—1925

(Ausführliches

c. Weibliches

Todesursachen	1911	1912	1913	1914
1. <i>Spezielle Säuglings-Todesursachen</i>	32	27	14	28
davon a. Frühgeburt, angeb. Lebensschwäche	18	19	8	16
b. Bildungsfehler	5	3	2	8
2. <i>Altersschwäche</i>	7	11	9	16
3. <i>Selbstmord</i>	7	5	5	12
4. <i>Tötung und Mord</i>	—	1	2	2
5. <i>Unfall</i>	14	18	10	19
6. <i>Infektionskrankheiten</i>	128	148	160	156
davon a. Masern und Röteln	2	2	6	3
b. Scharlach	1	1	3	—
c. Pocken	—	—	—	—
d. Typhus (ohne Paratyphus)	2	—	—	2
e. Grippe (Influenza)	6	1	2	2
f. Genickstarre	—	—	—	1
g. Keuchhusten	6	—	9	—
h. Diphtherie	2	—	4	4
i. Kindbettfieber	2	6	4	4
davon nach Abort	2	4	3	3
k. Tuberkulose	103	126	118	125
davon Tuberkulose der Lungen . .	78	75	91	94
7. <i>Schmarotzer- und übertragene Tierkrankheiten</i>	—	—	—	—
8. <i>Chronische Vergiftungen</i>	1	—	1	—
davon Alkoholismus	1	—	1	—
9. <i>Blut- und Stoffwechselkrankheiten</i>	12	16	18	22
davon Zuckerkrankheit	5	4	4	4
10. <i>Krankheiten der Verdauungsorgane</i>	51	47	34	41
davon a. Magendarmkatarrh.	31	20	18	16
(davon der Säuglinge)	(26)	(15)	(17)	(13)
b. Magen- und Darmgeschwür	1	4	1	3
c. Blinddarmentzündung	3	5	2	6
d. Krankheiten der Leber- und der				
Gallenwege	4	8	6	7
11. <i>Krankheiten der Atmungsorgane</i>	78	65	74	65
davon Lungenentzündung	53	43	50	50

nach Ursachen und Jahr.

Todesursachenverzeichnis.)

Geschlecht.

Uebersicht 1 c.

1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925
16	15	20	22	16	15	19	20	17	22	15
11	9	13	13	12	12	10	14	11	14	5
3	—	2	1	1	1	3	2	2	3	7
11	14	14	10	14	12	12	10	16	14	10
11	10	6	9	7	7	8	3	7	6	10
—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—
8	13	7	11	7	11	14	11	18	11	11
138	141	134	411	201	174	137	151	135	113	114
4	3	7	6	—	5	2	—	2	1	3
—	1	3	1	—	1	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	1	1	1	—	—	—	1	—	—
5	3	2	270	47	27	2	20	3	22	10
1	—	1	1	1	—	1	—	1	—	—
3	2	4	4	3	1	1	4	1	—	5
3	6	7	2	—	6	7	3	7	—	2
7	4	5	3	4	4	9	8	4	6	3
5	—	5	1	2	3	2	2	2	2	1
105	107	93	111	137	116	99	110	101	78	78
71	70	73	83	95	96	73	82	88	63	56
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2
18	14	22	22	21	15	15	19	22	20	20
4	5	8	6	4	5	6	5	6	6	4
22	27	23	35	33	25	44	23	30	32	17
9	7	3	9	5	2	11	2	8	4	1
(7)	(6)	(2)	(6)	(3)	(1)	(10)	(1)	(6)	(—)	(—)
1	3	3	3	2	1	4	3	2	4	1
3	6	4	3	2	3	5	5	3	5	2
3	4	5	7	6	5	11	5	9	10	8
83	79	84	92	98	64	45	72	51	61	64
59	55	63	64	79	47	30	51	36	41	43

Stadt Bern: Die Todesfälle 1911-1925

(Ausführliches

c. Weibliches

Todesursachen	1911	1912	1913	1914
12. <i>Krankheiten der Kreislauforgane</i>	124	95	129	115
davon a. Herzkrankheit	68	48	66	49
b. Arterienverkalkung	53	46	55	62
13. <i>Krankheiten des Nervensystems</i>	24	35	30	30
davon a. Gehirnschlag	13	24	11	15
b. Progressive Paralyse und Tabes dorsalis	2	1	1	3
c. Epilepsie	—	2	2	1
14. <i>Krankheiten der Sinnesorgane</i>	—	1	—	—
15. <i>Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane</i>	31	31	34	30
davon a. Nierenentzündung	25	21	18	20
b. Krankheiten der Harnwege	—	—	4	2
c. Krankheiten der Geschlechtsorgane	1	3	3	1
d. Anomalien der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts	5	7	9	7
davon Eclampsie und Schwangerschaftsnieren	1	4	4	1
16. <i>Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes</i>	1	4	—	3
17. <i>Krankheiten der Bewegungsorgane</i>	3	—	6	5
18. <i>Krebs</i>	36	53	59	57
davon a. der Verdauungsorgane	22	33	29	34
1. Lippe, Zunge, Rachen	2	1	—	1
2. Speiseröhre	—	2	1	—
3. Magen	10	17	17	12
4. Darm	7	7	7	15
5. Bauchspeicheldrüse, Leber, Gallenblase	3	6	4	6
b. der Geschlechtsorgane	12	18	25	15
davon 1. Brustdrüse	3	8	11	7
2. Gebärmutter	6	6	11	7
19. <i>Andere bösartige Geschwülste</i>	6	4	2	5
20. <i>Unbestimmte Todesursachen</i>	11	6	6	3
21. <i>Unbescheinigte oder unbekannte Todesursachen</i>	—	1	—	1
	566	568	598	610

nach Ursachen und Jahr.
Todesursachenverzeichnis.)

Geschlecht.

Uebersicht 1 c. (Fortsetzung.)

1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925
86	116	112	146	141	156	134	184	138	162	151
43	49	47	67	65	69	68	95	77	68	49
39	61	63	75	69	81	64	82	59	89	99
20	14	28	31	35	28	31	19	37	29	32
12	8	13	14	16	16	14	10	18	14	13
1	—	3	5	2	1	1	2	6	—	4
2	1	2	2	—	—	2	1	2	3	1
—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	2
19	33	37	25	35	38	37	36	27	28	32
17	21	26	15	27	29	21	28	22	23	25
—	3	1	2	3	1	2	2	1	—	3
1	4	4	5	—	3	7	3	1	3	2
1	5	6	3	5	5	7	3	3	2	2
—	—	—	1	—	2	1	—	2	—	1
1	1	4	—	—	2	—	1	—	1	1
4	5	4	2	1	2	2	4	4	1	2
58	31	72	61	61	60	50	54	63	67	63
32	12	37	31	28	27	21	22	30	25	27
—	—	2	2	1	—	1	1	2	2	—
1	1	—	3	2	—	1	2	3	—	1
15	5	20	13	11	12	14	14	14	12	14
9	6	10	8	9	9	1	4	5	7	5
7	—	5	5	5	6	4	1	6	4	7
21	14	28	23	23	29	22	25	27	32	29
5	4	8	11	12	10	6	12	10	14	12
12	6	15	11	9	16	14	8	13	16	15
6	4	3	4	2	2	2	2	4	6	6
6	8	14	10	7	10	4	6	8	7	2
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
507	525	586	892	680	621	554	619	579	583	555

Stadt Bern: Die Todesfälle 1911—1925 nach Ursachen und Jahrfünften.

(Abgekürztes Todesursachenverzeichnis.)

Uebersicht 2.

Todesursache	Gesamtzahl der Todesfälle in den Jahren				Von je 100 Todesfällen im Jahrfünft			Von je 10 000 Einwohnern starben im Jahresdurchschnitt		
					1911 bis 1915	1916 bis 1920	1921 bis 1925	1911 bis 1915	1916 bis 1920	1921 bis 1925
	1911 bis 1925	1911 bis 1915	1916 bis 1920	1921 bis 1925	entfielen auf neben- stehende Todesursache			an nebenstehender Todesursache		
1. Frühgeburt und angeborene Le- bensschwäche	449	178	144	127	3,1	2,2	2,3	3,9	2,8	2,4
2. Altersschwäche	310	100	98	112	1,8	1,5	2,1	2,2	1,9	2,1
3. Selbstmord	409	152	127	130	2,7	2,0	2,4	3,3	2,5	2,5
4. Unfall	692	235	218	239	4,1	3,4	4,3	5,1	4,3	4,6
5. Masern und Röteln	91	33	47	11	0,6	0,7	0,2	0,7	0,9	0,2
6. Scharlach	24	5	12	7	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
7. Pocken	1	1	—	—	0,02	—	—	0,02	—	—
8. Typhus abd.	27	14	9	4	0,3	0,1	0,1	0,3	0,2	0,1
9. Grippe (Influenza)	895	26	780	89	0,5	12,1	1,6	0,6	15,4	1,7
10. Keuchhusten	103	49	29	25	0,9	0,4	0,5	1,1	0,6	0,5
11. Diphtherie	123	32	51	40	0,6	0,8	0,7	0,7	1,0	0,8
12. Kindbettfieber	73	23	20	30	0,4	0,3	0,6	0,5	0,4	0,6
13. Tuberkulose der Lungen	2243	788	803	652	13,8	12,4	11,9	17,2	15,8	12,5
14. „ anderer Organe	781	325	285	171	5,7	4,4	3,1	7,1	5,6	3,3
15. Magendarmstörungen der Säug- linge.	284	183	67	34	3,2	1,0	0,6	4,0	1,3	0,7
16. Uebrige Krankheiten der Ver- dauungsorgane	738	241	237	260	4,2	3,7	4,7	5,2	4,7	5,0
17. Lungenentzündung	1354	486	517	351	8,5	8,0	6,4	10,6	10,2	6,7
18. Uebrige Krankheiten der At- mungsorgane	585	214	193	178	3,8	3,0	3,3	4,7	3,8	3,4
19. Herzkrankheiten	1525	469	511	545	8,2	7,9	9,9	10,2	10,1	10,4
20. Arterienverkalkung	1794	494	600	700	8,7	9,3	12,8	10,8	11,8	13,4
21. Krankheiten des Nervensystems	816	285	263	268	5,0	4,1	4,9	6,2	5,2	5,1
22. „ der Harn- und Geschlechtsorgane	875	252	307	316	4,4	4,8	5,8	5,5	6,1	6,0
23. Krebs	1590	485	511	594	8,5	7,9	10,8	10,6	10,1	11,4
24. Andere bösartige Geschwülste .	120	47	30	43	0,8	0,5	0,8	1,0	0,6	0,8
25. Andere Todesursachen	1728	574	603	551	10,1	9,3	10,1	12,5	11,9	10,5
Ueberhaupt	17 630	5691	6462	5477	100,0	100,0	100,0	124,1	127,4	104,8
					(Ohne Grippe:)			(123,5)	(112,0)	(103,1)

Stadt Bern: Die Todesfälle 1911—1925 nach Ursachen und Alter.
(Abgekürztes Todesursachenverzeichnis.)

a. Absolute Zahlen.

Uebersicht 3 a.

Todesursache	Überhaupt	Zurückgelegte Altersjahre											
		unter 1	1 bis 4	5 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 29	30 bis 39	40 bis 49	50 bis 59	60 bis 69	70 bis 79	80 und mehr
1. Frühgeburt u. angeb. Lebensschwäche . .	449	449	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche . .	310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	130	155
3. Selbstmord	409	—	—	—	2	20	87	81	78	76	43	19	3
4. Unfall	692	7	70	50	17	47	135	89	72	76	66	41	22
5. Masern u. Röteln . .	91	22	58	9	1	—	—	1	—	—	—	—	—
6. Scharlach	24	—	8	7	3	1	4	1	—	—	—	—	—
7. Pocken	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
8. Typhus abd.	27	—	1	1	—	1	10	4	5	2	—	3	—
9. Grippe (Influenza) .	895	39	44	16	15	56	246	211	90	67	44	51	16
10. Keuchhusten	103	56	46	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Diphtherie	123	12	51	40	8	5	3	3	1	—	—	—	—
12. Kindbettfieber . . .	73	—	—	—	—	1	26	35	11	—	—	—	—
13. Tuberkulose der Lungen	2243	19	23	14	17	177	532	434	395	276	227	110	19
14. Tuberkulose anderer Organe	781	39	102	66	37	63	111	68	72	82	85	47	9
15. Magendarmstörungen der Säuglinge	284	284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. Uebrige Krankheiten der Verdauungsorgane	738	16	56	29	27	20	54	66	89	133	119	93	36
17. Lungenentzündung .	1354	202	120	15	6	13	33	49	75	113	244	343	141
18. Uebrige Krankheiten der Atmungsorgane	585	28	10	3	6	3	10	13	29	73	144	198	68
19. Herzkrankheiten . .	1525	3	8	8	16	12	48	69	155	277	442	385	102
20. Arterienverkalkung .	1794	—	—	—	—	—	—	5	45	169	475	772	328
21. Krankheiten des Nervensystems	816	18	36	15	9	15	34	49	107	134	182	161	56
22. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	875	8	7	5	2	12	69	102	132	175	179	137	47
23. Krebs	1590	—	—	—	—	1	10	47	210	396	477	372	77
24. Andere bösartige Geschwülste	120	—	3	5	4	6	9	16	18	26	21	10	2
25. And. Todesursachen .	1728	451	68	42	33	35	109	99	181	275	227	165	43
Ueberhaupt	17 030	1653	711	326	203	488	1530	1442	1765	2350	3001	3037	1124

Stadt Bern: Die Todesfälle 1911–1925, nach Ursachen und Alter.
(Abgekürztes Todesursachenverzeichnis.)

b. Verhältniszahlen.

Uebersicht 3 b.

[illegible]

Stadt Bern: Unfall-Todesfälle 1911–1925.

(Nach der Art des Unfalls.)

Uebersicht 4.

Art des Unfalls	1911–1925			Beide Geschlechter zusammen			Männliches Geschlecht			Weibliches Geschlecht		
	Ueberhaupt	Männlich	Weiblich	1911 bis 1915	1916 bis 1920	1921 bis 1925	1911 bis 1915	1916 bis 1920	1921 bis 1925	1911 bis 1915	1916 bis 1920	1921 bis 1925
1. Unfall im Gebirge	42	34	8	11	14	17	8	13	13	3	1	4
Abstürzen	36	28	8	8	13	15	5	12	11	3	1	4
Erfrieren	3	3	—	—	1	2	—	1	2	—	—	—
Von Lawine verschüttet .	3	3	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—
2. Sturz, Fall etc. (nicht im Gebirge)	151	89	62	72	43	36	43	27	19	29	16	17
Von Treppen, Leitern, Gerüsten, Fenstern etc. . .	83	67	16	43	21	19	34	18	15	9	3	4
Zu ebener Erde (auch Schenkelhalsbruch).	61	22	39	27	19	15	9	9	4	18	10	11
Eventuell Selbstmord. . .	7	—	7	2	3	2	—	—	—	2	3	2
3. Erdrückt werden, Anfallen von Gegenständen etc.	20	17	3	9	5	6	8	4	5	1	1	1
4. Fahrzeug-Unfälle	97	83	14	26	26	45	24	23	36	2	3	9
Automobile, Insassen . .	13	12	1	2	1	10	2	1	9	—	—	1
„ Ueberfahrene . . .	23	21	2	2	5	16	2	5	14	—	—	2
Fahrräder, Fahrer . . .	5	5	—	1	2	2	1	2	2	—	—	—
„ Ueberfahrene . . .	2	2	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—
Fuhrwerke, Insassen . .	7	7	—	3	1	3	3	1	3	—	—	—
„ Ueberfahrene . . .	14	10	4	8	5	1	7	3	—	1	2	1
Strassenbahn, Ueberfahren, Abspringen etc.	9	7	2	3	4	2	2	4	1	1	—	1
Eisenbahn, Personal . . .	8	8	—	3	2	3	3	2	3	—	—	—
„ Drittpersonen . . .	14	9	5	2	6	6	2	5	2	—	1	4
Flugzeuge	2	2	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—
5. Schussverletzungen	9	9	—	—	5	4	—	5	4	—	—	—
Unvorsichtigkeit etc. . .	4	4	—	—	1	3	—	1	3	—	—	—
Eventuell Selbstmord. . .	5	5	—	—	4	1	—	4	1	—	—	—
6. Tiergewalt (Hufschlag etc.)	6	5	1	2	1	3	2	1	2	—	—	1

Stadt Bern: Unfall-Todesfälle 1911—1925.

(Nach der Art des Unfalls.)

Uebersicht 4 (Fortsetzung).

Art des Unfalls	1911—1925			Beide Geschlechter zusammen			Männliches Geschlecht			Weibliches Geschlecht		
	Ueberhaupt	Männlich	Weiblich	1911 bis 1915	1916 bis 1920	1921 bis 1925	1911 bis 1915	1916 bis 1920	1921 bis 1925	1911 bis 1915	1916 bis 1920	1921 bis 1925
7. <i>Erstickung und Vergiftung</i> .	79	49	30	23	36	20	12	24	13	11	12	7
Ersticken d. Verschlucken, im Bett etc.	19	15	4	8	6	5	4	6	5	4	—	—
Gas-(Kohlenoxyd)-Vergift..	9	6	3	6	3	—	3	3	—	3	—	—
Infektion und Vergiftung, auch Starrkrampf . . .	41	23	18	8	20	13	4	12	7	4	8	6
Eventuell Selbstmord. . .	10	5	5	1	7	2	1	3	1	—	4	1
8. <i>Ertrinken</i>	148	127	21	52	49	47	43	43	41	9	6	6
Beim Baden	69	62	7	26	22	21	22	20	20	4	2	1
Durch Hineinfallen	47	41	6	14	15	18	12	13	16	2	2	2
Eventuell Selbstmord. . .	32	24	8	12	12	8	9	10	5	3	2	3
9. <i>Starkstromverbrennung</i> . .	8	8	—	3	—	5	3	—	5	—	—	—
10. <i>Verbrennen und Verbrühen</i> .	35	17	18	12	11	12	7	5	5	5	6	7
11. <i>Erfrieren</i> (nicht im Gebirge)	3	3	—	—	—	3	—	—	3	—	—	—
12. <i>Hitzschlag</i>	3	3	—	1	—	2	1	—	2	—	—	—
13. <i>Kriegsverletz.</i> (Ausländer) .	8	8	—	5	3	—	5	3	—	—	—	—
14. <i>Schädelbruch, ohne nähere Angaben.</i>	46	33	13	10	18	18	6	16	11	4	2	7
15. <i>Unfälle, ohne nähere Angaben</i>	37	24	13	9	7	21	4	5	15	5	2	6
Unfälle überhaupt	692	509	183	235	218	239	166	169	174	69	49	65
Davon event. Selbstmord .	54	34	20	15	26	13	10	17	7	5	9	6

Stadt Bern: Die Sterblichkeit an Lungentuberkulose 1911—1925.
(Nach Geschlecht, Jahrfünft- und Altersgruppen.)

Uebersicht 5.

Geschlecht Jahrfünft	Todesfälle im Alter von . . Jahren												
	Ueber- haupt	unter 1	1 bis 4	5 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 29	30 bis 39	40 bis 49	50 bis 59	60 bis 69	70 bis 79	80 und mehr
1. Absolute Zahlen.													
Männliches Geschlecht													
1911—1915 . .	379	5	4	2	3	18	87	83	73	49	33	20	2
1916—1920 . .	386	4	2	4	—	26	64	89	83	69	31	12	2
1921—1925 . .	290	2	4	2	—	16	64	48	58	43	34	16	3
Weibliches Geschlecht													
1911—1915 . .	409	4	7	2	10	42	110	85	60	28	35	20	6
1916—1920 . .	417	2	4	4	3	37	106	66	65	48	56	23	3
1921—1925 . .	362	2	2	—	1	38	101	63	56	39	38	19	3
Zusammen													
1911—1915 . .	788	9	11	4	13	60	197	168	133	77	68	40	8
1916—1920 . .	803	6	6	8	3	63	170	155	148	117	87	35	5
1921—1925 . .	652	4	6	2	1	54	165	111	114	82	72	35	6
2. Todesfälle an Lungentuberkulose, auf je 100 Todesfälle des betreffenden Alters überhaupt.													
Männliches Geschlecht													
1911—1915 . .	13,3	1,2	2,5	3,1	10,3	23,1	38,0	33,7	24,2	13,1	7,6	5,1	1,6
1916—1920 . .	12,2	1,3	1,4	7,3	—	23,6	18,6	25,2	22,8	15,1	6,4	3,3	1,8
1921—1925 . .	11,2	0,9	5,3	4,4	—	27,1	35,2	28,2	19,7	9,9	7,2	3,4	2,0
Weibliches Geschlecht													
1911—1915 . .	14,4	1,2	4,9	4,2	25,0	55,3	47,8	36,6	25,4	10,1	7,0	3,9	2,6
1916—1920 . .	12,6	0,9	3,3	5,7	7,3	41,6	32,0	24,5	20,8	11,5	10,3	3,5	1,8
1921—1925 . .	12,5	1,2	3,1	—	3,8	50,0	47,2	36,6	22,0	10,0	6,6	3,0	1,1
Zusammen													
1911—1915 . .	13,8	1,2	3,6	3,6	18,8	39,0	42,9	35,2	24,7	11,9	7,3	4,4	2,3
1916—1920 . .	12,4	1,1	2,2	6,4	3,5	31,2	25,2	24,9	21,9	13,4	8,4	3,4	1,4
1921—1925 . .	11,9	1,0	4,3	2,2	2,0	40,0	41,7	32,5	20,7	9,9	6,9	3,2	1,4
3. Durchschnitt pro Jahr auf je 10 000 Einwohner des betreffenden Alters.													
Beide Geschlechter zusammen													
1911—1915 . .	17,2	10,4	3,5	1,0	3,3	13,4	21,4	21,9	23,6	21,4	31,5	46,5	49,5
1916—1920 . .	15,8	7,7	2,0	2,0	0,7	12,7	16,2	18,3	22,0	26,9	36,1	34,0	26,9
1921—1925 . .	12,5	5,5	2,1	0,5	0,1	10,6	15,1	12,7	16,0	17,8	28,8	31,8	30,0

Stadt Bern: Die Tuberkulosesterblichkeit (ohne Lungentuberkulose) 1911—1925.
(Nach Geschlecht, Jahrfünft- und Altersgruppen.)

Uebersicht 6

Geschlecht Jahrfünft	Todesfälle im Alter von . . Jahren												
	Ueber- haupt	unter 1	1 bis 4	5 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 29	30 bis 39	40 bis 49	50 bis 59	60 bis 69	70 bis 79	80 und mehr
1. Absolute Zahlen.													
Männliches Geschlecht													
1911—1915 . .	157	12	29	17	9	11	18	14	13	13	14	7	—
1916—1920 . .	138	7	19	9	3	10	16	20	17	16	15	6	—
1921—1925 . .	67	4	7	5	2	6	11	5	10	6	8	2	1
Weibliches Geschlecht													
1911—1915 . .	168	8	25	10	12	16	25	15	13	15	16	12	1
1916—1920 . .	147	4	14	19	9	11	29	8	13	15	12	10	3
1921—1925 . .	104	4	8	6	2	9	12	6	6	17	20	10	4
Zusammen													
1911—1915 . .	325	20	54	27	21	27	43	29	26	28	30	19	1
1916—1920 . .	285	11	33	28	12	21	45	28	30	31	27	16	3
1921—1925 . .	171	8	15	11	4	15	23	11	16	23	28	12	5
2. Todesfälle an „anderer“ Tuberkulose, auf je 100 Todesfälle des betreffenden Alters überhaupt.													
Männliches Geschlecht													
1911—1915 . .	5,5	2,9	18,2	26,2	31,0	14,1	7,9	5,7	4,3	3,5	3,2	1,8	—
1916—1920 . .	4,4	2,2	13,0	16,4	6,8	9,1	4,7	5,7	4,7	3,5	3,0	1,6	—
1921—1925 . .	2,6	1,8	9,2	11,1	8,7	10,2	6,0	2,9	3,4	1,4	1,7	0,4	0,7
Weibliches Geschlecht													
1911—1915 . .	5,9	2,4	17,4	21,3	30,0	21,1	10,9	6,5	5,5	5,4	3,2	2,4	0,4
1916—1920 . .	4,5	1,9	11,4	27,1	22,0	12,4	8,8	3,0	4,1	3,6	2,5	1,5	1,3
1921—1925 . .	3,6	2,5	12,7	13,6	7,7	11,8	5,6	3,5	2,4	4,4	3,5	1,6	1,5
Zusammen													
1911—1915 . .	5,7	2,7	17,8	24,1	30,4	17,5	9,4	6,1	4,8	4,3	3,2	2,1	0,3
1916—1920 . .	4,4	2,1	12,3	22,4	14,1	10,6	6,7	4,5	4,4	3,6	2,6	1,6	0,9
1921—1925 . .	3,1	2,1	10,8	12,4	8,2	11,1	5,8	3,2	2,9	2,8	2,7	1,1	1,2
3. Durchschnitt, pro Jahr auf je 10 000 Einwohner des betreffenden Alters.													
Beide Geschlechter zusammen													
1911—1915 . .	7,1	23,0	17,2	6,6	5,3	6,0	4,7	3,8	4,6	7,8	13,9	22,1	6,2
1916—1920 . .	5,6	14,1	11,3	6,9	2,8	4,2	4,3	3,3	4,4	7,1	11,2	15,5	16,1
1921—1925 . .	3,3	11,0	5,4	2,8	0,9	2,9	2,1	1,3	2,2	5,0	11,2	10,9	25,0

Stadt Bern: Tuberkulosesterblichkeit 1911-1925 und Wohnlage.

Uebersicht 7.

Stadtteil Quartier	Wohn- bevölkerung am 1. Dez. 1920	Gesamtzahl der von 1911-1925 erfolgten Todesfälle an			Auf je 10 000 Ein- wohner starben jährlich an		
		Lungen- Tuberkulose	Andere Tuberkulose	Tuberkulose überhaupt	Lungen- Tuberkulose	Andere Tuberkulose	Tuberkulose überhaupt
<i>Innere Stadt</i>	18 753	596	213	809	21,2	7,6	28,8
Rotes Quartier	4 935	106	44	150	14,3	5,9	20,1
Gelbes Quartier	2 047	56	12	68	18,2	3,9	22,1
Grünes Quartier	4 750	174	65	239	24,4	9,1	33,5
Weisses Quartier	3 130	91	37	128	19,4	7,9	28,3
Schwarzes Quartier (Matte) . . .	3 891	169	55	224	29,0	9,4	38,4
<i>Länggasse-Felsenau</i>	17 621	385	124	509	14,6	4,7	19,3
Enge-Felsenau	2 061	49	16	65	15,8	5,2	21,0
Neufeld	4 328	98	34	132	15,1	5,2	20,3
Innere Länggasse	4 209	78	23	101	12,4	3,6	16,0
Stadtbach	2 015	37	16	53	12,2	5,3	17,5
Muesmatt	5 008	123	35	158	16,4	4,7	21,1
<i>Weissenbühl-Mattenhof-Holligen</i> . . .	24 787	514	186	700	13,8	5,0	18,8
Holligen	4 831	106	46	152	14,6	6,3	20,9
Sulgenbach	7 293	145	58	203	13,3	5,3	18,6
Mattenhof	5 081	73	27	100	9,6	3,5	13,1
Weissenbühl	4 581	86	28	114	12,5	4,1	16,6
Marzili-Sandrain	3 001	104	27	131	23,1	6,0	29,1
<i>Kirchenfeld-Schosshalde</i>	11 660	206	57	263	11,8	3,3	15,1
Unteres Kirchenfeld	4 183	61	15	76	9,7	2,4	12,1
Oberes Kirchenfeld	2 408	51	10	61	14,1	2,8	16,9
Brunnadernquartier	793	17	3	20	14,3	2,5	16,8
Schosshalde-Murifeld	1 597	28	10	38	11,7	4,2	15,9
Obstberg	2 679	49	19	68	12,2	4,7	16,9
<i>Breitenrain-Altenberg</i>	20 399	384	125	509	12,5	4,1	16,6
Altenberg-Waldauquartier	2 917	85	20	105	19,4	4,6	24,0
Rabbental-Spitalacker	9 716	179	57	236	12,2	3,9	16,1
Breitenrain	7 766	120	48	168	10,3	4,1	14,4
<i>Lorraine</i>	4 850	110	58	168	15,1	8,0	23,1
<i>Bümpliz¹⁾</i>	6 556	48 ¹⁾	18 ¹⁾	66 ¹⁾	10,5	3,9	14,4
<i>Stadt Bern</i>	104 626	2243	781	3024	14,8	5,1	19,9

¹⁾ Seit 1. Januar 1919.

Stadt Bern: Die Sterblichkeit an Arterienverkalkung 1911—1925.

(Nach Geschlecht, Jahrfünft- und Altersgruppen.)

Uebersicht 8.

Geschlecht Jahrfünft	Todesfälle im Alter von . . Jahren												
	Ueber- haupt	unter 1	1 bis 4	5 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 29	30 bis 39	40 bis 49	50 bis 59	60 bis 69	70 bis 79	80 und mehr
1. Absolute Zahlen.													
Männliches Geschlecht													
1911—1915 . .	239	—	—	—	—	—	—	2	11	26	57	104	39
1916—1920 . .	251	—	—	—	—	—	—	1	6	31	83	97	33
1921—1925 . .	307	—	—	—	—	—	—	—	7	39	84	135	42
Weibliches Geschlecht													
1911—1915 . .	255	—	—	—	—	—	—	—	2	15	66	118	54
1916—1920 . .	349	—	—	—	—	—	—	1	13	27	83	154	71
1921—1925 . .	393	—	—	—	—	—	—	1	6	31	102	164	89
Zusammen													
1911—1915 . .	494	—	—	—	—	—	—	2	13	41	123	222	93
1916—1920 . .	600	—	—	—	—	—	—	2	19	58	166	251	104
1921—1925 . .	700	—	—	—	—	—	—	1	13	70	186	299	131
2. Todesfälle an Arterienverkalkung, auf je 100 Todesfälle des betreffenden Alters überhaupt.													
Männliches Geschlecht													
1911—1915 . .	8,4	—	—	—	—	—	—	0,8	3,6	7,0	13,2	26,3	31,0
1916—1920 . .	7,9	—	—	—	—	—	—	0,3	1,6	6,8	17,0	26,4	29,7
1921—1925 . .	11,9	—	—	—	—	—	—	—	2,4	8,9	17,8	29,2	28,2
Weibliches Geschlecht													
1911—1915 . .	9,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	5,4	13,3	23,2	23,8
1916—1920 . .	10,6	—	—	—	—	—	—	0,4	4,2	6,5	15,3	23,4	29,8
1921—1925 . .	13,6	—	—	—	—	—	—	0,6	2,4	7,9	17,9	25,5	32,6
Zusammen													
1911—1915 . .	8,7	—	—	—	—	—	—	0,4	2,4	6,3	13,2	24,6	26,3
1916—1920 . .	9,3	—	—	—	—	—	—	0,3	2,8	6,6	16,1	24,4	29,8
1921—1925 . .	12,8	—	—	—	—	—	—	0,3	2,4	8,5	17,8	27,0	31,4
3. Durchschnitt pro Jahr auf je 10 000 Einwohner des betreffenden Alters.													
Beide Geschlechter zusammen													
1911—1915 . .	10,8	—	—	—	—	—	—	0,3	2,3	11,4	56,9	258,0	575,8
1916—1920 . .	11,8	—	—	—	—	—	—	0,2	2,8	13,3	68,9	243,7	559,1
1921—1925 . .	13,4	—	—	—	—	—	—	0,1	1,8	15,2	74,4	271,8	655,0