

Zeitschrift: Die Schweiz = Suisse = Svizzera = Switzerland : offizielle Reisezeitschrift der Schweiz. Verkehrszentrale, der Schweizerischen Bundesbahnen, Privatbahnen ... [et al.]

Herausgeber: Schweizerische Verkehrszentrale

Band: - (1950)

Heft: 1

Rubrik: Touristische Rundschau = Les actualités

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use


The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 12.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>


Gares genevoises

De Cornavin aux Eaux-Vives



Ci-dessus: Pont de la Jonction en construction. Bétonnage des grandes voûtes sur les cintres. — Oben: Die Rhonebrücke der Genfer Verbindungsbahn im Bau.


Photo: Jullien.




Ci-dessus: Pont de la Jonction terminé. Vue de la rive droite avec le portail nord du tunnel de la Bâtie. — Oben: Die vollendete Rhonebrücke der Genfer Verbindungsbahn.




Ci-dessus: Vue d'une première étape des travaux effectués à la nouvelle gare de la Praille avec, à droite, les nouveaux abattoirs de la ville de Genève. — Oben: Der Bahnhof von La Praille in einem frühen Bau-stadium; rechts der neue Genfer Schlachthof.



Ci-dessus: A St-Jean, la voie de La Praille quitte la ligne Genève—Lyon. — Oben: Abzweigung der Verbindungsbahn von der Linie Genf—Lyon im St-Jean-Quartier.



Ci-dessus: Tunnel de St-Jean. Exécution à ciel ouvert. — Oben: Der Tunnel, der von der Abzweigung bei St-Jean gegen die Rhonebrücke führt, wurde in offener Baugrube angelegt.



Ci-dessus: Projet des lignes de raccordement: Genève-Cornavin — Genève-Eaux-Vives et Vernier-Meyrin — Genève-La Praille. — Oben: Die Linienführung der neuen Genfer Verbindungsbahn, deren erstes Teilstück Genf-Hauptbahnhof—Genf-La Praille vollendet ist.

Die Genfer Verbindungsbahn

Seit dem Bau der großen Hauptlinie Lyon-Genf und ihrer schweizerischen Fortsetzung nach Lausanne dachte man an die Verbindung der Stadt auch mit dem savoyischen Hinterland. Die Frage des Baus einer Strecke von Genf-Cornavin südlich um die Stadt herum nach Annemasse blieb indessen jahrzehntelang ungelöst, auch nachdem eine von Annemasse ausgehende Zweigbahn, die im Bahnhof von Genf-Eaux-Vives endete, längst im Betrieb stand. Erst 1941 wurde mit dem Projekt ernst gemacht, und seither ist ein erstes, zirka 4 km langes Teilstück von Genf-Cornavin über die Rhone und unter dem Hügel des Bois de la Bâtie hindurch bis nach La Praille in der Nähe von Carouge errichtet und vollendet worden; jene industriereiche Zone, in die auch der künftige Genfer Hafen zu liegen kommen wird, hat damit den längst gewünschten direkten Bahnanschluß erhalten.

Das Trasse weist eine Reihe von Kunstbauten auf, wovon der Viadukt über die Rhone und der etwas über einen Kilometer lange Tunnel unter dem Bois de la Bâtie die bedeutsamsten sind.

Sicherung des Winterverkehrs bei der Berninabahn

Unten: Die Berninabahn im Winter nahe der Paßhöhe. — En bas: La ligne de la Bernina à proximité du col.



Anfangs November 1949 sind auf Ospizio Bernina und am Palühang zwei Bauwerke kollaudiert worden, die den Winterbetrieb über den Berninapass wesentlich erleichtern werden.

Rund 500 m südlich Ospizio Bernina lag die Bahnlinie im Windschatten einer Mulde und hatte schon früh durch eine eiserne Galerie gegen die starken Schneeverwehungen geschützt werden müssen. Sowohl ihre bergseitige Mauer als ihre Eisenkonstruktion waren mit den Jahren in einem Ausmaße schadhafte geworden, daß entweder ihre Rekonstruktion oder eine Linienverlegung notwendig waren. Man entschloß sich für das zweite. Die Bahnlinie führt nun über einen Damm, eine 45 m lange Brücke und anschließend wieder über einen Damm. Statt den Wind zum Feind zu haben, ist er ihr zum Helfer geworden.

Der Palühang, den die Bahnlinie in drei Etagen kreuzt, liegt im Windschatten des Prato del Vento, von dem die Nordstürme den Schnee gegen den Kessel der Alp Palü hinunterwerfen und damit die Bahnlinie, oft beim schönsten Wetter, blockieren. Oben und unten, an den Palükehrtunnel anschließend, sind zwei Schneegalerien von 149, bzw. 347 m Länge erstellt worden, so daß nun hier die Linie auf total 839 m geschützt ist. Die Arbeiten hinterließen einen vorzüglichen Eindruck. Sie konnten aus einem Fonds für die weitere Sicherung des Winterbetriebes über die Bernina finanziert werden, der seinerzeit aus dem Anteil abgetrennt wurde, den die ehemalige Berninabahn aus der Privatbahnhilfe des Bundes erhalten hat.

Drahtlose Telephonie im Dienste der Eisenbahn

Im Bahnhof Luzern wurde erstmals eine Anlage eingerichtet, die es ermöglicht, von den Rangierlokomotiven aus die Weichenzentrale anzurufen, resp. von dieser aus die entgegengesetzte Verbindung herzustellen. Unser Bild zeigt den Rangierchef des Bahnhofs Luzern am Telefon. — La téléphonie sans fil au service des chemins de fer: La gare de Lucerne




est la première, où l'on ait aménagé l'installation qui permet d'appeler les locomotives de manœuvre de la centrale d'aiguillage.

Photo: ATP.

Ein Schiff fährt über Land

Im Rahmen der Reorganisation des Schiffsbetriebes auf dem Brienzersee wurde das 16 m lange, 15 t wiegende Motorschiff «Harder» auf der Straße vom Thuner- nach dem Brienzersee verbracht. Das 1923 erstellte Boot fuhr ursprünglich auf dem Ägerisee, seit 1929 auf dem Thunersee. — Un bateau circule sur la terre ferme: Dans le cadre de la réorganisation de la navigation sur le lac de Brienz, on a transporté par route, du lac de Thoune à celui de Brienz, le bateau à moteur «Harder», long de



16 m. et pesant 15 tonnes. Construit en 1923, ce bateau avait été mis en service sur le lac d'Ägeri et, depuis 1929, sur le lac de Thoune.

Photopress.


Eine neue in der Schweiz gebaute Gasturbinenlokomotive

Für die nationalisierten Britischen Eisenbahnen, die in das von der ehemaligen Great Western-Bahngesellschaft aufgestellte Vertragsverhältnis eingetreten sind, haben die Firmen Brown, Boveri & Co. in ihren Werken Baden und Münchenstein und die Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik Winterthur unlängst eine neuartige Gasturbolokomotive fertiggestellt. Diese Maschine, die auf verschiedenen Strecken der SBB Probefahrten unternommen hat, ist die dritte ihrer Gattung in der Welt; sie folgt würdig der in langem, schwerem Betrieb auf den SBB und den französischen Staatsbahnen erprobten ersten Lokomotive von 1941 nach, während inzwischen auch in Amerika ein Versuchsfahrzeug nach ähnlichen Prinzipien erbaut worden ist. Die sechssachsige, 117 Tonnen schwere Maschine der «British Railways» läuft mit der Achsfolge A1A-A1A auf zwei dreiachsigen Drehgestellen und kann eine Spitzengeschwindigkeit von 145 km/h erreichen. Wie bei ihrer nun definitiv in den Dienst der Bundesbahnen übergegangenen Vorgängerin treibt die mächtige, in ihrem Innern untergebrachte Gasturbine, deren Brennkammer mit billigem Schweröl geheizt wird, einen Generator, dessen elektrische Kraft die vier Motoren bewegt. Die elektrische Kraftübertragung entspricht somit dem bei den Diesellokomotiven bekannten System, das leicht abstufbar ist und ein bei so großen Maschinenleistungen schweres und kompliziertes Schaltgetriebe überflüssig macht. Die 2500 Pferdestärken entwickelnde Lokomotive von total 19,2 m Länge konsumiert im Betriebe nur Öl und sehr viel Luft, aber kein Wasser; ihr Typus erscheint so als vorteilhaftes Traktionsmittel auch gerade für Bahnen in den wasserarmen Strichen Asiens, Afrikas und Australiens.

Die neue englische Gasturbinenlokomotive, die nach ihrer Überführung im Schnellzugsdienst auf den London-Paddington ausgehenden Hauptstrecken nach Birmingham-Birkenhead, Bristol und Plymouth, Cardiff und Swansea verwendet werden soll, stellt dann eine besondere Chance für die schweizerische Industrie dar, weil noch eine zweite Maschine ähnlicher Konstruktion gleichsam als Konkurrenzprodukt in englischen und amerikanischen Fabrikwerken im Bau steht und später auf denselben Bahnlinien benützt werden soll. Die Ergebnisse der Fahrten dürften dann für einen Serienbau entscheidend ins Gewicht fallen.

hrs.

Unten: Die v. d. Firmen Brown, Boveri & Co. und Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik Winterthur für die Britischen Eisenbahnen erstellte Gasturbinenlokomotive im Bahnhof Basel. — Ci-dessous: A la gare de Bâle, la locomotive à gazogène construite par Brown,



Boveri & Cie et la Fabrique suisse de Locomotives et Machines à Winterthur pour les chemins de fer britanniques.

Photo: Amstein.