

# Mercuriale des bois en décembre 1902

Objekttyp: **Group**

Zeitschrift: **Journal forestier suisse : organe de la Société Forestière Suisse**

Band (Jahr): **54 (1903)**

Heft 1

PDF erstellt am: **21.07.2024**

## Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## Bibliographie.

**Principales essences forestières**, précédées des notions de statistique forestière par *P. Mouillefert*, professeur de sylviculture à Grignon. Paris, Felix Alcan, 1903.

M. Mouillefert, professeur de sylviculture à l'Ecole nationale d'agriculture de Grignon, était tout indiqué pour réunir dans un traité didactique à l'usage de nos agriculteurs, des élèves de nos écoles et de tous ceux en général, que l'étude des bois intéresse, les principes de cette science.

Dans ce volume on trouvera d'abord des notions sur la statistique forestière en France, puis le rôle des forêts sur le climat et le régime des eaux et, plus spécialement, l'histoire des principales espèces d'arbres et arbrisseaux qui constituent nos forêts, avec leurs caractères distinctifs, leurs exigences culturales, leurs produits et leur utilisation, pour se terminer par la description des plus importantes espèces d'origine étrangère qu'il y a lieu d'introduire dans nos plantations forestières. De nombreuses figures dans le texte, dessinées par M. Julien Mouillefert, facilitent l'étude des caractères botaniques des espèces décrites.

La suite de l'ouvrage comprendra encore trois volumes qui traiteront de l'exploitation des forêts, de l'aménagement, du cubage et de l'estimation des bois, de leur débit, des méthodes de semis et de plantation ou de reboisement et de la mise en valeur des terrains pauvres par le régime forestier. Ces volumes paraîtront dans le courant de l'année 1903.



## Mercuriale des bois en décembre 1902.

Tous droits réservés.

### Classification.

| Assortiments                                  | Longueur minimum | Diamètre minimum                               | Volume                               |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Résineux. Longs bois.</b>                  | m                |                                                |                                      |
| I <sup>re</sup> classe. Bois de sciage . .    | 18               | 30 cm. à 18 m. de la tête                      | 2,5—3,5, moyenne 3,00 m <sup>3</sup> |
| II <sup>e</sup> " Bois " " . .                | 18               | 22 cm. " 18 m. " " "                           | 1,5—2,0, " 1,75 "                    |
| III <sup>e</sup> " Beaux bois de construction | 16               | 17 cm. " 16 m. " " "                           | 0,9—1,2, " 1,00 "                    |
| IV <sup>e</sup> " Petits " " " . .            | 8                | 14 cm. " 8 m. " " "                            | 0,35—0,65, " 0,50 "                  |
| V <sup>e</sup> " Etais de mines etc.          | 8                | 14 cm. " 1 m. " " "                            | 0,12—0,20, " 0,15 "                  |
| <b>Résineux. Billes.</b>                      |                  |                                                |                                      |
| I <sup>re</sup> classe. Bois de fente . .     | 2,5              | dimensions non fixées                          |                                      |
| II <sup>e</sup> " Gros bois de sciage         | 2,5              | 45 cm. à 1 m. de la tête, 35 cm. au petit bout |                                      |
| III <sup>e</sup> " Petits " " " . .           | 2,5              | 35 " " " 30 " "                                |                                      |
| IV <sup>e</sup> " Billes à lattes . .         | 2,5              | 30 " " " 25 " "                                |                                      |
| V <sup>e</sup> " Traverses . . . .            | 2,5              | moins de 30 cm. à 1 m. id. 25 " "              |                                      |
| <b>Feuillus, Plantes et Billes.</b>           |                  |                                                |                                      |
| I <sup>re</sup> classe. Choix A et B . .      | 2,5              | 40 cm. à 1 m. de la tête, 30 cm. au petit bout |                                      |
| II <sup>e</sup> " . . . . .                   | 2,5              | 35 " " " 25 " "                                |                                      |
| III <sup>e</sup> " . . . . .                  | 2,5              | 25 " " " 20 " "                                |                                      |
| IV <sup>e</sup> " . . . . .                   | 2,5              | 15 " " " 10 " "                                |                                      |

## A. Prix des bois vendus sur pied, par m<sup>3</sup>.

(Exploitation à la charge du vendeur. Mesurage sur bois abattu.)

### Berne, Forêts domaniales, VIII<sup>e</sup> arrondissement, Berne.

(Bois vendu jusqu'à un diamètre minimum de 30 cm.)

**Gross Doppwald.** (Transport jusqu'à Stalden fr. 3). Sap. bois de sciage, à 1 m<sup>3</sup> par plante, fr. 29. — **Oberholz et Ebersoldhubel** (à Zæziwyl fr. 4). Sap. bois de sciage, à 1,90 m<sup>3</sup> par plante, fr. 28.80. — **Wildeney** (à Schlosswyl fr. 5). Sap. bois de sciage, à 2,60 m<sup>3</sup> par plante, fr. 32. — **Biglenwald** (à Worb fr. 4). Sap. bois de sciage, à 2,30 m<sup>3</sup> par plante, fr. 30.50. — *Observation.* Les prix des bois de sciage et de construction se sont un peu relevés vis-à-vis de l'année dernière.

### Berne, Forêts domaniales, XII<sup>e</sup> arrondissement, Neuveville.

**Lengholz** (à Bienne fr. 4.50). Chêne, bois de sciage fr. 65. — fr. 72. Chêne, traverses, fr. 36.55. Epic. et sap. bois de sciage fr. 26.65 et fr. 27.55. Epic. et sap. bois de constr. fr. 24.10 et fr. 25.65. Pin, bois de sciage et de constr. fr. 26.10. — **Büttenberg** (à Bienne fr. 4.50). Epic. et sap. bois de sciage fr. 28 à fr. 30.60. Epic. et sap. bois de constr. fr. 25.10 à fr. 26.65.

### Vaud, Forêts communales, III<sup>e</sup> arrondissement, Vevey.

(Bois vendu en entier. Exploitation à la charge de l'acquéreur. Mesurage du bois sur pied avec écorce.)

**Commune de St. Lègier. Forêts des Allamands** (jusqu'aux lieux d'emploi fr. 2.50). 106 m<sup>3</sup>,  $\frac{7}{10}$  épïc.  $\frac{3}{10}$  sap. à 1,6 m<sup>3</sup> par plante, fr. 16.15. — *Observation.* Vidange facile; beau bois de construction, propre de branches. Pas de changement sur les prix des bois de service.

## B. Prix des bois façonnés, en forêt, par m<sup>3</sup>.

### a) Résineux. Longs bois.

#### Berne, Forêts domaniales. VIII<sup>e</sup> arrondissement, Berne.

(Mesuré sur écorce.)

**Doppwælder.** (Transport jusqu'à Signau, Zæziwil et Stalden fr. 4). Sap. et épïc., I<sup>re</sup> cl., fr. 30.35. III<sup>e</sup> cl., fr. 21.37. — **Biglenwælder** (à Nieder-Goldbach fr. 5). Sap. et épïc., I<sup>re</sup> cl., fr. 29.45. III<sup>e</sup> cl., fr. 21.42.

#### Soleure, Forêts domaniales, I<sup>er</sup> arrondissement, Soleure-Lebern.

(Mesuré sur écorce.)

**Forêt domaniale de Bettlach** (à Granges fr. 3, à Boujean fr. 4). 146 m<sup>3</sup>,  $\frac{7}{10}$  épïc.  $\frac{2}{10}$  sap.  $\frac{1}{10}$  pin, II<sup>e</sup> cl., fr. 27.20, (1900/1901 fr. 24.50. 1901/1902 fr. 26). 47 m<sup>3</sup>,  $\frac{1}{2}$  épïc.  $\frac{1}{2}$  sap. et quelques pins, III<sup>e</sup> cl., fr. 22.50, (1900/1901 fr. 20. 1901/1902 fr. 22). 68 m<sup>3</sup> épïc. et sap. avec quelques pins, IV<sup>e</sup> cl., fr. 19, 1900/1901 fr. 16. 1001/1902 fr. 19).

### b) Résineux. Billes.

#### Vaud, Forêts communales, III<sup>e</sup> arrondissement, Vevey.

(Mesuré sous écorce.)

**Commune de Villeneuve, Joux des Pierraires.** (Empilé sur le port de Villeneuve à côté de la gare). 280 m<sup>3</sup>,  $\frac{4}{10}$  épïc.  $\frac{6}{10}$  sap., II<sup>e</sup> et III<sup>e</sup> cl., fr. 21. —

*Observation.* Coupe jardinatoire. Les bois ont un peu souffert par le châblage le long d'un châble très raide. Bois grossier, de qualité moyenne, mais exempt de nœuds. — **Commune du Châtelard. Forêt du Patelliaud** (à Montreux fr. 4). 273 m<sup>3</sup>,  $\frac{1}{10}$  épic.  $\frac{9}{10}$  sap., II<sup>e</sup> et III<sup>e</sup> cl., fr. 18.30. — *Observation.* Coupe jardinatoire. Beau bois de sciage, de fortes dimensions. **Commune des Planches. Revers du Pacot et Recombe de Jaman** (à Montreux fr. 5). 260 m<sup>3</sup>,  $\frac{3}{10}$  épic.  $\frac{7}{10}$  sap., II<sup>e</sup> et III<sup>e</sup> cl., fr. 17.40. — *Observation.* Coupe jardinatoire. Bois grossier, un peu noueux de très fortes dimensions. Pas de changement sur les prix des bois de service.

### c) Feuillus. Plantes et Billes.

Berne, Forêts domaniales, VIII<sup>e</sup> arrondissement, Berne.

(Mesuré sur écorce.)

**Doppwælder.** (Transport jusqu'à Niederhünigen fr. 4). Hêtre, I<sup>e</sup> cl., choix A. fr. 32.50. — **Biglenwælder** (à Nieder-Goldbach fr. 5). Hêtre, I<sup>e</sup> cl., choix A. fr. 28.

### d) Bois de feu, le stère.

Berne, Forêts domaniales, VI<sup>e</sup> arrondissement, Emmental

**Forêt près de Signau.** (Transport jusqu'à Signau fr. 2.30). 270 stères, sap. et épic. quart., fr. 10.05, épic. et sap. rond., fr. 10, hêtre quart., 12.05, hêtre rond., fr. 11.25 (le bois de sap. avait été préparé pour servir à la fabrication de la pâte de bois, mais il a dû être vendu comme bois de feu). — **Forêt près de Rœthenbach** (à Signau fr. 4.50). 50 stères, pin Weymouth quart., fr. 5.50, rond., fr. 3.60 (le pin Weymouth étant encore trop peu connu, on n'en obtient pas le prix qui correspond à sa valeur calorique). — *Observation.* Si les prix ont pu se maintenir au niveau de ceux de l'année dernière, c'est uniquement parce que les lots à vendre n'étaient pas si forts que ceux de l'an passé; le bois de râperie était moins demandé.

Berne, Forêts domaniales, VIII<sup>e</sup> arrondissement, Berne.

**Doppwælder** (aux localités environnantes fr. 3). Epic. et sap. quart. fr. 11.78, rond., fr. 9.50. — **Biglenwælder** (aux localités environnantes fr. 3). Epic. et sap. quart., fr. 12.14, rond., fr. 10.87. — *Observation.* Les prix du bois de râperie sont descendus au même niveau que ceux du bois de feu.

Vaud, Forêts communales, III<sup>e</sup> arrondissement, Vevey.

**Commune de Villeneuve. Joux des Pierraires.** (Empilé sur la place du port, à côté de la gare de Villeneuve.) 52 stères,  $\frac{4}{10}$  épic.  $\frac{6}{10}$  sap. quart. fr. 11.25, (1901 fr. 12.28, 1902 fr. 13.47. — **Commune du Châtelard. Forêt du Patelliaud** (à Montreux fr. 3.50). 226 stères,  $\frac{1}{10}$  épic.  $\frac{9}{10}$  sap. quart., fr. 9.65. (Bois abattu au printemps 1902.) — *Observation.* Les prix du bois de feu sont à la baisse, notablement ceux de hêtre qui maintenant sont peu demandés.

\*\*\*\*\* Sommaire du N° 12 \*\*\*\*\*  
de la „Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen“ rédigée par M. le Dr Fankhauser, à Berne.

**Aufsätze:** Nochmals der weite Pflanzverband. — Mittelwaldumwandlungen in Baselland. — **Mitteilungen:** Der Entwurf des schweiz. Zivilgesetzbuches mit Rücksicht auf die forstlichen Verhältnisse. — Buchene Eisenbahnschwellen. — Warum sind die Torfböden unfruchtbar? — **Bücheranzeigen.** — **Holzhandelsbericht.**