

Zeitschrift: Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie
Herausgeber: Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde
Band: 9 (1931)
Heft: 3

Rubrik: Le marché aux champignons à Lausanne

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 18.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

war vorgesehen, zur Hebung der Finanzen wieder einmal ein bescheidenes Eintrittsgeld zu erheben. Die Umständlichkeit der Billettsteuer hat uns aber schliesslich veranlasst, davon abzusehen.

Die Mitgliederbewegung zeigte kein bewegtes Bild. Das Jahr wurde mit 62 Mitgliedern begonnen. Durch Neuaufnahmen erfuhren wir eine Verstärkung von sieben Mitgliedern. Leider riss der Tod eine Lücke in unsere Reihen, indem er die Herren Oberförster Conrad und alt Gemeinderat Hirsbrunner ins ewige Leben abberief. Beiden sei an dieser Stelle noch ehrend gedacht. Nachdem auf Jahresende noch vier Austritte einlangten, schliessen wir das Jahr mit 63 Mitgliedern ab. Von einem eigentlichen Zuwachs kann unter diesen Umständen kaum die Rede sein. Immerhin war es möglich, wenigstens einen weiteren Rückgang zu vermeiden.

Obwohl die Benützung unserer Fachbibliothek im gleichen Verhältnis steht wie der Be-

such der Versammlungen, und ungeachtet dessen, dass wir bereits im Besitz der französischen Ausgabe des Pilzwerkes von Jaccottet waren, haben wir auch noch die inzwischen erschienene deutsche Ausgabe angekauft. Es dient dieses Vorgehen als Beweis, dass wir unsere Bibliothek mit allen guten Neuerscheinungen in der Pilzliteratur auf der Höhe zu halten suchen.

Kurz vor Schluss des Vereinsjahres hatten wir noch die Ehre, am 25. Januar die Herren Delegierten des Verbandes schweizerischer Vereine für Pilzkunde in unsern Mauern begrüssen zu dürfen. Mit der Wahl unseres Mitgliedes Herrn Zaugg als Zentralpräsident ist unsere Sektion unverhofft wieder zur Vorortsektion ernannt worden. Dieser Umstand sollte nun dazu dienen, unsere Mitglieder zu erneuter Tätigkeit anzuspornen, um mitzuhelfen, das Ansehen als Vorortsektion zu festigen.

Der Präsident:
Gottlieb Marti.

Le marché aux champignons à Lausanne

1^{er} novembre 1930:

Prix moyens

	Prix moyens
Agaric champêtre	7 kg à 2.—
Armillaria mellea	47 kg à 1.50
Bolets chrysenteron	3 kg à 2.—
Bolets edulis	3 kg à 4.—
Bolets rudes	1 kg à 2.—
Bolets subtomentosus	4 kg à 2.—
Chanterelles	30 kg à 4.—
Chanterelles d'automne	90 kg à 2.—
Clavaria flava	1 kg à 2.—
Clitocybe aggregata	1 kg à 2.—
Clitocybe geotropus	53 kg à 2.—
Clitocybe infundibuliformis	1 kg à 2.—
Clitocybe inversa	10 kg à 2.—
Clitocybe laccata	2 kg à 2.—
Clitocybe nebularis	72 kg à 2.—
Clitocybe vermicularis	1 kg à 2.—
Coprinus chevelus	1 kg à 2.—
Cornes d'abondance	24 kg à 2.—
Cortinaires	12 kg à 2.—
Helvella crispa	2 kg à 2.—
Hydnes repandum	73 kg à 2.—
Hygrophorus agathosmus	5 kg à 2.—
Hygrophorus caprinus	3 kg à 2.—
Hygrophorus eburneus	1 kg à 2.—
Hygrophorus erubescens	1 kg à 2.—
Hygrophorus niveus	4 kg à 2.—

Hygrophorus pudorinus	6 kg à 2.—
Hygrophorus pustulatus	5 kg à 2.—
Hygrophorus virgineus	2 kg à 2.—
Lactaires délicieux	13 kg à 2.—
Lactarius subdulcis	1 kg à 2.—
Lepiota procera	1 kg à 2.—
Lepiota rhacodes	1 kg à 2.—
Psalliota sylvatica	2 kg à 2.—
Tricholoma columbetta	7 kg à 2.—
Tricholoma irinum	28 kg à 2.—
Tricholoma nudum	119 kg à 2.—
Tricholoma panaeolum	5 kg à 2.—
Tricholoma portentosum	11 kg à 2.—
Tricholoma sejunctum	2 kg à 2.—
Tricholoma saevum	8 kg à 2.—
Tricholoma saponaceum	4 kg séquestré
Tricholoma terreum	23 kg à 2.—
Vesse de loup	5 kg à 2.—

8 novembre 1930:

Prix moyens

Agaric champêtre	5 kg à 2.—
Armillaria mellea	35 kg à 1.50
Bolets chrysenteron	1 kg à 2.—
Bolets edulis	2 kg à 4.—
Bolets subtomentosus	2 kg à 2.—
Chanterelles	11 kg à 4.—

<i>Prix moyens</i>			
Chanterelles d'automne	75 kg	à	2.—
Clitocybe amethystinum	1 kg	à	2.—
Clitocybe detrusa	2 kg	à	2.—
Clitocybe geotropa	44 kg	à	2.—
Clitocybe inversa	5 kg	à	2.—
Clitocybe laccata	3 kg	à	2.—
Clitocybe nebularis	25 kg	à	2.—
Cornes d'abondance	5 kg	à	2.—
Cortinaires	7 kg	à	2.—
Helvella crispa	1 kg	à	3.—
Hydnes repandum	19 kg	à	2.—
Hygrophorus agathosmus	4 kg	à	2.—
Hygrophorus caprinus	2 kg	à	2.—
Hygrophorus colemanius	18 kg	à	1.50
Hygrophorus chrysodon	1 kg	à	1.50
Hygrophorus eburneus	1 kg	à	2.—
Hygrophorus niveus	8 kg	à	2.—
Hygrophorus pratensis	3 kg	à	1.50
Hygrophorus pudorinus	8 kg	à	2.—
Hygrophorus pustulatus	4 kg	à	2.—
Hygrophorus virgineus	7 kg	à	2.—
Lactaires délicieux	9 kg	à	2.—
Lactarius subdulcis	4 kg	à	2.—
Mycena pura	1 kg	séquestré	
Lepiota procera	2 kg	à	2.—
Tricholoma columbetta	5 kg	à	2.—
Tricholoma conglobatum	2 kg	à	2.—
Tricholoma irinum	6 kg	à	2.—
Tricholoma nudum	54 kg	à	2.—
Tricholoma panaeolum	4 kg	à	2.—
Tricholoma portentosum	4 kg	à	2.—
Tricholoma sejunctum	1 kg	à	2.—
Tricholoma saevum	10 kg	à	2.—
Tricholoma terreum	32 kg	à	2.—
Vesse de loup	2 kg	à	2.—

12 novembre 1930:

<i>Prix moyens</i>			
Agaric champêtre	4 kg	à	2.—
Armillaria mellea	17 kg	à	1.50
Bolets chrysenteron	1 kg	à	2.—
Bolets edulis	1 kg	à	4.—
Bolets subtomentosus	3 kg	à	2.—
Chanterelles	10 kg	à	4.—
Chanterelles d'automne	63 kg	à	2.—
Clitocybe amethystinum	1 kg	à	2.—
Clitocybe detrusa	1 kg	à	2.—
Clitocybe geotropa	34 kg	à	2.—
Clitocybe inversa	4 kg	à	2.—
Clitocybe laccata	4 kg	à	2.—
Clitocybe nebularis	22 kg	à	2.—
Cornes d'abondance	26 kg	à	2.—
Cortinaires	6 kg	à	2.—
Helvella crispa	1 kg	à	3.—
Hydnes repandum	16 kg	à	2.—

19 novembre 1930:

<i>Prix moyens</i>			
Agaric champêtre	2 kg	à	2.—
Armillaria mellea	5 kg	à	1.50
Bolets badius	2 kg	à	2.—
Bolets subtomentosus	2 kg	à	2.—
Chanterelles	3 kg	à	4.—

<i>Prix moyens</i>			
Chanterelles d'automne	42 kg	à	2.—
Hygrophorus agathosmus	2 kg	à	2.—
Hygrophorus caprinus	2 kg	à	2.—
Hygrophorus colemanius	5 kg	à	1.50
Hygrophorus chrysodon	1 kg	à	1.50
Hygrophorus eburneus	1 kg	à	2.—
Hygrophorus niveus	5 kg	à	2.—
Hygrophorus pratensis	2 kg	à	1.50
Hygrophorus pudorinus	3 kg	à	2.—
Hygrophorus pustulatus	4 kg	à	2.—
Hygrophorus virgineus	5 kg	à	2.—
Lactaires délicieux	7 kg	à	2.—
Lactarius subdulcis	4 kg	à	2.—
Mycena pura	1 kg	séquestré	
Lepiota procera	2 kg	à	2.—
Tricholoma columbetta	9 kg	à	2.—
Tricholoma conglobatum	2 kg	à	2.—
Tricholoma irinum	2 kg	à	2.—
Tricholoma nudum	41 kg	à	2.—
Tricholoma panaeolum	1 kg	à	2.—
Tricholoma portentosum	3 kg	à	2.—
Tricholoma sejunctum	1 kg	à	2.—
Tricholoma saevum	5 kg	à	2.—
Tricholoma terreum	32 kg	à	2.—
Vesse de loup	1 kg	à	2.—
Clitocybe diatreta	2 kg	à	1.50
Gyromitra infula	1 kg	à	3.—
Clitocybe cyathiformis	1 kg	à	1.50
Clavaria pistillaris	1 kg	à	1.—
Clitocybe vermicularis	1 kg	à	1.50
Coprinus chevelus	1 kg	à	2.—
Clitocybe amethystinum	1 kg	à	2.—
Clitocybe geotrope	10 kg	à	2.—
Clitocybe inversa	2 kg	à	2.—
Clitocybe laccata	5 kg	à	2.—
Clitocybe nebularis	12 kg	à	2.—
Cornes d'abondance	18 kg	à	2.—
Cortinaires	2 kg	à	2.—
Helvella crispa	1 kg	à	3.—
Hydnes repandum	14 kg	à	2.—
Hygrophorus agathosmus	2 kg	à	2.—
Hygrophorus caprinus	2 kg	à	2.—
Hygrophorus chrysodon	1 kg	à	1.50
Hygrophorus erubescens	1 kg	à	2.—
Hygrophorus niveus	1 kg	à	2.—
Hygrophorus pudorinus	1 kg	à	2.—
Hygrophorus pustulatus	1 kg	à	2.—
Hygrophorus virgineus	1 kg	à	2.—
Lactaires délicieux	2 kg	à	2.—
Lactarius subdulcis	5 kg	à	2.—
Lepiota procera	1 kg	à	2.—
Lepiota rhacodes	1 kg	à	2.—
Tricholoma columbetta	2 kg	à	2.—
Tricholoma irinum	1 kg	à	2.—
Tricholoma nudum	10 kg	à	2.—
Tricholoma portentosum	2 kg	à	2.—

Zu verkaufen

1. Gr. Ricken, 2 Bände, neu Fr. 49.—
 2. Zehn Lieferungen Kallenbach's «**Pilze Mitteleuropas**», neu Fr. 31.—
 3. 8 Jahrgänge (seit Grdg.) **Zeitschrift für Pilzkunde**, ungeb., komplett und sauber Fr. 17.—
- Offerten unter Chiffre **37, S. K.** an die Expedition der Pilzzeitung, Bern-Bümpliz.

<i>Prix moyens</i>				<i>Prix moyens</i>			
Tricholoma saevum	1 kg	à	2.—	Clitocybe nebularis	3 kg	à	2.—
Tricholoma terreum	12 kg	à	2.—	Cornes d'abondance	7 kg	à	2.—
Vesse de loup	1 kg	à	2.—	Helvella crispa	1 kg	à	3.—
29 novembre 1930:				Hydnes repandum	11 kg	à	2.—
<i>Prix moyens</i>				Hygrophorus caprinus	1 kg	à	2.—
Agaric champêtre	1 kg	à	2.—	Hygrophorus niveus	1 kg	à	2.—
Chanterelles	5 kg	à	4.—	Hygrophorus pustulatus	1 kg	à	2.—
Chanterelles d'automne	46 kg	à	2.—	Lactaires délicieux	1 kg	à	2.—
Clitocybe amethystinum	1 kg	à	2.—	Lactarius subdulcis	1 kg	à	2.—
Clitocybe detrusa	1 kg	à	2.—	Tricholoma columbetta	1 kg	à	2.—
Clitocybe geotropa	2 kg	à	2.—	Tricholoma irinum	2 kg	à	2.—
Clitocybe inversa	3 kg	à	2.—	Tricholoma nudum	8 kg	à	2.—
Clitocybe laccata	5 kg	à	2.—	Tricholoma portentosum	1 kg	à	2.—
				Tricholoma saevum	3 kg	à	2.—
				Tricholoma terreum	4 kg	à	2.—

Statistik des Pilzmarktes in Thun pro 1930.

Pilzart	kg	Preis per kg Fr.	Verkaufszeit
Hallimasch	1,0	1.50	8. November
Nebelgrauer Trichterling	7,0	1.70 bis 2.—	4. Oktober—5. November
Feld-Champignon	6,350	3.— » 4.—	26. Juli—4. Oktober
Zucht-Champignon	4,5	4.— » 5.—	24. September—15. Oktober
Schopftintling	0,5	2.—	22. Oktober
Echter Reizker	40,5	2.—	9. August—5. November
Brätling	7,2	1.50 » 2.—	23. Juli—17. September
Eierpilz	1751,3	3.— » 4.—	14. Juni—29. November
Schweinsohren	11,1	1.50 » 2.—	2. Juli—8. Oktober
Starkkriechender Pfifferling	12,1	1.50 » 2.—	30. Juli—30. August
Trompetenpfifferling	4,750	1.50 » 2.—	6. August—5. November
Steinpilz	34,8	3.— » 4.—	21. Juni—15. Oktober
Ziegenlippe	1,0	2.—	22. Oktober
Semmelporling	12,6	2.—	23. Juli—17. September
Schafporling	8,0	2.— » 2.50	12. Juli—6. September
Rehpilz	1,0	1.—	18. Oktober
Semmel-Stoppelpilz	104,0	1.80 » 2.—	30. Juli—19. November
Totentrompete	51,750	1.40 » 1.80	19. Juli—1. November
Goldgelber Ziegenbart	3,0	1.50	16. Juli—17. September
Eispilz	0,6	2.—	9. August—1. Oktober
Rotbrauner Gallertpilz	1,6	2.—	2. August—4. Oktober
Total	2064,650		

	Ketten	Preis per Kette	Verkaufszeit
Morcheln	169	0.80 bis 1.—	19. März—21. Mai

Pro 1930 wurden 496 Verkaufsbewilligungen ausgestellt. Von den auf dem Markte zur Kontrolle vorgewiesenen Pilzen mussten folgende Quantitäten konfisziert und vernichtet werden:

1 kg Steinpilze, 3,5 kg Gallenröhrlinge,

3 kg Rehpilze, $\frac{1}{2}$ kg Gallen-Stachelinge, 1 kg echte Reizker, 1 kg Schwefelköpfe. Total 10 kg.

Nebst den Markttagen wurden auch von Privaten Pilze für den Eigenkonsum zur Kontrolle vorgewiesen.

Die Kontrollstelle.