

Zeitschrift: Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie
Herausgeber: Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde
Band: 10 (1932)
Heft: 12

Artikel: Mycodendron paradoxum Massee
Autor: Krisslern, Karl
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-934862>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 17.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR PILZKUNDE

Offizielles Organ des Verbandes Schweizerischer Vereine für Pilzkunde und der Vereinigung der amtlichen Pilzkontrollorgane der Schweiz (abgekürzt: Vapko)

Erscheint am 15. jedes Monats. — Jährlich 12 Nummern.

REDAKTION der schweizerischen Zeitschrift für Pilzkunde: Burgdorf.
VERLAG: Buchdruckerei Benteli A.-G., Bern-Bümpliz; Tel. Zähr. 61.91; Postcheck III 321.
ABONNEMENTSPREIS: Fr. 6.—, Ausland Fr. 7.50. Für Vereinsmitglieder gratis. Einzelnummer 60 Cts.
INSERTIONSPREISE: 1 Seite Fr. 70.—, $\frac{1}{2}$ S. Fr. 38.—, $\frac{1}{4}$ S. Fr. 20.—, $\frac{1}{8}$ S. Fr. 11.—, $\frac{1}{16}$ S. Fr. 6.—.

Mycodendron paradoxum Masee,

Journ. of Bot. 1891, pag. 1, t. 300, f. 14—16 gehört zu den Polyporeen (Porlingen) aus der Verwandtschaft von Merulius (Hausschwamm).

Mit braunem, zylindrischem, allmählich verdünntem Stiel, fast kahl, 6—9 cm lang, 3—4 mm dick mit 4—6 wellenförmigen, fast gelatinösen, höckerigen, braunen, 3—4 cm breiten Hüten, mit einem braunen, faltig-knotigen Hymenium, mit keuligen, 4sporigen

Basidien und fadenförmigen, kurzen Sterigmen. Sporen länglich-elliptisch, braun, $7 \times 4 \mu$. Zystiden keulig, an der Spitze braun-körnig.

Lebt auf Hölzern in Madagaskar. Die Hüte entstehen erwiesenermassen in der Reihenfolge von unten nach oben.

Naturhistorisches Museum Wien,
Botanische Abteilung:
Dr. Karl Krisslern.

Notes sur la classification des Bolets.

III. Les Bolets du sous-genre *Krombholzia* Karsten.

Par P. Konrad, Neuchâtel.

(Fin.)

Le sous-genre *Krombholzia* de notre genre résiduel *Boletus* est très homogène et comprend des espèces à chapeau robuste mais à pied allongé, grêle et hérissé de flocons dressés, types *Boletus scaber* et *Boletus aurantiacus*, bien connus de chacun.

Autrefois, tous les Bolets de ce groupe étaient compris, suivant les auteurs, soit dans une unique espèce, soit dans une famille. C'était, on le voit, passer d'un extrême à l'autre. Fries, Syst. myc. I, p. 393 (1821), n'en fait qu'une espèce, *Boletus scaber*, qu'il

faut comprendre dans un sens très large. Ce que nous considérons aujourd'hui comme espèces distinctes, n'était, au sens de Fries (1821), que des variétés. C'est ainsi que *Boletus aurantiacus* Bulliard n'était pour Fries (1821) qu'une variété de *Boletus scaber*, notion qui s'est transmise, bien à tort, dans Fries, Hym. Eur. (1874) et dans maints autres ouvrages, même récents. Secretan, Mycogr. Suisse, III, p. 8—13 (1833), décrit par contre 8 espèces et plusieurs variétés dans sa famille II, Bolets à pied rude (*Boletus scabripedes*).