

# Zur einheitlichen Benennung und Bewertung von Pilzen [Fortsetzung]

Autor(en): [s.n.]

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie**

Band (Jahr): **15 (1937)**

Heft 9

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-934798>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

zeigen, ob Binets Glykose-Serum zuverlässig ist besser als Heilung.» Sie schützen sich nur ist. Für die Mitglieder des Pilzvereins gilt durch sichere Kenntnis der essbaren und immer noch der Grundsatz: «Vorbeugung giftigen Pilze vor allfälligen Gefahren.

A. St., Solothurn.

## Zur einheitlichen Benennung und Bewertung von Pilzen.

### Bewertungs-Legende:

E = essbar, O = ungeniessbar, ? = verdächtig, † = giftig. × = Wert unbekannt

Fortsetzung.

	Lateinischer Name	Autor	Deutscher Name	Wert	Erwähnende Werke			Bemerkungen
					Mich.-Sch.	Habersaat	Vadem.	
<b>XII. Hebelóma (Fr.)</b>								
1	Heb. radicosum ....	Bull.	Spindel-Fälbling .....	E	—	—	547	
2	» punctatum ....	Fr.	Geselliger Fälbling .....	E	—	—	550	
3	» fastibile .....	Fr.	Tränender Fälbling .....	*E	—	—	552	* nach Konrad
4	» testaceum .....	Batsch.	Schwarzfüssiger Fälbling ...	×	—	—	553	
5	» claviceps .....	Fr.	Kleienfüssiger Fälbling .....	×	—	—	556	
6	» firmum .....	Fr.	Schuppenfüssiger Fälbling ..	×	—	—	557	nach Konrad zweifelhaft
7	» crustuliniförme	Bull.	Gemeiner Fälbling .....	E	173/II	—	558	
8	» sinapizans ....	Fr.	Rettich-Fälbling .....	E	—	—	559	
9	» elatum .....	Batsch.	Langstieliger Fälbling .....	O	—	—	560	
10	» longicaudum ..	Pers.	Blasser Fälbling .....	E	—	—	561	
11	» capniocéphalum	Bull.	Schwärzender Fälbling .....	×	—	—	566	
12	» spoliatum .....	Fr.	Wurzelder .....	×	—	—	567	
<b>XIII. Myxácium (Fr.)</b>								
1	Myx. sálor .....	Fr.	Blauer Schleimfuss.....	*E	—	—	569	* n. Konrad minderwertig
2	» delibútum ....	Fr.	Blaublättriger Schleimfuss ..	E	197/II	—	570	
3	» collinitum ....	Pers.	Natternstieliger Schleimfuss.	E	198/II	—	571	
4	» mucósum .....	Bull.	Heide-Schleimfuss.....	E	58/I	—	572	
<b>XIV. Phlegmácium (Fr.)</b>								
1	Phlegm. camphorátum	Fr.	Riechender Klumpfuss .....	O	—	—	583	
2	» caerulésens .....	Schff.	Blaufleischiger Klumpfuss ..	E	—	—	584	
3	» purpurásens ....	Fr.	Purpurflecker Klumpfuss	E	—	—	586	
4	» subpurpurásens .	Batsch.	Purpuranlaufender Klumpf.	E	—	—	587	
5	» arquátum .....	Fr.	Gelbbeschleierter Klumpfuss	E	—	—	589	nach Konrad zweifelhaft
6	» rúfooliváceum ...	Pers.	Purpurroter Klumpfuss ....	E	—	—	596	
7	» orichálceum .....	Batsch.	Blutroter Klumpfuss .....	E	199/II	—	597	
8	» elegántius .....	Fr.	Strohgelber Klumpfuss .....	E	—	—	600	
9	» fulmíneum .....	Fr.	Fuchsiger Klumpfuss .....	E	—	—	601	
10	» multiförme .....	Fr.	Sägeblättriger Klumpfuss ..	E	—	—	604	
11	» varícolor .....	Pers.	Blaugestiefelter Schleimkopf	E	200/II	—	612	
12	» clarícolor.....	Fr.	Weissgestiefelter Schleimkopf	E	—	—	616	
13	» sebáceum .....	Fr.	Gesprenkelter Schleimkopf .	E	—	—	621	
14	» váríum .....	Schff.	Ziegelgelber Schleimkopf ...	E	—	—	622	
15	» lár gum .....	Buxb.	Verfärbender Schleimkopf ..	E	201/II	—	625	
16	» percóme .....	Fr.	Gelbfleischiger Schleimkopf .	E	—	—	631	
17	» emollítum .....	Fr.	Bitterer Schleimkopf .....	O	—	—	639	
18	» triumphans.....	Fr.	Gelbgestiefelter Schleimkopf	O	—	—	615	
19	» infoactum .....	Pers.	Eingeknickter Schleimkopf..	O	—	—	628	

	Lateinischer Name	Autor	Deutscher Name	Wert	Erwährende Werke			Bemerkungen
					Mich.-Sch.	Habersaat	Vadem.	
<b>XV. Inoloma (Fr.)</b>								
1	In. violáceum .....	L.	Dunkelvioletter Dickfuss ...	E	—	—	646	nach Konrad zweifelhaft
2	» muricínium .....	Fr.	Violett-fuchsigiger Dickfuss ...	O	—	—	648	
3	» albovioláceum ...	Pers.	Weissvioletter Dickfuss ....	E	202/II	—	653	
4	» tráganum .....	Fr.	Safranfleischiger Dickfuss ..	O	59/I	—	654	
5	» crássum.....	Fr.	Gedrungener Dickfuss .....	E	—	—	657	
6	» topháceum .....	Fr.	Goldfuchsigiger Dickfuss .....	×	—	—	660	
7	» boláre .....	Pers.	Zinnoberschuppiger Dickfuss.	×	—	—	664	
8	» argutum .....	Fr.	Spitzbasiger Dickfuss .....	O	—	—	656	
<b>XVI. Dermócybe (Fr.)</b>								
1	Derm. cinnabárina ..	Fr.	Zinnoberroter Hautkopf ....	*O	—	—	676	* nach Konrad E
2	» sanguínea .....	Wulf.	Blutroter Hautkopf .....	O	—	—	677	
3	» anthracína .....	Fr.	Blutblättriger Hautkopf ....	O	—	—	678	
4	» cinnamoméa ...	L.	Zimtbrauner Hautkopf .....	O	204-6/II	—	681	
5	» malicória.....	Fr.	Gelbschneidiger Hautkopf ..	O	—	—	682	
6	» véneta .....	Fr.	Grüner Hautkopf .....	*E	—	—	688	* n. Konrad minderwertig
<b>XVII. Telamónia (Fr.)</b>								
1	Tel. armilláta .....	Fr.	Rotgebänderter Gürtelfuss ..	E	208/II	—	694	} minderwertig
2	» tórva .....	Fr.	Wohriechender Gürtelfuss ..	E	—	—	700	
3	» evérnia .....	Fr.	Rettich-Gürtelfuss .....	E	—	—	702	
4	» scutuláta.....	Fr.	Dunkelvioletter Gürtelfuss .	E	—	—	703	
5	» brúnnea .....	Pers.	Brauner Gürtelfuss .....	E	—	—	711	
6	» rígida.....	Scop.	Glänzender Gürtelfuss .....	E	—	—	714	
7	» hinnúela .....	Sow.	Erdigriechender Gürtelfuss .	O	207/II	—	718	
8	» mácropus .....	Pers.	Beringter Gürtelfuss .....	×	—	—	724	
<b>XVIII. Hydrócybe (Fr.)</b>								
1	Hydr. castánea .....	Bull.	Violettblättriger Wasserkopf.	E	—	—	741	
2	» armeníaca .....	Schff.	Aprikosen-Wasserkopf .....	E	210/II	—	763	
3	» colus .....	Fr.	Zinnoberfüssiger Wasserkopf.	×	—	—	732	
<b>XIX. Pholióta (Fr.)</b>								
1	Phol. praécox .....	Pers.	Voreilender Schüppling ....	E	—	—	770	
2	» erébia .....	Fr.	Leberbrauner Schüppling ...	E	174/II	—	773	
3	» ombróphila .....	Fr.	Dunkler Schüppling .....	×	—	—	774	
4	» aegerita .....	Brig.	Südlicher Schüppling .....	E	—	—	775	
5	» déstruens .....	Brond.	Pappel-Schüppling .....	O	175/II	—	776	
6	» adipósa .....	Fr.	Schleimiger Schüppling ....	E	—	—	777	
7	» aurivéllus .....	Batsch.	Hochthronender Schüppling .	E	—	—	779	
8	» subsquarrósa ....	Fr.	Sparrigschmieriger Schüpplg.	×	—	—	780	
9	» squarrósa .....	Fl. Dan.	Sparriger Schüppling .....	E	178/II	—	781	
10	» flámmans .....	Fr.	Feuergelber Schüppling.....	O	177/II	—	782	
11	» aúrea .....	Pers.	Goldgelber Schüppling .....	E	—	—	786	
12	» caperáta .....	Pers.	Zigeuner.....	E	47/I	127/T21	788	
13	» terrígena .....	Fr.	Erd-Schüppling .....	*×	—	—	789	* nach Konrad E
14	» mutábilis .....	Schff.	Stockschwämmchen .....	E	48/I	129/T22	796	

(Fortsetzung folgt.)