

Zeitschrift: Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie
Herausgeber: Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde
Band: 41 (1963)
Heft: 12

Register: Inhaltsverzeichnis 1963 ; Lateinisches Namenverzeichnis 1963

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 15.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Inhaltsverzeichnis 1963

1. Artikel der Sondernummern	Seite		Seite
Anatomische Untersuchungen an <i>Flammulina velutipes</i> (Curt. ex Fr.) Sing., Samtfußröbling	33	Frage Nr. 24: Ist der Elfenbeinröhrling eßbar?	30
<i>Pholiota albocrenulata</i> Peck	85	Frage Nr. 25: Ist der Frühlingsrötling eßbar?	61
<i>Stropharia ferrii</i> Bresadola	92	Question No 25: <i>Rhodophyllus clypeatus</i> (L. ex Fr.) Quél., est-il comestible? ...	62
Zur Variabilität von <i>Leucopaxillus mirabilis</i> (Bres.) Moser	181	Cours pour inspecteurs de champignons .	63
Résumé. Variabilité de <i>Leucopaxillus mirabilis</i> (Bres.) Moser	192	2 ^e session d'examens fédéraux pour inspecteurs de champignons de langue française	64
2. Populäre Artikel		Frage Nr. 26: Stimmt es, daß der Fliegenpilz je nach Standort mehr oder weniger giftig oder sogar eßbar ist?	142
Mein Bergwald	6	Question No 26: La fausse Orange est-elle effectivement plus ou moins toxique selon la région où elle croît?	144
Die Douglastanne	7	Après un cas d'intoxication	161
Ist das der Taubenritterling?	9	Was versteht man unter «unechten Pilzvergiftungen»?	175
Auflösung der Pilzbestimmungsaufgabe Nr. 10	22	Qu'entend-on par «faux empoisonnements de champignons»?	175
Die Natur will leben	25	4. Literaturbesprechungen	
Kreuzworträtsel «Karneval 1963»	28	Dr. Egon Horak, Pilzökologische Untersuchungen in der subalpinen Stufe der Rätischen Alpen	194
<i>Russula adelaë</i> Cernohorsky	53	5. Pilzvergiftungen	
Mycologie et météorologie	54	Aufruf zur Mitarbeit in toxikologischen Fragen	77
Fixierung und Konservierung des Sporenpulverabdrucks von Hutpilzen	56	Appel du service médica-toxicologique ..	125
Wunderbarer Ritterling	57	Die Pilzvergiftungen in der Schweiz in den Jahren 1960 und 1961	149
Die Weymouthskiefer	59	Empoisonnements par des champignons en 1960 et 1961 en Suisse	155
Pilzflora im Kanton Bern	69	Meldungen über Pilzvergiftungsfälle	171
<i>Gaeastrum triplex</i> Jungh	73	6. Personelles	
Pilzflora im Kanton Bern	101	a) Ehrungen	
Die Vergiftungsfälle des Büscheligen Schwefelkopfes	117	Herr E. Flury-Wyß, Kappel bei Olten, 75-jährig	128
Der <i>Pilobolus</i> – ein interessanter Pilz ...	121	Prof. Dr. Ernst Gäumann zum 70. Geburtstag	165
<i>Boletus torosus</i> Fr., Blutfleckender Röhrling	133	b) Totentafel	
Neue Fundstelle von <i>Tricholoma cingulatum</i> (Fr.) Jacobasch	138	Hans Weber-Stammherr	13
Auflösung des Kreuzworträtsels «Karneval 1963»	139	Otto Roth-Allemand	14
Die Krause Glucke	140	Hans Zimmermann	14
Die österreichische Schwarzkiefer	141		
<i>Russula adelaë</i> Cernohorsky im Attergau (Oberösterreich)	159		
Hagelschäden an Pilzen	160		
Pilzbestimmungsaufgabe Nr. 11	166		
3. Vapko-Mitteilungen			
Zum Jahreswechsel	10		
Ein schöner Oktobertag	10		
Pilzlerisches aus dem Solothurner Gäu ..	11		

Lateinisches Namenverzeichnis 1963

* = Abbildung ♦ = Ausführliche Beschreibung

- acerbum (Bull. ex Fr.) Quél. Tricholoma, 187
 acicularis Schröt. Cudoniella, 28
 acicularis (Bull.) Pers. Helotium, 28
 acicularis (Bull.) Helvella, 28
 acicularis Fr. Pezizza, 28
 acutifolium Sphagnum, 159
 ♦*adelae Czernohorsky Russula, 159, **54, 53**
 adiposa (Fr.) Quél. Pholiota, 12, 11
 adusta (Pers.) Fr. Russula, 72, 71, 70
 aeruginascens (Secr.) Snell Suillus, 160
 aeruginea Lindb. Russula, 73
 affine Mnium, 159
 Agaricales, 40
 alba Mill. Abies, 91, 88, 87, 8
 albidus Roques Boletus, 12
 ♦*albocrenulata Peck Pholiota (Taf., Heft 6),
 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85
 albonigra Krombh. Russula, 72
 album (Schff. ex Fr.) Quél. Tricholoma, 10
 alpina Horak var. Dermocybe sanguinea
 (Brig. ex Fr.), 195
 alpina Horak Pholiotina, 195
 amarus Pers. Boletus, 12
 amarus (Alb. & Schw. ex Fr.) Kühn., Leucopaxillus, 192, 187, 181
 amethystina Quél. Barlaeiana, 27
 amethystina Quél. var. Humaria persoonii, 27
 appendiculatus Schff. ex Fr. Boletus, 11
 Ascomycetes, 69
 asema Fr. var. Collybia butyracea (Bull. ex Fr.) Quél., 44, 49
 atramentarius (Bull. ex Fr.) Fr. Coprinus, 3
 aurantiaca (Wulf. ex Fr.) R. Mre. Hygrophoropsis, 3
 aurata Wth. Russula, 72, 71, 70
 aurivella (Batsch. ex Fr.) Quél. Pholiota, 12, 11
 austriaca (Hoess.) Ascher & Graebn. Pinus nigra Arnold, 186, 142
 babingtonii (B. et Br.) Le Gal Psilopezizza, 27
 baccarum (Schröt.) Stromatinia, 27
 badia Lucand Collybia = Oudemansiella, 47, 33
 badia Quél. Russula, 72, 71, 70
 badius (Fr.) Kühn. Xerocomus, 3
 Basidiomycetes, 69
 blennius Fr. Lactarius, 103, 102, 101
 Boletaceae, 103
 brassicolens Romagn. Marasmius, 2
 bulgaroides (Rabenh.) Piceomphale, 26
 butyracea (Bull. ex Fr.) Quél. Collybia, 49, 44
 byssiseda (Pers.) Clavaria, 12
 caesia fa. Pseudotsuga taxifolia (Poir.) Britton, 7
 calabrica Schn. var. Pinus nigra Arnold, 141
 canadensis Populus, 91, 85
 campanella Horak Fayodia, 195
 camphoratus (Bull.) Fr. Lactarius, 103, 102, 101
 caramanica (Loud.) Rehd. Pinus Arnold, 141
 carbonaria (Fr.) Quél. Flammula, 120
 carnea L. Erica, 73
 caussii R. Mre. Collybia = Oudemansiella, 33
 cebennensis Rehd. Pinus nigra Arnold, 141
 cembra L. Pinus, 60, 30
 ♦*cingulatum (Fr.) Jacobasch Tricholoma, **139, 138**
 claroflava Grv. Russula, 73
 ♦clypeatus (L. ex Fr.) Quél. Rhodophyllus, **62, 61**
 Collybia, 36
 ♦columbetta Fr. Tricholoma, 55, 10, **9**
 confluens (Pers. ex Fr.) Quél. Collybia, 44
 conigena (Pers. ex Fr.) var. Pseudohiatula esculenta (Wulf.), 47, 26
 connatum (Schum. ex Fr.) Sing. Lyophyllum 26
 cornucopioides Fr. ex L. Craterellus, 3
 cryptorhynchum Hazslinsky Geastrum, 77
 cryptorhynchum var. Geastrum kalchbrenneri Hazslinsky, 77
 curtipes Moell. et J. Schff. Russula, 73
 cyanescens (Bull. ex Fr.) Quél. Gyroporus, 3
 cyanoxantha Schff. ex Fr. Russula, 159, 72, 71, 70
 decolorans Fr. Russula, 72, 71, 70
 delica Fr. Russula, 72, 71, 70, 3
 deliciosus L. Lactarius, 103, 102, 101
 densifolia Secr. Russula, 72
 deodora Loud. Cedrus, 60
 depilata (Pers. ex Fr.) Quél. Stropharia, 92
 depressa (Phill.) Boud. Pachyella, 27
 dicolor (Pers.) Lange Clitocybe, 23
 douglasii (Carr.) Pseudotsuga, 7
 duriaeana (Tul.) Quél. Stromatinia, 27
 echinata (Fr. ex Roth.) Quél. Lepiota = Melanophyllum, 2
 echinocephala (Vitt.) Quél. Amanita, 3
 emetica Fr. Russula, 159, 72, 71, 70, 12

- empetri (Fr.) Fuck. Duplicaria, 28
 Empetrum, 28
 epiphylloides Rea Marasmius, 2
 Ericeto-Pinetum silvestris Br. Bl., 73
 erythropus Fr. Boletus, 134
 esculenta Wulf. Collybia = Pseudohyatula, 47, 33
 esculenta L. Morchella, 150
 esculenta (Wulf.) var. Pseudohyatula conigena (Pers. ex Fr.), 26
 eupachypus Konr. Boletus, 12
 excelsa Link. Picea = Picea Abies (L.) Karst, 88
 excelsa Wall. Pinus, 60
 fagicola var. = fageticola Mlz. Zw. Russula emetica Fr., 70
 fasciculare (Fr.) Quél. Hypholoma = Naematoloma, 121, 120, 119, 118, 117
 fechteri Vel. Boletus, 133, 2
 fellea Fr. Russula, 72, 71, 70
 felleus (Fr.) Karst. Tylopilus, 158, 153, 121
 ferrii (Bres.) Sing. Naematoloma, 96
 ♦*ferrii Bres. Stropharia, 96, 95, 94, 93, 92, 2
 filamentosus Fr. Paxillus, 11
 fimbriatum Fr. Geastrum, 73
 Flammula, 120
 foetens Fr. Russula, 157, 72, 71, 70
 fragilis Fr. Russula, 72, 71, 70
 fucatum (Fr.) Sacc. Tricholoma, 59, 57
 fuliginosus Fr. Lactarius, 103, 102, 101
 fusca Quél. Pholiota, 91, 87
 fuscopurpurea (Pers. ex Fr.) Sing. Collybia, 44
 fusipes Heufl. Boletus, 60
 gäumanni Rhode Phaeocryptopus, 8
 glabrum Fr. ex Pers. fa. sphagnophilum (Ehrbg.) Geoglossum, 27
 glauca (Beissn.) var. Pseudotsuga taxifolia (Poir.) Britton, 7
 glauca Picea Douglasie, 90, 88
 graminicola (Vel.) Kühn. & Mre. Melanoleuca, 2
 griffithii Mc. Clell. Pinus, 60
 grisea Gill. Russula, 73
 halepensis Pinus, 30
 helvus Fr. Lactarius, 103, 102, 101
 heterophylla Fr. Russula, 73
 hibbardiae (Burl.) Sacc. Lactarius, 103
 hornemannii (Weinm. ex Fr.) Lund. & Nannf. Stropharia, 92
 Hypholoma, 119
 integra L. ex Fr. Russula, 72, 71, 70
 irinum (Fr.) Quél. Tricholoma, 3
 kalchbrenneri Hazslinsky Geastrum, 77
 krombholzii Verpa, 2
 laccata (Scop. ex Fr.) Bk. & Br. Laccaria, 3
 Lactarius, 101, 73
 laeticolor Karst. Cheilymenia (Lachnea), 28
 laeticolor Karst. Ciliaria, 28
 langei Sing. Clitocybe, 22
 laricio Poir. Pinus, 141
 laurocerasi Melz. Russula, 72
 lepida Fr. Russula, 72, 71, 70
 Leucobryum, 159
 leucocephalum Fr. Tricholoma, 10
 Leucopaxillus, 194, 187, 181
 lignyotus Fr. Lactarius, 103, 102, 101
 lilacifolia Peck Mycena, 5
 longipes (Bull. ex Fr.) Bours. Collybia = Oudemansiella, 33
 luridus Schff. Boletus, 136
 lutea Betula, 91, 85
 lutea Huds. ex. Fr. Russula, 73
 luteus (L. ex Fr.) S. F. Gray Suillus, 11
 maculata (Alb. & Schw. ex Fr.) Quél. Collybia, 31
 maculata Quél. et Roze Russula, 73
 mariae Peck Russula, 73
 marginata (Fr.) Quél. Pholiota, 120
 maritima Pinus, 30
 marzuolus (Fr.) Bres. Hygrophorus, 26
 maxima (Schff.) Morg. Calvatia, 2
 megalospora Wor. Stromatinia, 27
 Melanoleuca, 181
 mellea (Vahl. in Fl., Dan. ex Fr.) Karst. Armillariella, 157, 150, 121, 120, 3
 menziesii (Mirb.) Franco Pseudotsuga, 7
 metachroa (Fr.) Quél. Clitocybe, 23
 michelianum W. G. Smith Geastrum, 77
 minimum Schw. Geastrum, 73
 mirabile Bres. Tricholoma = Melanoleuca, 194, 188, 181
 ♦*mirabilis (Bres.) Moser Leucopaxillus (Taf. Heft 12), 194, 192, 191, 190, 188, 181
 mitissimus Fr. Lactarius, 103, 102, 101
 moseri Horak Phlegmacium, 195
 mucida (Schr. ex Fr.) v. Höhn Collybia = Oudemansiella, 47, 33
 Mucoraceen, 121
 muscaria (L. ex Fr.) Hocker Amanita, 156, 151, 150, 144, 143
 mustelina Fr. Russula, 72, 71, 70
 Myrtilus L. Vaccinium, 27
 Naematoloma, 96

- nana Horak Pholiota, 195
 nanum Pers. Geastrum, 73
 nebularis Quél. Clitocybe, 150
 necator (Pers. ex Fr.) Karst. Lactarius, 103, 102, 101
 nigra Hart. Herpotrichia, 25
 ◇*nigra Arnold Pinus, 194, 192, 141
 nigra Populus, 91, 90, 88
 nigricans Host. Pinus, 141
 nigricans (Bull.) Fr. Russula, 72, 71, 70
 nigrescens (Rich. et Roze) Sing. Leccinum, 11
 nigrescens Bres. var. Leucopaxillus mirabilis (Bres.) Moser, 194, 192, 191, 190, 189, 188, 186, 182, 181
 nigroflocculosus Schulz = nigrofloccosus (Schulz.) Fav. Pluteus, 2
 nuda (Bull. ex Fr.) W.G. Smith Lepista, 3

 obscura Rom. Russula, 72, 71, 70
 ochroleuca (Pers.) Fr. Russula, 160, 159, 72, 71, 70, 3
 oocardii Kalchbr. Peltidium, 27
 olivacea Boud. Galactinia, 2
 olivacea Schff. Russula, 72, 71, 70
 olivaceoalbum Fr. Limacium, 159
 ophioglossoides (L.) fa. sphagnophilum (Ehrbg.) Geoglossum, 27
 oreades (Bolt. ex Fr.) Fr. marasmius, 11
 orichalceum (Fr.) Ricken Phlegmacium, 11
 ornata (Fr.) Sing. Tricholomopsis, 11
 Oudemansiella, 49, 47, 44, 33

 paludosa Britz. Russula, 72, 71, 70
 paludosa Boud. Trichophaea, 27
 pallidus (Pers.) Fr. Lactarius, 103, 102, 101
 paludicola Boud. var. Ciliaria trechispora (Berk. & Br.) Boud., 27
 pantherina (DC ex Fr.) Secr. Amanita, 156, 150
 parasiticus (Bull. ex Fr.) Quél. Xerocomus, 11
 pardinum Quél. Tricholoma, 157, 155, 152, 150
 patouillardii Bres. Inocybe, 156, 152, 150
 pectinata DC Abies, 8
 pectinata (Bull.) Fr. ss. Cke. Russula, 72
 pectinatum Pers. Geastrum, 73
 penarius Fr. Hygrophorus, 11
 pendiculata Carex., 27
 persoonii var. Humaria amethystina Quél., 27
 persoonii Boud. Plicaria, 27
 pezizza Tul. Guepinia, 26
 phaeopus Favre fa. Leucopaxillus amarus (Alb. & Schw. ex Fr.) Kühn., 190
 phalloides (Vaill. ex Fr.) Secr. Amanita, 155, 150

 Phlegmacium, 166
 Pholiota, 85, 36
 Pholiotina, 36
 Picetum turfosum, 159
 ◇*Pilobolus, 125, 124, 123, 122, 121
 pillotii Roze Geastrum, 77
 Pinacae, 142, 59, 7
 piperatus (Scop.) Fr. Lactarius, 103, 102, 101, 3
 ◇placidus (Bon.) Sing. Suillus, 60, 31, 30
 platyphylla Quél. Collybia = Oudemansiella (Pers. ex Fr.) Moser, 47, 33
 porninsis Roll. Lactarius, 103, 102, 101
 portentiferum Britz. Tricholoma, 59, 58
 portentosum (Fr.) Quél. Tricholoma, 59
 pratensis (Pers. ex Fr.) Karst. Camarophyllus, 11
 Pseudohiatula, 49, 47, 44, 33
 Pseudolyophyllum, 23
 pseudotsugae Syd. Phabdocline, 8
 pterosporus Romagn. Lactarius, 103, 102, 101
 pubescens Fr. Lactarius, 103
 puellaris Fr. Russula, 72, 71, 70
 pura (Pers. ex Fr.) Quél. Mycena, 3

 queletii Fr. Russula, 72, 71, 70
 quinquefarium Sphagnum, 159

 radicans (Pers. ex Fr.) Boletus, 133, 12
 radicata (Relh. ex Fr.) Bours. Collybia = Oudemansiella, 47, 33
 raphanicum Karst. Tricholoma, 10, 9
 rhizophora n. fa. Clitocybe vibecina (Fr.) Quél., 23, 22
 rhodoleucum Fr. Helotium, 28
 Rhodophyllum, 36
 rhodopolius (Fr.) Quél. Rhodophyllum, 157, 153, 150
 ribicola Dietr. Cronartium, 60
 rigidae Nannf. Hysteropezizella, 28
 roseus (L.) Fr. Gomphidius, 11
 rubra Britz. var. Russula xerampelina (Schff.) Fr., 70
 rufescens Pers. Geastrum, 73
 rufus (Scop.) Fr. Lactarius, 103, 102, 101
 rugoso-annulata Farlow Stropharia, 96, 95, 94, 93, 92
 Russula, 101, 70

 saccaratum Acer, 91, 85
 sardonis Fr. em. Rom. Russula, 73
 satanas Lenz. Boletus, 134, 133, 3, 2
 schreberi Pleurozium, 159
 schreieri Imbach Squamanita, 2
 scrobiculatus (Scop.) Fr. Lactarius, 103, 102, 101

- scutula* (Pers.) Karst. *Helotium*, 28
semisanguifluus Heim & Leclaire *Lactarius*, 101
serifluus (DC) Fr. *Lactarius*, 103
silvatica L. *Fagus*, 90, 88
silvestris L. *Pinus*, 194, 192, 186, 183, 142, 73
silvicola var. *Russula emetica* Fr., 70
sinopica Fr. *Clitocybe*, 26
sinuatus (Bull. ex Fr.) Sing. *Rhodophyllus*, 157, 155, 152, 150, 62, 61
sodagnitum Hry *Phlegmacium*, 2
Sphagna, 159
sphagnophilum Ehrbg. fa. *Geoglossum glabrum* Fr. ex Pers., 27
spumosa (Fr.) Karst. *Flammula*, 120
squamosa (Pers. ex Fr.) Quél. *Stropharia*, 92
stridula Fr. *Collybia* = *Oudemansiella*, 33
strobilina Rehm. *Ombrophilla*, 26
*◇*strobis* *Pinus*, 60, 59, 31, 30
strongyloidea *Nematoda*, 125
Stropharia, 96, 92
surrecta (Knapp) Sing. *Volvariella*, 3

tabescens (Scop. ex Fr.) Sing. *Armillariella*, 11
*◇*taxifolia* (Poir.) Britton *Pseudotsuga*, 7
tenacella (Pers. ex Fr.) *Collybia* = *Pseudohiatula*, 49, 47, 33
tenacella (Pers. ex Fr.) Sing. *Pseudohiatula*, 44
tigrinum Schff. *Tricholoma* = *Tricholoma pardinum* Quél., 3
*◇*torosus* Fr. *Boletus*, 136, 135, 134, 133, 2
trechispora (Berk. et Br.) Boud. var. *Ciliaria paludicola* Boud., 27
trichoderma Joss. *Mycena*, 36
trilobata *Bazzania*, 159

*◇*triplex* Jungh. *Geastrum*, 77, 75, 74, 73
turci Bres. *Russula*, 71, 71, 70
turficola Boud. *Coryne*, 27
Thypula, 28

uliginosum L. *Vaccinium*, 27
umbrina Boud. *Morchella*, 2
urens Rom. ap. J. Schff. *Russula*, 73
urnula Weinm. *Stromatinia*, 27

vaccini Wor. *Stromatinia*, 27
vellereus Fr. *Lactarius*, 103, 102, 101
velutipes (Fr.) Quél. *Collybia* = *Flammulina*, 33
*◇*velutipes* (Curt. ex Fr.) Sing. *Flammulina*, 58, 49, 47, 45, 44, 43, 41, 39, 37, 35, 33
velutipes Sing. *Myxocollybia*, 33
versiformis Pers. *Coryne*, 26
vesca Fr. *Russula*, 72, 71, 70
vibecina (Fr.) Quél. *Clitocybe*, 23, 22
vibecina K. & M. non Fr. *Clitocybe*, 23
violaceum Quél. *Hydnum*, 2
virescens (Schff.) Fr. *Russula*, 72, 71, 70, 3
viridis (Schwerin) Schneid. var. *Pseudotsuga taxifolia* (Poir.) Britton, 7
viscida Kudr. *Russula*, 72, 71, 70
viscidus Fr. *Boletus* = *Suillus aeruginascens* (Secr.) Snell, 160
vitis-idaea L. *Vaccinium*, 27
volemus Fr. *Lactarius*, 103, 102, 101

wallichiana A.B. Jacks. *Pinus*, 60

xanthoderma Gen. *Psalliota* = *Agaricus*, 158, 157, 152, 13
xerampelina (Schff.) Fr. var. *rubra* Britz. *Russula*, 72, 71, 70

TOTENTAFEL



Im Alter von 69 Jahren starb unerwartet am 22. November nach kurzer, schwerer Krankheit

Frau Josefine Schwarz-Blum, Gründungsmitglied

Seit der Vereinsgründung 1936 war sie in unserem Verein stets aktiv tätig. Trotzdem ihr Wohnort immer weiter von Chur verlegt wurde, fand Frau Josy den Weg zu unseren Vereinsanlässen nie zu lang. An zahlreichen Exkursionen wirkte sie durch das fröhliche, herzengute Wesen auf unsere Mitglieder. Unsere Generalversammlungen wurden von Frau Schwarz regelmäßig besucht. Selbstlos und treu hielt