

Zeitschrift: Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie
Herausgeber: Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde
Band: 51 (1973)
Heft: 12

Register: Inhaltsverzeichnis 1973 ; Botanisches Namensverzeichnis 1973

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 16.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

TOTENTAFEL



Am 17. Oktober wurde uns unser lieber Pilzkamerad

Kurt Süess

durch einen tragischen Verkehrsunfall entrissen. Kurt Süess wurde am 13. Juli 1929 geboren. Neben seinem Beruf als tüchtiger Coiffeurmeister in Ostermundigen war er ein begeisterter Pilzler und lebenswürdiger Kamerad. Der Pilzverein Ostermundigen trauert um seinen lieben Kollegen und wird ihn in ehrender Erinnerung behalten. Seinen Hinterbliebenen sprechen wir alle unser tiefes Beileid aus.

Pilzverein Ostermundigen

Inhaltsverzeichnis 1973

1. Artikel der Sondernummern

- H. Göpfert: Notizen zur Verbreitung der hutbildenden Porlinge in der Schweiz, 17
 Charles Schwärzel: Beitrag zur Hypogaeenflora des Kantons Basel-Stadt und seiner näheren Umgebung, 65, 161
 M. Jaquenoud: Kuriositäten bei unserem Spaltblättling, *Schizophyllum commune* Fr., 73
 Jean Keller: Ultrastructure de la paroi sporale de quatre espèces du genre *Cristella* Pat. emend. Donk, 74
 Jean Keller: Ultrastructure de la paroi sporale de *Heterobasidium annosum*, 97
 H. Oefelein †: *Mucronella alba* Lloyd in der Schweiz gefunden, 100
 G. Bohus: Erscheinen der Fruchtkörper von steppenbewohnenden *Agaricus*-Arten und die niedrige Luftfeuchtigkeit, 101
 H. Jahn: *Albatrellus hirtus* (Quél.) Donk, Rauer Schafporling, 104
 M. Moser: Die Gattung *Dermocybe* (Fr.) Wünsche (Die Hautköpfe), 129
 Jean Keller: Ultrastructure des parois sporiques de trois champignons de la famille des *Téléphoracées*, 171

2. Artikel der ordentlichen Nummern

- Causons «polypores», 5, 33, 81, 117, 150, 177
 Harald Riedl: Die Riesenlorchel und die Gipfellorchel, 40
 Willy Laederach: Ein mageres Pilzvorkommen, 49
 Adolf Nyffenegger: Züchtung des Austernseitlings auf neuartigem, industriell hergestelltem Nährsubstrat, 50

- Fritz Suter: Das Morchelsuchen ist eine Leidenschaft, 52
 Hans Raab †: Aus der Geschichte der Mykologie, 53
 Ernst Wagner: Als die Pilze geschaffen wurden, 89
 Werner Roth: Die Pilzflora nach wie vor gefährdet, 90
 Hansueli Dietiker: Pilzbestimmungsaufgabe: Wer kennt diesen Täubling?, 121
 Ernst Wagner: Das Mikroskop als Hilfsmittel der Pilzbestimmung, 122
 F. und L. Marti: Nouvelle station de *Fomitopsis rosea* (Alb. & Schw. ex Fr.) Karsten, 149
 F. und L. Marti: Neuer Fundort von *Fomitopsis rosea* (Alb. & Schw. ex Fr.) Karsten, 155
 Adolf Nyffenegger: Lösung zur Pilzbestimmungsaufgabe: «Wer kennt diesen Täubling?», 156
 Jost Kronenberg: Fortsetzung einer pilzkundlichen Arbeit in der Praxis, 180
 Willy Laederach: Auf der Pilzsuche in der Stadt, 182

3. Vapko-Artikel und -Mitteilungen

- Werner Küng: *Russula xerampelina* (Schff. ex Secr.) Fr., Heringstäubling, 41
 Robert Schwarzenbach: Instruktionkurse, Jahresversammlung 1973, Adressänderungen, 60
 Godi Stäubli: Pilzvergiftung in Horgen, 60
 Werner Küng: *Lycoperdon hyemale* Bull. ex Vitt., 61
 Werner Küng: *Russula Adela* nov. spec. Cernohorsky, Manschettentäubling, 92

Secrétariat Vapko: Cours central d'instruction pour inspecteurs, 93

Werner Küng: Lycoperdon hyemale Bull. ex Vitt., Niedergedrückter Stäubling, 124

Werner Küng: Russula Adelaie nov. spec. Cernohorsky, Russule à anneau, 126

Werner Küng: Xerocomus amarellus (Quél.) Kühner, Bitterlicher Röhrling (Zwergröhrling), 157

Robert Schwarzenbach: Instruktionskurs für Ortspilzexperten 1974, 50 Jahre Vapko, Zum Jahreswechsel, 184

Werner Küng: Geaster Bryantii Berk., Bescheideter Erdstern, 184

Werner Küng: Xerocomus amarellus (Quél.) Kühner, bolet amer (bolet nain), 185

4. Buchbesprechungen

R. L. Steyaert: Species of Ganoderma and related genera mainly of the Bogor and Leiden Herbaria, 110

L. Ryvarden: A note on the genus Junghuhnia, 111

André Marchand: Champignons du Nord et du Midi, 142

Olle Persoon/Heinrich Karl Prinz: Speisepilze in Farben, 143

5. Personelles

a) Ehrungen

Fritz Spring, 91

b) Totentafel

Jakob Stoll, 15

Hans Duss-Aregger, 15

Arthur Flury-Blatter, 32, 44

Josef Meyer, 45

Richard Schneebeli-Auf der Maur, 46

Karl Berlinger, 63

Ernst Mösch, 63

Viktor von Arb, 63

Otto Faes-Partel, 111

Franz Wey, 111

Jakob Ritzmann, 111

Heinz Lüthi, 143

Daniel Tavonatti, 143

Madame Jeanne Favre, 159

Hans Baumann-Ringgenberg, 160

Anna Nagel, 160

Walter Grimm, 160

Adolf Glätti, 176

Paul Küffer, 176

Kurt Süess, 188

6. Verband, Kommissionen, Redaktion

a) Verband

55. Delegiertenversammlung, 1

55^e assemblée des délégués, 1

Jahresbericht 1972 des Zentralpräsidenten, 2

8. Mykologische Dreiländertagung in Viechtwang-Scharnstein/Oberösterreich, 38, 62

Bericht über die Mykologische Dreiländertagung 1972 in Brienz, 39

Neuer Bücherverkäufer unseres Verbandes, 91

Jahresbeiträge/Cotisations annuelles, 108

Nouveau libraire de l'USSM, 108

Protokoll der 55. Delegiertenversammlung, 113

Procès-verbal de la 55^e assemblée des délégués, 145

b) Wissenschaftliche Kommission

Pilzbestimmertagung 1973, 62, 109

Pilzbestimmerwoche 1973, 62, 109, 124

Journée romandes d'études mycologiques, 91, 108, 187

c) Kommissionen

Toxikologischer Jahresbericht 1971, 36

Toxikologischer Bericht 1972, 154

Rapport toxicologique 1972, 148

d) Redaktion

Mitteilung der Redaktion, 59, 127

Glückwunsch der Redaktion, 183

7. Vereine

Frühjahrstagung in Thalwil, 31

Aufruf an die Cortinarienf Freunde und -kenner, 124, 142

8. Abbildungen

a) Farbtafeln

1. Dermocybe cinnamomeolutea (Orton), Nr. 9

2. Dermocybe cinnamomeolutea (Orton) var. porphyreovelata nov. var., Nr. 9

3. Dermocybe crocea (Fr.) forma, Nr. 9

4. Dermocybe crocea (Fr.) forma?, Nr. 9

5. Dermocybe bataillei (Favre), Nr. 9

6. Dermocybe palustris (Mos.) var. sphagnetii (Orton), Nr. 9

7. Dermocybe palustris (Mos.), Nr. 9

8. Dermocybe cinnamomeobadia (Henry), Nr. 9

b) Schwarzweisstaefeln, Bilder, Skizzen

Gloeophyllum abietinum

Abb. 1: Zystiden, 7

Abb. 2c: Sporen, 7

Abb. 4: Coupe schématique de la trame, 7

- Gloeophyllum sepiarium*
 Abb. 2b: Sporen, 7
 Abb. 3: Hyphen, 7
 Abb. 5: Formes schématiques, 7
- Gloeophyllum trabeum*
 Abb. 2a: Sporen, 7
 Abb. 3b, c: Hyphen, 7
- Bild Jakob Stoll, 15
- Bild Hans Duss-Aregger, 15
- Hutbildende Porlinge: Einteilung der Schweiz
 in 20 Grundfelder, 19
- Bild Arthur Flury, 44
- Bild Josef Meyer, 45
- Bild Richard Schneebeli-Auf der Maur, 46
- Austernseitlinge, Fruchtkörper auf Substrat-
 block, 51
- Bild Karl Berlinger, 63
- Bild Ernst Mösch, 63
- Bild Viktor von Arb, 63
- Dermocybe palustris*
 Abb. 4a: Sporen von var. *sphagneti*, 137
 Abb. 4b: Cheilozystiden von var. *sphagneti*,
 137
 Abb. 4c: Sporen von var. *palustris*, 137
- Dermocybe cinnamomeolutea*
 Abb. 5a: Sporen, 139
 Abb. 5b: Sporen von var. *porphyreovelata*,
 139
- Bild Madame Jeanne Favre, 159
- Bild Hans Baumann-Ringgenberg, 160
- Bild Anna Nagel, 160
- Hymenogaster lilacinus*, Sporen, 163
- Hymenogaster lycoperdineus*, Sporen, 163
- Sarcodon imbricatum*
 Fig. 1a, 2a: *coriotunica* (feuillet interne), 173
 Fig. 1b, 2b: *coriotunica* (feuillet externe), 173
 Fig. 1c, 2c: *tunica*, 173
- Sarcodon infundibulum*
 Fig. 3a: *coriotunica* (feuillet interne), 174
 Fig. 3b: *épicorium*, 174
 Fig. 3c: *tunica*, 174
- Calodon suaveolens*
 Fig. 4a: *coriotunica* (feuillet interne), 174
 Fig. 4b: *épicorium*, 174
 Fig. 4c: *tunica*, 174
 Fig. 5a: *coriotunica* (feuillet interne), 175
 Fig. 5b: *épicorium*, 175
 Fig. 5c: *tunica*, 175
- Bild Adolf Glätti, 176
- Steinpilzgruppe, 183
- Bild Kurt Süess, 188
- 9. Mitarbeiter**
- Alther Theo, Zum Bischofstein 9, 4000 Basel,
 62, 109, 124
- Bohus G., Természettudományi Múzeum, Bu-
 dapest, 101
- Dietiker Hansueli, Lenzhard 60, 5600 Lenz-
 burg, 121
- Fasel André, 27, rue Guillimann, 1700 Fri-
 bourg, 187
- Forster Richard, Aebnitstrasse 28, 3074 Muri,
 113, 146
- Fragnières François, 6, rue Louis Chollet, 1700
 Fribourg, 91, 108
- Göpfert H., Alpenblickstrasse 53, 8630 Rüti, 17
- Hotz Rudolf, Ostermundigenstrasse 44, 3006
 Bern, 1, 2, 39
- Jahn Hermann, Hohler Weg 35, D-493 Det-
 mold-Heiligenkirchen, 104
- Jaquenoud-Steinlin M., Achslenstrasse 30, 9016
 St. Gallen, 5, 33, 73, 81, 110, 117, 150, 177
- Keller Jean, Institut de Botanique, 2000 Neu-
 châtel, 74, 97, 171
- Kronenberg Jost, Gerliswilstrasse 95, 6020
 Emmen, 180
- Küng Werner, Ebnetstrasse 55, 8810 Horgen,
 41, 61, 92, 124, 126, 157, 184, 185
- Laederach Willy, Gyrischachen 41, 3400 Burg-
 dorf, 49, 182
- Maeder Anna-Maria, Frau Dr., Via V. d'Alberti
 2, 6600 Locarno, 36, 148, 154
- Marti F. und L., 12, rue de Corcelles, 2034 Pe-
 seux, 149, 155
- Meizoz Max, Winkelriedstrasse 38, 3014 Bern
 (Übersetzungen), 58, 61, 93, 108, 126, 142,
 146, 185
- Moser M., Lehrkanzel für Mikrobiologie, Stern-
 wartstrasse 15, A-6020 Innsbruck, 124
- Mykologische Arbeitsgemeinschaft am Ober-
 österreichischen Landesmuseum, 62
- Nyffenegger Adolf, Muristrasse 5, 3123 Belp,
 50, 59, 91, 127, 156, 183
- Oefelein H. †, Im Taufgarten, 8213 Neunkirch,
 100
- Raab Hans †, Wien, 53
- Riedl Harald, Naturhistorisches Museum, Bo-
 tanische Abteilung, Burgring 7, A-1014 Wien,
 41
- Roth Werner, Buchdruckerei, 7430 Thusis, 90
- Schwärzel Charles, Rauracherstrasse 34, 4125
 Riehen, 65, 161
- Schwarzenbach Robert, Winterthurerstrasse
 73, 8006 Zürich, 60, 184
- Stäubli Godi, Stockerstrasse 24, 8810 Horgen, 60
- Secrétariat Vapko, Groupement romand, 2, Es-
 caliers du Marché, 1002 Lausanne, 93
- Suter Fritz, Hardstrasse 70, 8004 Zürich, 52
- Wagner Ernst, Im Kohlgarten 2, D-7761 Gaien-
 hofen, 89, 122

Botanisches Namensverzeichnis 1973

* = Abbildung Ausführliche Beschreibung mit fett gedruckten Zahlen

- Abies*, 35, 87, 106, 107, 186
abies, *Picea*, 165
abietinum (Bull. ex Fr.) Karst., *Gloeophyllum*, 5–13, 26, 29, 35, 83, 87
abietinus (Dicks. ex Fr.) Donk, *Hirschioporus*, 24, 29
Adelae Cernohorsky, *Russula*, 92, 93, 126, 127
adpersum, *Ganoderma*, 110
adusta (Willd. ex Fr.) Karst., *Bjerkandera*, 24, 29, 118
– *forma crispa* (Pers.) Bond., 24
aestivum, *Tuber*, 71, 166
Agaricales, 29, 117, 151, 177, 178
Agaricus, 54, 55, 151
alba, *Abies*, 179
alba Lloyd, *Mucronella*, 100
Albatrellus, 106, 107, 120
alexandri Konr., *Clitocybe*, 4
alnicola Sing., *Pholiota*, 4
alnophila sp. nov., *Dermocybe*, **131**, 132, 133, 135, 142
alveolarius DC ex Fr., *Polyporus*, 21
Amanita, 54
amarellus Quél., *Ixocomus*, 158, 186
amarellus (Quél.) Kühn., *Xerocomus*, 157, 158, 185, 186
americana Overholts, *Trametes*, 87
amorphus (Fr.) Killermann, *Gloeoporus*, 24, 30
Anisomyces, 85
annosa (Fr.) Karst., *Fomitopsis*, 23, 29
annosum, *Heterobasidion*, 97, 99, 117
annosus (Fr.) Bref., *Heterobasidion*, 33, 34
anthracina, *Dermocybe*, 124, 142
Aphylophorales, 40, 151
apicrea Mos., *Pholiota*, 4
applanatum (Pers. ex Wallr.) Pat., *Ganoderma*, 26, 29, 110
arenarius Tul., *Hymenogaster*, 66, 70
argentea Huijsman, *Amanita*, 4
atramentarius, *Coprinus*, 182
atricapillus, *Pluteus*, 123, 182
atrotomentosus, *Paxillus*, 105
atropurpurea Krbh., *Russula*, 43

baccata, *Taxus*, 87
bataillei Favre nom. nud., *Cortinarius*, 140
bataillei* Favre, *Dermocybe*, 140, **141, 142
bataillei Mre., *Ramaria*, 4
benzoinum (Wahlenb.) Karst., *Ischnoderma*, 24

Berkeleyanus Corda, *Hymenogaster*, 70, 72, 73, 162
bernardii (Quél.) Sacc., *Agaricus*, 104
Betula, 12, 36, 134, 179
betulina (L. ex Fr.) Fr., *Lenzites*, 36, 83, 150, 151, **152**, 153, 154, 179, 180
betulina (L. ex Fr.) Pilát, *Trametes*, 24, 29
betulinus, *Agaricus*, 151
betulinus (Bull. ex Fr.) Karst., *Piptoporus*, 23
betulus, *Carpinus*, 164, 165, 170
bicolor Mre., *Laccaria*, 4
biennis (Bull. ex Fr.) Sing., *Abortiporus*, 24, 29
bitorquis, *Agaricus*, 182
– *var. valida* Möll., 4
bolaris, *Cortinarius*, 124, 142
Boletus, 158, 186
Boozeri Z. et D.ss. Soehn., *Hymenogaster*, 66
borealis (Fr.) Pat., *Spongipellis*, 22, 29
brasiliense, *Schizophyllum*, 73
Broomeianus, *Melanogaster*, 65
brumale, *Tuber*, 166
brumalis (Pers. ex Fr.) Fr., *Polyporus*, 21, 29
brunnea (Underwood) = *underwoodii* Seaver, *Discina*, 41
Bucholtzi Soehn., *Hymenogaster*, 66, 67
Bulliardii Vitt., *Hymenogaster*, 70, 71, 161, 163
Bryantii Berk., *Geaster*, 184, 185

caesius (Schrad. ex Fr.) Murr., *Tyromyces*, 22, 29, 30
calculatus Woodwardi, *Geastrum*, 185
Caloporus, 106
calopus, *Boletus*, 103, 182
calosporus Tul., *Hymenogaster*, 66, 69, 70, 169
campester, *Agaricus*, 101, 104, 182
campestris (Quél.) Bond., *Coriolellus*, 26
candidissima (Schw.) Donk, *Cristella*, 74, 76, 78
candolleana, *Psathyrella*, 54
candolleianum Fr., *Hypholoma*, 54
Cantharellus, 54
carnosum, *Ganoderma*, 110
carpineti Mos. (ined.), *Dermocybe*, **130**, 135, 142
Carpinus, 71, 179
castaneus Quél., *Gyroporus*, 4
Chaetoporus, 111
chrysenteron Sing., *Calocybe*, 4

- Cedrus, 35
 cembra, Pinus, 141
 Cerioporus, 105
 ciliatus Fr., Polyporus, 21, 29
 cinereus Hesse, Hymenogaster, 68, 69
 cinnabarina, Trametes, 82
 cinnabarinus (Jaqu. ex Fr.) Karst., Pycnoporus, 24, 28
 cinnamomea (L. ex Fr.) Wünsche ss. Ri., Dermocybe, 138–140, 142
 *cinnamomeobadia Hry., Dermocybe, 129, 142
 *cinnamomeolutea (Orton) Mos., Dermocybe, 130, 134, **138**, 139–142
 – var. porphyreovelata n. var., 139, 140
 cinnamomeolutescens Hry., Cortinarius, 138
 Cinnamomeus, 138, 142
 cinnamomeus Fr., Agaricus, 140
 cinnamomeus Fr. ss. Cke. pp. Bres., Cortinarius, 138
 cinnamomeus var. f. paludosus Fr., Agaricus, 134, 136
 citrina, Hygrocybe, 182
 citrinus Vitt., Hymenogaster, 65, 70, 161
 Clathrus, 54
 Clavaria, 54
 Clavariaceae, 100
 clypeatus, Rhodophyllus, 182
 coccinea, Hygrocybe, 182
 comatus, Coprinus, 182
 conchatus (Pers. ex Fr.) Quél., Phellinus, 27, 29, 118
 confluens (Alb. & Schw.) Kotl. & Pouzar, Albatrellus, 22, 29, 106
 confragosa (Bolt ex Fr.) Joerst., Trametes, 25, 29
 – forma rubescens A. & S., 25
 – forma tricolor Bull., 25
 constricta Kühn., Calocybe, 4
 corda emend. Ryv., Jungh., 111
 Coriolus, 152, 153
 coronatum Woodwardi, Geastrum, 185
 Corticiaceae, 33
 Cortinarius, 134
 cotoneus, Cortinarius, 124, 142
 crassipes, Pisolithus, 54
 cristatus (Pers. ex Fr.) Kotl. & Pouzar, Albatrellus, 22, 29
 Cristella Pat. emend. Donk, 74
 *crocea (Fr.) forma, Dermocybe, 129
 crustacea Jungh., Laschia, 111
 cucumis (Pers. ex Fr.) Heim, Macrocystidia, 89
 Cupressus, 35
 cuticularis (Bull. ex Fr.) Karst., Inonotus, 27, 29
 cyanescens Wakefield, Psilocybe, 4
 cytisina (Berk.) Bond. & Sing., Fomitopsis, 23, 29
 Daedalea, 81
 decorus Tul., Hymenogaster, 66, 67, 70, 169
 Deflexula Corner, 100
 delica, Russula, 103
 – forma glaucophylla Quél., 57
 depressum, Lycoperdon, 62, 125
 Dermocybe (Fr.) Wünsche, 129, 134, 142
 deusta, Ustulina, 180
 dichrous (Fr.) Bres., Gloeosporus, 24, 29
 Discina, 41
 disseminatus, Coprinus, 180
 dryadeus (Pers. ex Fr.) Murr., Inonotus, 27, 29, 36
 echinatum Pers., Lycoperdon, 61, 124
 edulis, Boletus, 182
 elata, Morchella, 182
 erinaceus Kühn., Phaeomarasmius, 4
 Eucalyptus, 179, 180
 europaeum Steyaert, Ganoderma, 26, 29
 eurusporus Soehn., Hymenogaster, 66
 excavatum, Tuber, 166
 excelsa, Picea, 170
 excelsior, Fraxinus, 179
 excipuliforme Scop. (Kickx), Lycoperdon, 61, 125
 excipuliformis Scop., Utraria, 61, 125
 exsuccus (Otto), Agaricus, 57
 extenuata Dur. & Mont., Trametes, 25
 Fagus, 12, 71, 161
 farinacea (Pers. ex Fr.) Donk, Cristella, 74, 76, 78
 fasciatum, Schizophyllum, 73
 fastigiata, Helvella, 41
 fissilis (Berk. & Curt.) Donk, Tyromyces, 23, 29
 flaccida, Lenzites, 150
 flavida Sing., Pholiota, 4
 foetens, Russula, 122
 fomentarius (L. ex Fr.) Kickx, Fomes, 23, 30, 120
 Fomitopsis, 8
 forquignoni Quél., Polyporus, 21, 29
 fragilis (Fr.) Donk, Tyromyces, 23, 29
 Fraxinus, 151
 friesii Quél., Cantharellus, 4
 frondosa (Dicks. ex Fr.) S. F. Gray, Grifola, 22, 29, 120
 fucatophyllus Fr. ss. Bat., non Fr.?, Cortinarius, 140, 141

- fulvoochrascens Hry., Cortinarius (= fusco-maculatus J. Schff. = coerulescens ss. Fr. non Secr.), 89
 fumosa (Pers. ex Fr.) Karst., Bjerkandera, 24, 29, 30
 fumosum, Lycophyllum, 182
 fusco-violaceus (Ehrenb. ex Fr.) Donk, Hirschioporus, 24, 29
- gambosa, Calocybe, 181, 182
 Ganoderma, 28, 110, 111
 Ganodermataceae, 110, 111
 gemmatum Batsch., Lycoperdon, 61, 125
 Geaster, 184
 Genea, 166
 geogenius, Pleurotus, 54
 gibbosa (Pers. ex Fr.), Trametes, 25, 29
 giganteus (Pers. ex Fr.) Karst., Meripilus, 22
 gigas, Helvella, 41
 glaucocana, Lepista, 181
 gloeocystidiatus Kotl. & Pouzar, Tyromyces, 23, 29
 Gloeophyllum, 5, 8, 14, 81, 83, 85, 86, 151
 griseus Knapp, Hymenogaster, 68
 griseus Vitt., Hymenogaster, 69, 163, 165, 168, 169
- haemorrhoidarius Kalchbr. et Schulz, Agaricus, 4
 Haddowia, 110
 hartigii (Allescher & Schnabel) Bond., Phellinus, 27
 Helvella, 54
 Herizium, 54
 Hessei Soehn., Hymenogaster, 67, 70
 hippocastaneum, Aesculus, 179
 hirsuta (Wulf. ex Fr.) Pilát, Trametes, 25
 – var. fibula (Fr.), 25
 hirsutus (Wulf. ex Fr.) Quél., Coriolus, 33, 120, 150, 152, 153
 hirtus Quél., Polyporus, 104, 105, 107
 hispida, Trametes, 82
 hispidellus Peck, Polyporus, 105, 107
 hispidus (Bull. ex Fr.) Karst., Inonotus, 27, 33
 hoehnelii (Bres.) Pilát, Trametes, 25
 Holoxantha, 129, 142
 holoxantha Grub. et Mos., Dermocybe, 129, 142
 Holoxanthae Mos., 129
 hornemanni, Stropharia, 57
 Humphreya, 110
 Hydnaceae, 6
 Hydrocybe, 134
 hyemale Bull. ex Vitt., Lycoperdon, 61, 124, 125
- Hymenogaster, 65–67, 69, 70, 71, 161, 164, 165, 169
- igniarius (L. ex Fr.) Quél., Phellinus, 27, 29
 ignivolvata Bousset-Joss., Lepiota, 4
 imbricatum (L. ex Fr.) Quél., Sarcodon, 171, 172, 175
 imbutus ss. Cke., Cortinarius, 4
 imperiale, Catathelasma, 103
 infula, Gyromitra, 41
 infundibulum (Swartz) Quél., Sarcodon, 171, 172, 175
 insignis Quél., Russula, 156
 integra L. ex Fr. ss. Mre., Russula, 43
 intermedius, Melanogaster, 65
 involutus, Paxillus, 182
- Juglans, 151, 179
 Junghuhnia, 111
- Klotzschii, Genea, 166
 Klotzschii Tul., Hymenogaster, 70, 165
 Knappii Soehn., Hymenogaster, 67–69
 kosteri Steyaert, Ganoderma, 110
 Kunzei Winter, Geaster, 185
- lacteus (Fr.) Murr., Tyromyces, 23, 29
 lacunarum (Romagn. ex Hora), Lactarius, 4
 Larix, 35, 87
 laurocerasi, Russula, 122
 Lentinellus, 178
 Lenzites, 83, 150, 151
 leprieuri (Linder) W.B. Cooke, Phaeoschizophyllum, 73
 Leucoporus, 105
 Leves, 161, 163, 164
 libani, Cedrus, 179
 lilacinus Tul., Hymenogaster, 65, 70, 163–165
 limosus Hesse, Hymenogaster, 69
 lucidum (W. Curt. ex Fr.) Karst., Ganoderma, 153
 lucidum (Leyss. ex Fr.) Karst., Ganoderma, 26, 110
 luctuosus (Boud.), Pluteus, 4
 luteus Vitt., Hymenogaster, 70–73, 161–163
 – var. Berkeleyanus Corda, 71, 72
 – var. subfluscus Soehn., 71
 lycoperdineus Vitt., Hymenogaster, 70, 163, 165, 166, 168, 169
- macrosporoides, Agaricus, 102–104
 macrosporus Kn. & Soehn., Hymenogaster, 70
 maculata, Russula, 42
 Magoderma, 110

- malicorius Fr. ss. Quél. non Fr., Cortinarius, 140, 141
 Malus, 12
 mariae ss. Romagn., Russula = amoena Quél., 43
 maskae, Agaricus, 101, 104
 megasporus Soehn., Hymenogaster, 69, 70
 Melanogaster, 65
 melanopus (Swartz ex Fr.) Fr., Polyporus, 21
 mellea Karst., Armillariella, 54
 mellea, Clitocybe, 54
 melliolens Quél., Russula, 43
 minusculus Soehn., Hymenogaster, 69
 mollis (Somm. ex Fr.) Karst., Antrodia, 26, 29
 mollis (Somm.) Donk, Datronia, 118
 montana (Quél.) Sing., Bondarzewia, 21, 29, 99
 Montagnea = Montagnites, 56
 montagnei, Polystictus, 56
 Morchella, 54
 mori Pollini ex Fr., Polyporus, 120
 Mucor, 54
 Mucronella Fr., 100, 101
 muscaria, Amanita, 60, 149, 155
 mutabilis, Elaphomyces, 71
 mutabilis (Soehn.) Z. & D., Hymenogaster, 67, 164
 muticus Bk. & Br., Hymenogaster, 70
 Mycenastrum, 55, 58

 naucinus, Leucoagaricus, 101
 nebularis, Clitocybe, 181
 nidulans (Fr.) Karst., Hapalopilus, 23, 30
 nigra, Polyporus, 72
 nitida (Pers. ex Fr.) Ryv., Junghuhnia, 111
 nitidum, Tuber, 166
 nitidus, Chaetoporus, 111
 niveus Vitt., Hymenogaster, 67, 70, 164, 166
 nodulosus (Fr.) Karst., Inonotus, 27
 nuda, Lepista, 181

 obliquus (Pers.) Pilát, Inonotus, 27, 29
 ochroleuca (Pers.) Fr., Russula, 92, 126
 odorata (Wulf. ex Fr.) Bond. & Sing., Ceratophora, 81
 odorata Wulf. ex Fr., Trametes, 81, 82
 odoratum (Wulf. ex Fr.) Imazeki, Gloeophyllum, 81–84, 86–88, 120, 121
 odoratus (Wulf. ex Fr.) Pilát, Anisomyces, 81
 odoratus (Wulf. ex Fr.) Karst., Fomes, 81
 odoratus (Wulf. ex Fr.) Sing., Osmoporus, 24, 29, 34, 81
 officinalis (Vill. ex Fr.) Bond. & Sing., Fomitopsis, 23, 29
 olivacea (Schff. ex Secr.) Fr., Russula, 43
 olivaceofuscus Kühn., Cortinarius, 130, 131
 olivaceum (Pers. ex Fr.) Gill., Mucronella, 101
 olivaceus Vitt., Hymenogaster, 65–67, 69, 70, 165, 166, 169
 omphalodes Karst., Lentinellus, 4
 orellanus, Cortinarius, 124, 142
 Osmoporus, 86
 osseus Kalchbr., Polyporus, 21, 30
 ostreatus, Pleurotus, 50
 ovinus (Schff. ex Fr.) Kotl. & Pouzar, Albatrellus, 22
 Oxyporus, 12

 pallidus Bk. & Br., Hymenogaster, 66, 68, 69
 palmatum, Schizophyllum, 73
 Palustris, 134
 palustris (Mos.) n.c., Dermocybe, 134, 142
 *– var. sphagneti, 134, 136, 137, 142
 *– var. palustris Mos., 136, 137
 palustris Mos., Hydrocybe, 134
 pantherina, Amanita, 54
 paradoxus Bours., Leucopaxillus, 4
 pardinum, Tricholoma, 60, 149, 155
 pectinata (Bull.) Fr. ss. Cke., Russula, 156
 pectinatoides ss. Romagn., Mos., Russula, 156
 perennis (L. ex Fr.) Murr., Coltricia, 27
 permixta Barla, Macrolepiota, 4
 personata, Lepista, 182
 pes-caprae, Albatrellus, 106
 pes-caprae (Pers. ex Fr.) Bond. & Sing., Scutiger, 22, 29
 Peziza, 54
 pfeifferi, Ganoderma, 110
 Phaeocoriolletus, 11
 phalloidea Desv., Dictyophora, 55, 58
 Phallus, 54
 Phellinus, 153
 phoenicea, Dermocybe, 124, 142
 Picea, 12, 33, 35, 71, 100, 107, 130, 134, 141, 179
 picipes Fr., Polyporus, 21, 29
 pierrhuguesii Boud., Boletus, 157, 158, 186
 pini (Thore ex Fr.) Pilát, Phellinus, 34, 35
 pinicola (Swartz ex Fr.) Karst., Fomitopsis, 23, 29
 Pinus, 35, 71, 87, 130, 134
 piperatus Barla, Boletus, 157
 piperatus (Bull. ex Fr.) O. Kuntze, Suillus, 157, 158, 185, 186
 – var. amarellus Quél., 158, 186
 Platanus, 179
 platypus Mos., Cortinarius, 4
 Polyporaceae, 6, 17, 107, 117, 120
 Polyporales, 151
 Polyporellus Karst., 105, 107

- Polyporus s. str., 106, 107, 117, 120, 151
 pomaceus (Pers.) Mre., Phellinus, 27, 29
 populetorum Tul., Hymenogaster, 70, 163, 165, 166, 168, 169
 populinum Lge., Tricholoma, 4
 populinus (Schum. ex Fr.) Donk, Oxyporus, 24, 29
 Populus, 151
 porphyrea, Amanita, 140
 procera, Macrolepiota, 103
 pruinatus Hesse, Hymenogaster, 70
 prunuloides, Rhodophyllum, 182
 Prunus, 151
 pseudointegra Arn. & Gor., Russula, 4
 pseudoredimitus ad int., Cortinarius, 4
 Pseudotsuga, 107
 pubescens (Schum. ex Fr.) Pilát, Trametes, 25
 punctatus (Fr.) Pilát, Phellinus, 120
 pusillus Bk. & Br., Hymenogaster, 66, 164, 165
 Pusulosi, 163, 169

 Quéletii, Boletus, 182
 Querceto-Carpinetum, 100
 quercina (L.) ex Fr., Daedalea, 118, 151
 quercina, Lenzites, 150, 152
 quercina (L. ex Fr.) Pilát, Trametes, 25, 29, 30
 Quercus, 12, 151, 161, 165

 radiatus (Sow. ex Fr.) Karst., Inonotus, 27
 rapaeodorum, Tuber, 166
 Rehsteineri ss. Soehn. et Knapp, Hymenogaster, 166
 Rehsteineri Buch., Hymenogaster, 65–67, 70
 resinaceum, Ganoderma, 110
 resinosum (Fr.) Karst., Ischnoderma, 24
 ribis (Schum. ex Fr.) Quél., Phellinus, 27, 30
 – forma evonymi (Kalchbr.) Bourd. & Galz., 27
 rimosipes, Morchella, 54
 Robinia, 179
 robur, Quercus, 179
 robustus (Karst.) Bourd. & Galz., Phellinus, 27
 romellii, Russula, 42
 rosea (Fr.) Karst., Ischnoderma, 24
 roseipes Ri., Russula = graveolens Lge., 43
 roseus Fr., Gomphidius, 4
 ruber, Clathrus, 182
 rubescens, Amanita, 182
 rubicundulus, Cortinarius, 124, 142
 rubiginosa (Dicks. ex Fr.) Lév., Hymenochaete, 6
 rubinus Sm., Boletus, 158, 186
 rubra, Russula, 54

 rutilans (Schff. ex Fr.) Sing., Tricholomopsis, 89

 satanoides Smotl., Boletus, 4
 sativa, Castanea, 179
 scabrum, Leccinum, 182
 schaefferi Bres., Cortinarius, 130, 131
 Schizophyllum, 73
 schreieri Imbach, Squamanita, 4
 schweinitzii (Fr.) Pat., Phaeolus, 27
 scrobiculatum Quél., Hydnellum, 4
 Scutiger, 106
 semipileatus (Peck) Murr., Tyromyces, 23, 30
 semisanguinea, Dermocybe, 124, 141, 142
 sepiarium (Wulf. ex Fr.) Karst., Gloeophyllum, 5–13, 26, 29, 36, 83, 84, 86, 118
 serialis (Fr.) Murr., Corirolellus, 26
 serifluus, Lactarius, 54
 serrulata, Prunus, 34
 sibiricus Sing., Suillus, 4
 silvatica, Fagus, 110
 sororia Fr., Russula, 156
 sp., Cristella, 74, 76, 78
 speciosissimus, Cortinarius, 124, 142
 sphagneti P. D. Orton, Cortinarius, 134
 sphagnogena sp. nov., Dermocybe, 132, 133, 135, 142
 Sphagnum, 134, 137, 138, 141
 spictensis Pat., Hymenogaster, 67, 70, 166
 squamosus (Huds. ex Fr.) Fr., Polyporus, 21, 30, 105, 118
 squarrosa, Pholiota, 182
 stabilis Kühn. & Romagn., Gymnopilus, 4
 stipticus (Pers. ex Fr.) Kotl. & Pouzar, Tyromyces, 22
 striatum (Sw.) Murr., Gloeophyllum, 13
 striatus, Geaster, 54, 185
 strictipes, Melanoleuca, 103
 suaveolens (Scop. ex Fr.) Quél., Calodon, 171, 172, 175
 suaveolens (L. ex Fr.) Fr., Trametes, 25, 30, 83, 180
 suber, Quercus, 179
 subsquamosa (L. ex Fr.) Kotl. & Pouzar, Boletopsis, 22, 29
 Suillus, 158, 186
 sulcatus Hesse, Hymenogaster, 70
 sulphurea (Pers. ex Fr.) Donk, Cristella, 74, 76, 78
 sulphureus (Bull. ex Fr.) Bond. & Sing., Laetiporus, 22, 29, 30

 tabularis Peck, Agaricus, 104
 taxicola (Pers.) Donk, Meruliopsis, 33
 Telamonia, 134

- Tener, 165
 tener Bk. & Br., Hymenogaster, 67, 70, 163, 164
 Thuya, 107, 179
 Thwaitesii Bk. & Br., Hymenogaster, 70
 Tilia, 179
 tomentosa (Fr.) Murr., Coltricia, 27, 29
 tophaceus Fr., Cortinarius, 4
 tornatum, Ganoderma, 110
 tortilis Cke., Laccaria, 4
 trabea, Trametes, 82
 trabeum (Pers. ex Fr.) Murr., Gloeophyllum, 5, 7–13, 26, 29, 30, 83, 87
 Trametes, 28, 82, 83, 151, 178
 tremulae (Bond.) Bond. & Boriss., Phellinus, 27
 tricolor (Bull. ex Mérat) Bond. & Sing., Daedaleopsis, 83, 121, 151
 tridentinus Sing., Suillus, 4
 trogii Bk. ap. Trog, Trametes, 25, 29
 truncatus Sing., Xerocomus, 4
 Tsuga, 35, 107, 179
 Tuber, 166
 Tyromyces, 28
- umbellata (Pers. ex Fr.) Pilát, Grifola, 22, 29, 119
 umbrinum, Schizophyllum, 73
 unguinosa Karst., Hygrocybe, 4
 unicolor (Bull. ex Fr.) Cke., Trametes, 25, 29
- valesiacum (Bond.) Pat., Ganoderma, 26, 29, 110
 variegata, Lenzites, 150
 variegatus, Melanogaster, 65
 varius (Pers. ex Fr.) Fr., Polyporus, 21, 29, 30
 – var. nummularius Bull. ex Fr., 21
- velutipes, Flammulina, 180
 vernus, Rhodophyllum, 148, 154
 Verrucosi, 163
 verrucosum, Scleroderma, 182
 verrucosus, Genea, 166
 verrucosus Buch., Hymenogaster, 66, 67
 versicolor (L. & Fr.) Quél., Coriolus, 34, 35
 versicolor (L. ex Fr.) Pilát, Trametes, 25, 29, 180
 violaceus (Otto), Lactarius, 57
 viscida Kudr., Russula, 43
 viridis, Alnus, 132
 Vittadinii, Melanogaster, 65
 vulgaris Hesse non Tul., Hymenogaster, 67, 70
 vulgaris Tul., Hymenogaster, 65–70, 166, 168
- Warnieri Dur. & Mont., Lenzites, 151
 Woodwardi Pers., Geaster, 185
 wynnei (Bk. & Br.) Bond. & Sing., Fibuloporia, 23, 29
- xanthodermus, Agaricus, 148, 155
 xerampelina (Schff. ex Secr.) Fr., Russula, 41–43
 – forma atrovioleacea, 42
 – var. barlae (Quél.) Mass., 42, 43
 – var. elaeodes Bres., 42, 43
 – var. erythropus Pelt., 42
 – var. limonia, 42
 – var. olivascens (Fr.?) M.-Zv., 43
 – var. rubra Britz., Sing. = var. Linnaei (Fr.?, Ri.) M.-Zv. = var. erythropus Fr.?, 42
 Xerocomus, 158, 186
- zonata (Nees ex Fr.) Pilát, Trametes, 25

VEREINSMITTEILUNGEN

Baar

3. und 17. Dezember, 7. und 21. Januar, 4. und 18. Februar, 4. und 18. März, 8. und 22. April, 6. und 20. Mai: zwölf Abende mit Vorträgen (teilweise mit Dias) über Pilzgattungen, Bestimmungsübungen nach Formularen, Systematik. Wir erwarten eine aktive Teilnahme der Mitglieder. Generalversammlung: 12. Januar, im Rest. «Hans Waldmann».

Der Vorstand wünscht allen frohe Festtage.

Basel

Generalversammlung: Samstag, 12. Januar, 20 Uhr, im Rest. «Wiesental», beim Bad. Bahnhof.

Wir treffen uns während der Wintermonate jeden 1. und 3. Montag ab 20 Uhr im Rest. «Wiesental» zur gemütlichen Plauderstunde.

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern frohe Festtage, Gesundheit und ein gutes neues Jahr.

Belp

Als letzter Anlass dieses Jahres konnte der Schlusspilzlet bei schönstem Spätherbstwetter Sonntag, den 4. November, ins Kreuzholz durchgeführt werden. Niemand von den 35 Teilnehmern möchte diesen geselligen Ausklang vermissen, denn alle freuen sich bereits auf den nächsten Herbst!