

Le champignon du mois (2) : *Macrotyphula fistulosa* (Fr.) Petersen var. *contorta* Holmsk. (= *Clavaria contorta* Fr. = *Clavariadelphus contortus* [Fr.] Pilát) = Der Pilz des Monats (2) : Röhrenkeule = Il fungo del mese (2)

Autor(en): **Schopfer, John**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie**

Band (Jahr): **76 (1998)**

Heft 1

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-936309>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Macrotyphula fistulosa (Fr.) Petersen var. contorta Holmsk.

(= *Clavaria contorta* Fr. = *Clavariadelphus contortus* [Fr.] Pilàt)

John Schopfer

Amselweg, 1783 Jeuss

Ordre: *Aphyllorphorales* – **Famille:** *Clavariaceae*

Macroscopie: basidiomes lanciformes-claviformes, parfois un peu comprimés, tubuleux, hauteur 30–50 mm, diamètre 3–7 mm; surface lisse, mate, de couleur jaune orangé lumineux, parfois un peu brunâtre; chair assez mince, de consistance tenace à souple.

Écologie: d'octobre à décembre, sur bois mort de feuillus, sur *Alnus incana* selon la littérature.

Microscopie: spores larmiformes-fusiformes, à contenu finement granuleux, hyalines sous le microscope, cyanophiles, 18–20 (–22) × 7–7,5 μm;
basides étroites et longuement clavées, 70–80 × 8–10 μm, tétrasporiques;
chair à structure monomitique; hyphes plus ou moins parallèles à cloisons bouclées, diamètre atteignant 15 μm, parfois un peu jaunâtres.

Exsiccatum: J. S. N° 630 109 941

Observations

Lors de l'étude de ce champignon, on est surpris de constater que les auteurs en ont fait une variété de *Macrotyphula fistulosa*. Les différences avec l'espèce type sont pourtant bien nettes: taille bien plus grande (jusqu'à 200 voire 300 mm), spores nettement plus courtes (12–16 μm), de même que les basides (50–60 μm, selon Breitenbach & Kränzlin). Dans l'ouvrage «Champignons de Suisse 2», p. 340, une très bonne photographie de *M. fistulosa* permet la comparaison avec celle présentée ici. E. Schild, spécialiste des Clavariacées, pense que *contorta* est une bonne espèce, opinion que nous partageons. Dans la monographie des *Clavaria*, de Corner, la description correspond à la nôtre, mais l'auteur n'en fait qu'une variété de *fistulosa*, arguant du fait que notre champignon n'est pas commun et que, par conséquent, les critères de différenciation ne sont pas assez évidents pour en faire une espèce à part entière.

Bibliographie

- Berthier, J.: Monographie des Typhula, Pistillaria. 1976.
Breitenbach, J. & Kränzlin, F.: Champignons de Suisse 2. 1986.
Corner, E. J. H.: Clavaria and allied genera. reprint 1967.
Jülich, W.: Die Nichtblätterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze. 1984.
Lanier, L. et al.: Mycologie et pathologie forestières. 2 tomes. 1978.

Dessins / Zeichnungen / Disegni:

- A** – Spores, Sporen, spore (~ ×1000)
B – Basides, Basidien, basidi (~ ×500)
C – Cloison bouclée, Sette mit Schnalle, setto con giunto a fibbia (~ ×500)

Macrotyphula fistulosa (Fr.) Petersen var. contorta Holmsk.

(= *Clavaria contorta* Fr. = *Clavariadelphus contortus* [Fr.] Pilát)

Röhrenkeule

John Schopfer, Amselweg, 1783 Jeuss

Ordnung: *Aphyllophorales* – **Familie:** *Clavariaceae*

Makroskopie: Fruchtkörper lanzenförmig-keulig, bisweilen etwas eingedrückt, röhrig, 30–50 mm hoch, 3–7 mm breit; Oberfläche glatt, matt, leuchtend orange-gelb, manchmal ein wenig bräunlich; Fleisch ziemlich dünn, zäh bis biegsam weich.

Ökologie: Oktober bis Dezember auf totem Laubholz, nach der Literatur auf *Alnus incana*.

Mikroskopie: **Sporen** tränenförmig bis spindelig, mit feinkörnigem Inhalt, hyalin unter dem Mikroskop, cyanophil, 18–20 (–22) x 7–7,5 µm;

Basidien schmal und länglich keulig, 70–80 x 8–10 µm, viersporig;

Fleisch monomitisch, Hyphen bis 15 µm breit, mehr oder weniger parallel, Septen mit Schnallen, bisweilen leicht gelblich.

Exsikkat: J.S. Nr. 630 109 941

Bemerkungen

Beim Studium dieses Pilzes ist man überrascht festzustellen, dass die Autoren daraus eine Varietät von *Macrotyphula fistulosa* gemacht haben, obwohl die Unterschiede der typischen Art gut definiert sind: Habitus recht viel grösser (bis zu 200, selbst 300 mm, Sporen deutlich kürzer (12–16 µm), wie auch die Basidien (50–60 µm, nach Breitenbach & Kränzlin). Im Werk «Pilze der Schweiz 2», S. 340, erlaubt eine sehr gute Fotografie von *M. fistulosa* den Vergleich mit dem hier vorgestellten Bild. E. Schild, ein Spezialist auf Clavariaceen, glaubt, dass *contorta* eine gute Art sei, eine Meinung die wir teilen. In der *Clavaria*-Monografie von Corner, die Beschreibung entspricht der unseren, macht der Autor daraus aber nur eine Varietät von *fistulosa*, mit dem Argument, dass unser Pilz nicht häufig sei und folglich die Kriterien für eine Unterscheidung nicht stichhaltig genug seien, um ihn zu einer eigenen Art zu erheben.

Bibliografie: siehe franz. Text.

Übersetzung: Bernhard Kobler

Macrotyphula fistulosa (Fr.) Petersen var. contorta Holmsk.


(= *Clavaria contorta* Fr. = *Clavariadelphus contortus* [Fr.] Pilát)

John Schopfer, Amselweg, 1783 Jeuss

Ordine: *Aphyllophorales* – **Famiglia:** *Clavariaceae*

Macroscopia: basidiocarpi lanciformi-claviformi, talvolta un po' compressi, tubulosi, altezza 30–50 mm, diametro 3–7 mm; superficie liscia, opaca, di colore giallo-aranciato luminoso, talvolta un po' brunastro; carne abbastanza sottile, consistenza da tenace a flessibile.

Ecologia: da ottobre a dicembre, su legno morto di latifoglia, secondo letteratura su *Alnus incana*.



Microscopia: spore larmiformi-fusiforimi, a contenuto finemente granuloso, ialine al microscopio, cianofile, 18–20 (–22) x 7–7,5 µm;
basidi stretti e lungamente clavati, 70–80 x 8–10 µm, tetrasporici;
carne a struttura monomitica, ife più o meno parallele con giunti a fibbia, diametro fino a 15 µm, talvolta un po' giallastre.

Exsiccatum: J. S. n. 630 109 941.

Osservazioni

Quando si studia questo fungo, si è sorpresi di constatare che gli autori ne hanno fatto una varietà di *Macrotiophula fistulosa*. Le differenze con la specie-tipo sono pertanto ben chiare: grandezza molto maggiore (fino a 200–300 mm), spore nettamente più corte (12–16 µm), come pure i basidi (50–60 µm secondo Breitenbach e Kränzlin). Nell'opera «Champignons de Suisse 2», p. 340, una fotografia molto buona di *M. fistulosa* permette il confronto con la specie qui presentata. E. Schild, specialista di *Clavariaceae*, pensa che *contorta* sia una buona specie, opinione che condividiamo. Nella monografia *Clavaria*, di Corner, la descrizione corrisponde alla nostra, ma l'autore ne fa soltanto una varietà di *fistulosa*, arguendo che il nostro fungo non è frequente e che, di conseguenza, i criteri di differenziazione non sono abbastanza evidenti per farne una specie a parte.

Bibliografia: v. testo francese

Traduzione: Jürg Nigsch

Rien n'est négligeable, pas même un fifrelin¹

† Hellmut Jäger-Meyer

(trad.: F. Brunelli)

Tout le monde n'est pas conscient de la beauté des champignons. Innombrables sont les gens que réjouit la vue des fleurs de nos champs et de nos prairies où se reflète la chaude lumière du ciel. Relativement peu nombreux par contre sont les promeneurs sensibles au charme et à l'humble mais somptueuse beauté des champignons, dont la palette des formes et des couleurs est, tout autant que les flammes florales, une expression enchanteresse du monde végétal. Pour qui le champignon ne présente qu'un intérêt culinaire, il n'est pourtant pas toujours si simple de l'appréhender comme une forme d'expression de la nature.

Le champignon est un être enveloppé de mystère. Un grand nombre de ses espèces sont inconnues pour la majorité des amateurs de promenades en forêt. Il ne pousse pas à la manière des fleurs de nos champs, ni comme les hampes des graminées, qui se balancent au vent. Il est immobile, il est gras et obèse, il est souvent bulbeux et tout de même corpulent. La fleur qui danse et l'herbe qui tanguent chantent dans le vent, pas le champignon. Il est muet, il médite, il parasite. Son royaume préférentiel est le silence des bois, le crépuscule au pied des troncs, la lumière tamisée du soleil forestier, le calme absolu sous les buissons ombragés.

Petit nain, petit gnome, il est solitaire dans la forêt. Il a un gros ventre, une grosse tête ou un chapeau de travers sous lequel il se dissimule. Pauvre petit diable, il se cache humblement dans l'ombre faite par les rameaux tremblants des arbustes, il guigne, visage pâle, par les fentes des souches pourrissantes, il se répand en troupes blêmes et silencieuses dans le sous-bois, rôdant comme une armée fantomatique dans les taillis.

Pourtant, ces petits êtres insignifiants qui peuplent nos bois ne sont ni des fainéants ni des paresseux inutiles. Ils font un métier sérieux et important. Par le tissu souterrain de leur mycélium, en collaboration avec toute l'immense communauté des champignons microscopiques et des bactéries du sol, ils sont les gardiens et les protecteurs de la forêt. Sans «racines» fongiques (= mycélium), pas de racines forestières! Le lacis des filaments mycéliens se tisse activement, il