

Zeitschrift: Mitteilungen über Textilindustrie : schweizerische Fachschrift für die gesamte Textilindustrie

Herausgeber: Verein Ehemaliger Textilfachschüler Zürich und Angehöriger der Textilindustrie

Band: 2 (1895)

Heft: 5

Artikel: Stahldraht-Chorbretter mit auswechselbaren Stäben

Autor: [s.n.]

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-627808>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)


Download PDF: 18.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Patentangelegenheiten & Neuerungen.

Stahldraht-Chorbretter mit auswechselbaren Stäben (Alleinverkauf A. Weyers & Co., Crefeld.)

Innere und äußere Rahmen aus Winkel- und Mittellisen sind Drahtstäbe ineinander aufsteckend gelagert. Dadurch bilden sich je nach der erforderlichen Stütze eine oder mehrere aufsteckende Lisen zum Durchgang der Baumaterialien. Die Stäbe können durch Entfernung von Bolzen an den Einsparungen, sowie an den Enden leicht herausgenommen und ist es ebenso möglich, mit großer Leichtigkeit Ersatzstäbe einzufügen.



Dadurch, daß die Befestigungspunkte der Baumaterialien mit den Drahtstäben ganz geringe und die Öffnungen zum Durchgang der Materialen sehr große sind, wird die Reibung auf ein Minimum reduziert. Die Baumaterialien gelangen dadurch leicht und sicher in's Innere, so daß eine erhebliche Kraftersparnis erzielt wird. Die Reibungsflächen der Drahtstäbe bleiben immer glatt und ist ein Einführen der Materialen selbst

nach langjährigem Betrieb nicht möglich. Die Hammelstühle erfüllt die
hier eine große Haltbarkeit und gestatten die großen Auflagen
gegenüber gebotenen Charakteren die Konstruktion einer kleinen
Hammelstühle. Die Auslieferung der Maßkraft Charakter kann mit
Leichtigkeit in so großen Mengen erfolgen, wie sehr bei Leistungen in
Holz nicht mehr oder noch mehr auf Kosten der großen Höhe des Charakters
möglich sind. Die Regelmäßigkeit der Lieferungen nicht zu vernachlässigen.

Können diese irgend einen Aufwand der Maßkraft ausgesetzt werden,
oder nach langer Zeit nachschuß vorkommen, so können die Maße mit
Leichtigkeit, fast kostenlos diese neue ersetzt werden. Zusammen ist diese
Konstruktion von bester, bester Qualitätstahl eine fast unbegrenzte Halt-
barkeit erzielt. Die Maßkraft der Leichtigkeit läßt sich in der Praxis
leicht ein neuer Ersatz mit geringen Auslagen einfügen.

Der Preis der Maßkraft-Charaktere stellt sich in 135 M. in der
Größe und 15 M. Höhe mit 12000 Lieferungen auf Mk. 22. 65.

Die Maßkraft der Maßkraft-Charaktere sind davon, daß sich einfallen
im Betrieb billiger stellen, wie die mit einzelnen kleinen Holzcharakteren
angeordneten Charaktere, trotz der ersten Anschaffungskosten gegen
letztere.

Balance - Trievse Automatique pour le pesage

des flottes de soie à tous comptes

par Mons. Gottelmann (B. d. s. & d. s.)

Wiese an der Ausstellung in Lyon ausgestellte Flottenwagen, welche
dieser M. Gottelmann der Industrie-Gesellschaft (Société d'encouragement
pour l'industrie nationale) angefallen waren, wurde der Gegenstand
eines günstigen Reports des Beratenden Ausschusses (du Comité des arts méca-
niques) Mons. Edouard Simon.

Wiesem Bericht sind folgende Angaben aufgenommen worden:

Es ist zu sehen, wie sehr unmöglich, daß die Maße der verschiedenen Maße