

Spargel ist Spitze!

Autor(en): **[s.n.]**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Gesundheitsnachrichten / A. Vogel**

Band (Jahr): **56 (1999)**

Heft 4: **Wieviel Wasser braucht der Mensch?**

PDF erstellt am: **21.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-557735>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



Manche mögen's roh ... Sie geniessen ungekochten Spargel mit einer Vinaigrette oder einem Quark-Kräuter-Dip und erhalten die geballte Vitamin- und Mineralstoffladung «ungekürzt».

Spargel ist – Spitze!

Ob grün, ob weiss, an der Sonne gereift oder aus dem Sand gestochen, Spargel ist nicht nur eine kulinarische Delikatesse, auch seine Qualitäten als Naturheilmittel überzeugen.

Früher selten und sehr teuer, dann ein exklusives «Sonntagsessen», ist Spargel heute, wenigstens in der Hochsaison, kein Luxus mehr. Spargelzeit ist von Ende April bis 24. Juni (Johanni) – falls er in unseren Breitengraden und aus dem Freiland geerntet wird. Um ein bis zwei Wochen vorgezogen wird die Ernte, wenn man über die Dämme wärmespeichernde Folie spannt, noch früher kommt Spargel aus dem Gewächshaus. Importspargel in der grünen Version ist praktisch das ganze Jahr über erhältlich, «ganz in Weiss» kommt er schon Anfang März aus Griechenland, Italien, Spanien und Frankreich auf unsere Ladentische und Marktstände. Weil viele den ersten Spargel kaum erwarten können, hat selbst aus Südafrika eingeflogene Ware eine gute Marktchance – falls der Verbraucher nicht über den ökologischen Unsinn nachdenkt.

Grün oder weiss – bloss eine Frage des Lichts

Aus dem fleischigen, ausdauernden Wurzelstock des zu den Liliengewächsen gehörenden Spargel (*Asparagus officinalis*) treiben im Frühjahr, wenn der Boden sich mindestens auf 16 °C erwärmt hat, fingerdicke Sprossen. Sie haben schmale Spitzen mit schuppigen Niederblättern, die für die meisten Kinder das Ungeniessbare und für die meisten Erwachsenen das Allerbeste am Spargel sind.


Traditionsgemäss werden bis zum Johannistag die ständig nachwachsenden Triebe abgeschnitten. Danach gönnt man dem Spargel



eine lange Ruhepause, in der er genügend Nährstoffe anreichern kann – bis zur nächsten Spargelernte. Die überirdische Pflanze verzweigt sich bäumchenartig und wird bis zu einem Meter hoch. Im Spätsommer bringen die weisslichen bis grün-gelben Glocken-Blüten erbsengrosse rote Beeren hervor, die schwarze Samen enthalten.

Woher der Spargel eigentlich kommt, weiss niemand so recht: die grosszügigen Herkunftsbezeichnungen lauten mal Orient, mal Kleinasien, mal Asien. Sicher ist, dass es bis vor 200 Jahren nur grünen Spargel gab. Erst seit die Holländer auf die Idee kamen, kleine Erddämme anzuhäufeln, um den Lichteinfall und damit die Grünfärbung zu verhindern, kennen wir den Bleichspargel. Er hat sich derart durchgesetzt, dass inzwischen viele glauben, beim grünen Spargel handle es sich um eine andere Sorte. Das ist aber nicht der Fall. Die Farbe ist kein Sortenmerkmal, sondern hängt von den Anbaubedingungen ab: sobald die weissen Spargelspitzen die Erde durchbrechen und Licht sehen, reichern sie Chlorophyll an und färben sich bläulich-violett bis grün.

Seit kurzem und nur selten kann man auch einen über der Erde wachsenden dunkel-violetten Spargel kaufen, der den Pflanzenfarbstoff Anthocyan in höherer Konzentration enthält und im Geschmack bitterer ist.



Hand- und Knochenarbeit für den Bleichspargel

Ob grün oder weiss, ist eine Frage des Geschmacks. In den meisten Ländern der Erde wird mehr grüner Spargel angebaut. In Europa und insbesondere in Frankreich und Deutschland wird zu 95 Prozent Bleichspargel gegessen. Die deutschen Hauptanbauggebiete des Spargel liegen bei Lübeck, Braunschweig, Mainz, Schwetzingen, Ulm und in den neuen Bundesländern. Berühmt sind auch der Horburger und Hördter Spargel aus dem Elsass, der Cavaillon-Spargel mit seinen leicht bläulichen Spitzen aus Südostfrankreich und der Spargel aus Argenteuil bei Paris. In der Schweiz gibt es eine kleine inländische Produktion, beispielsweise aus dem Rheintal.

Geerntet wird erstmals, wenn die Spargelbeete ins dritte Jahr gehen, doch erst im vierten Jahr wird der volle Ertrag erwartet – mit ein bis zwei Kilo pro Pflanze. Anbau und Ernte sind beim weissen Spargel wesentlich aufwendiger als beim grünen – daher erklären sich auch die Preisunterschiede. Der Bleichspargel muss nicht nur vorsorglich durch aufgeschüttete Erdwälle vor dem Sonnenlicht geschützt werden, auch die Ernte muss quasi im Dunkeln passieren. Feine Haarrisse im Boden zeigen an, dass eine Stange kurz davor ist, sich ans Tageslicht durchzuschieben. Dann wird sie von Hand ausgegraben und so vorsichtig abgeschnitten, dass benachbarte Triebe nicht verletzt werden. Anschliessend wird das Loch wieder zugeschüttet, damit die noch nicht erntereifen Sprossen weiter im Dunkeln münkeln können. Diese heikle Arbeit kann keine Maschine leisten, hier sind ausschliesslich Handarbeit und Fingerspitzengefühl

Nach dem 24. Juni lässt man den Spargel ins «Kraut schiessen», damit die Pflanzen genügend Reservestoffe im Wurzelstock bilden können und eine gute Ernte im nächsten Frühjahr gesichert ist.



Bei der Ernte von Grünspar- gel entfällt das Aus- graben des Wurzelstocks, das «Stechen» der etwa 20 Zentimeter langen Stangen und das neuerliche Zuschütten des Erdlochs mit den nach- wachsenden Trieben. Die grüne Sprosse wird, sobald sie eine gewisse Länge hat, einfach über dem Boden abge- schnitten.

(und ein stabiler Rücken) gefragt. Bei sommerlichen Tempe- raturen wachsen die Spargel mehrere Zentimeter pro Tag, so- dass in der Hochsaison zweimal täglich geerntet werden kann.

Bei der Kennzeichnung der Qualitätsklassen geht es neben der Angabe des Herkunftslandes in erster Linie um «Äusserlichkeiten». Länge und Ebenmässigkeit der Stangen sind massgebend, nicht Erntezeitpunkt, Geschmack oder Inhaltsstoffe. In die Handelsklasse Extra oder Eins gehören keine zerbrochenen, hohlen, berosteten oder zu dünnen Stangen. Nicht schneeweisse Stangen werden in niedrigere Handelsklassen eingestuft, obwohl die Verfärbungen durch das Sonnenlicht weder das Aroma noch die Qualität der Inhaltsstoffe schmälern.

Konventionell angebauter Spargel ist in- folge Überdüngung leider oft mit Nitrat bela- stet. Im Bioanbau, der ohne Kunstdünger und chemische Spritzmittel auskommen muss, stellt sich dieses Problem nicht. Und tatsäch- lich hat sich Spargel inzwischen zum umsatz- stärksten Freilandgemüse im Bioanbau ge- mausert. Er ist allerdings um 10 bis 30 Prozent teurer als konventionelle Ware.

Frisch, frischer, am frischesten

Wer die Chance dazu hat, sollte sich direkt beim Spargelbauer eindecken, denn Frische

ist bei dem edlen Gemüse oberstes Qualitätsgebot. Grünspar- gel ist dabei noch empfindlicher als weisser Spargel, denn seine stärker auf- geblühten Köpfe begünstigen die bakterielle Zersetzung und die Wasserverluste, was sich auch durch das schnellere Welken der grü- nen Stangen zeigt. Spargel, der auf lange Transportstrecken geschickt wird, wird sofort nach der Ernte gekühlt und gewässert, manch- mal «fad» gewässert, denn dadurch verliert er einen Teil der Ge- schmacksstoffe, Vitamine und Mineralien. Der beste Frischetest be- steht darin, die Schnittstellen zu prüfen (sie müssen glatt, leicht glänzend, saftig und knackig sein). Bei gelagertem Spargel, dessen Enden nachgeschnitten wurden, um eine nicht vorhandene Frische vorzutäuschen, riecht der Saft an der Schnittfläche säuerlich. Zu Hau- se wickeln Sie den Spargelbund in ein feuchtes Tuch und bewahren ihn höchstens drei Tage im Gemüsefach des Kühlschranks auf.

Kümmerling bei den Kalorien, Kraftprotz bei den Vitaminen

Spargel besteht zu 93 bis 95 Prozent aus Wasser. Der Rest aber hat es in sich. Es gibt kaum ein Nahrungsmittel, das so wenig Kalorien hat (17 kcal pro 100 Gramm) und dabei eine so grosse Vielfalt an Vi- taminen, Mineralien und Spurenelementen enthält.

Spargel enthält Vitamine der B-Gruppe (B1, B2, Niacin, B6, Pan- tothensäure), reichlich Betacarotin, Vitamin C, E und K (Blutgerin-

nung). Besonders hoch ist der Gehalt an Folsäure – schon 350 Gramm Spargel decken den Tagesbedarf von 300 Mikrogramm des Vitamins, das an vielen wichtigen Stoffwechselprozessen beteiligt ist, bei der Bildung der roten Blutkörperchen mitwirkt und für eine gesunde Nerventätigkeit notwendig ist.

Spargel ist auch ein wichtiger Lieferant von Kalium (205 mg pro 100 g), das den Blutdruck reguliert und für die Herzfähigkeit wichtig ist. Auf den hohen Kaliumgehalt ist auch die entwässernde und entsäuernde Wirkung des begehrten Gemüses zurückzuführen. Das Kalium in Kombination mit wenig Natrium (4 mg pro 100 g) macht Spargel zur idealen Speise für Menschen mit hohem Blutdruck, Blasen- und Nierenleiden und Neigung zu Ödemen.

Ausserdem enthalten sind Kalzium, Mangan (wichtig für Diabetiker: blutzuckersenkend), Kupfer, Magnesium und recht viel Zink, das ja bekanntlich bei der Immunabwehr eine wichtige Rolle spielt.

Grüner Spargel enthält übrigens noch mehr Vitamin C und Beta-carotin als Bleichspargel und ausserdem einen wertvollen Eiweissstoff, die Asparaginsäure.

Der Ballaststoffgehalt ist nicht übermässig hoch, doch trägt er zu einer geregelten Verdauung bei. Bedeutender ist die harntreibende Wirkung, denn Spargel enthält mehrere Stoffe, die wasserschwemmende Wirkung besitzen. Der ganz spezielle Geruch des Urins nach einer Spargelmahlzeit ist auf Schwefelverbindungen zurückzuführen – total normal und kein Grund zur Besorgnis.

Das begehrte Spitzengemüse wird wegen des minimalen Fett- und Kohlenhydratgehalts und der harntreibenden Wirkung gern als Diät- und Entschlackungsmittel angepriesen. Chacun à son goût! Richtig ist, dass man beim Spargel ordentlich zuschlagen kann, ohne dass die Waage nach oben ausschlägt – allerdings müssen dann auch die Begleitzutaten entsprechend kalorienarm sein.

Nicht am falschen Ende sparen

Bei der Zubereitung von Spargel ist das Schälen sehr wichtig. Während grüner Spargel gar nicht oder nur im unteren Drittel geschält wird, soll weisser Spargel zwar sparsam, aber nie geizig geschält werden. Schlecht geschälter Spargel kann einem den Genuss des königlichen Gemüses ziemlich verderben. Gewaschene Schalen und abgeschnittene Spargelenden nicht wegwerfen: sie eignen sich für eine Brühe oder einen Saucenfond.

Die gesündeste Methode des Garens ist im Dampf: aufrecht stehende oder flach liegende Stangen in einem Siebeinsatz, die nicht mit Wasser in Berührung kommen, bewahren Geschmacks- und Mineralstoffe sowie Vitamine am besten. Besitzen Sie keinen Spargeltopf, können Sie die Stangen auch, zusammen mit einem Stückchen Butter, wenig Salz und einer Prise Zucker, in wenig Wasser garen (kalt aufsetzen) – verwenden Sie dann aber das (übrigens appetitanregend wirkende) Spargelwasser als Suppengrundlage.

• IZR

Einige wenige Menschen leiden unter der «Spargelkrätze», das ist ein allergischer Hautausschlag bei Kontakt mit frischem Spargel. Es gibt aber auch Spargel-Allergien, die Durchfall oder Bauchschmerzen hervorrufen.

Gichtkranke, die auf den Harnsäurespiegel achten müssen, sollten wissen, dass 100 Gramm Spargel 30 mg Purine enthalten (das liegt im Bereich der Kohlsorten und weit unter dem von Hülsenfrüchten). Für einzelne Spargelmahlzeiten spielt das keine Rolle, besonders wenn man viel dazu trinkt. Langdauernde strenge Spargel-Diäten eignen sich jedoch nicht.

Rezepte für eine zehntägige Spargeldiät finden Sie u.a. in Prof. Dr. P.-J. Paschold/ G. Brennenstuhl: «Gesund und schlank durch Spargel», Trias Verlag, Fr. 23.80/DM 24.80/ATS 181.-

