

**Zeitschrift:** Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art  
**Band:** 13 (1926)  
**Heft:** 11

## Werbung

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 16.04.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**



**GRIBI & CIE. A.G.**  
**BAUGESCHÄFT, BURGDORF**

Telegrammadresse: Dampfsäge / Telephon 65  
Privattelephon 678


\*

Hoch- und Tiefbauunternehmung · Armierter Beton  
Holz- und Schwellenhandlung  
Imprägnieranstalt · Zimmerei und Gerüstungen

**CHALETBAU**

Hetzerlizenz für den Kanton Bern  
Mechanische Bau- und Kunstschreinerei  
Übernahme ganzer Bauten

**Elektrisch**  
**gebläute Hakenbänder**



Hergestellt aus gewalztem Stahl ist das elektrische Hakenband sehr regelmässig und seine Verwendung gestattet beim Einsetzen eine Zeitersparnis von 50%

\*

*Verarbeitete Grössen:*

Gewöhnliche 80×40 bis 220×80  
Pikardische 110×50 bis 350×140  
Grosse Abstände 110×80 bis 250×150  
Gitter 50 bis 160  
Geschmiedete 160×85 bis 450×150

Die geschmiedeten Hakenbänder werden gerade und winklig, doppelt und verkittet hergestellt

*Verkauf in den Eisenhandlungen*

**PAUMELLERIE ÉLECTRIQUE S.A.**  
LA RIVIÈRE-DE-MANSAC (CORRÈZE) FRANKR.



Der grosse Bucherfolg des Jahres

*René Fülöp-Miller*

**GEIST UND GESICHT**  
**DES BOLSCHEWISMUS**

Grossoktav / 500 Seiten Text und 500 teils farbige Bilder  
Ganzleinen Fr. 57.50


\*

**ERSTE URTEILE:**

*Der Bund, Bern:* »... Ein Werk, das endlich einmal befriedigend antwortet auf die Frage: Was ist bolschewikische Kultur und was will sie? Mit schöner Objektivität geht der Verfasser, dem offenbar ein ganz aussergewöhnlich reiches Material zur Verfügung stand, an seine Aufgabe heran.«

*Prof. Emil Ermatinger, Zürich:* »... Ein hoch bedeutsames Zeichen der Zeit und ein Dokument ersten Ranges. Zum erstenmal - meines Wissens - ist hier ein Gesamtbild dieser 'neuen Kultur' gegeben, die zugleich verwundert, verblüfft, erschreckt. Ich beglückwünsche Sie zu dem Werke.«

**A M A L T H E A - V E R L A G**  
ZÜRICH · LEIPZIG · WIEN



**TROESCH & CO.**

AKTIENGESELLSCHAFT

ZÜRICH · BERN · ANTWERPEN

\*

*Fabrik sanitärer*  
*Apparate*

\*

PERMANENTE MUSTER-AUSSTELLUNGEN



**BAUMGARTNER'S  
TRIPTYQUE  
BÜCHERSCHRANK**

✚ PATENT 108,670

*Bücherfreunde, welche den Schrank schon längere Zeit besitzen, haben glänzende Urteile über ihn abgegeben / Verlangen Sie Prospekt*

**BAUMGARTNER & CO., BERN**  
*Mattenhofstrasse 42 / Telephon Bollwerk 32.12*

**Clichés**  
**GEBR. ERNI & CO.**  
**ZÜRICH 4**  
**KÖCHLISTR. 11**



**löst das Problem  
der  
Betsichtsflächen**

CONTEX ist ein Lack, der, auf die Schalung gestrichen, die Eigenschaft besitzt den Cement auf eine gewisse Tiefe am Abbinden zu verhindern. Nach dem Ausschalen kann die Cementschicht durch Drahtbürste oder starken Wasserstrahl entfernt werden, wodurch das natürliche Gefüge des Betons blossgelegt wird. Durch geeignetes Vorsatzmaterial kann jeder beliebige Effekt erzielt werden. — Muss eine Betonfläche aus irgend einem Grunde verputzt werden, so ergibt die Vorbehandlung mit ConTEX die richtige, rauhe Unterlage zur dauernden Haftung. — Auskunft erteilen:

**CONTEX S. A., GENF**  
**Postfach Rive 244**

**Keine hässlichen, grauen  
Betsichtsflächen mehr!**

Verfahren und Produkt gesetzlich geschützt.

