

**Zeitschrift:** Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art  
**Band:** 37 (1950)  
**Heft:** 4

## **Werbung**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**


The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 17.04.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**



Wandbatterie 4376/150 Neo  
(mit Schlauch) 4376/150 S Neo




Montage über dem  
Schüttstein


Die beiden beliebtesten



-Neo-Armaturen



Wandbatterie 4376/200 Neo  
mit Schlauch 4376/200 S Neo



Montage  
über  
der  
Toilette

Entwurf: P. Gauchat VSG/SWB

Aktiengesellschaft

**Karrer, Weber & Cie., Unterkulm** b / Aarau

Armaturenfabrik – Metallgießerei

Telephon: Unterkulm (064) 3 81 44

Filiale Basel, Mörsbergerstraße 52, Tel. (061) 2 65 68

## Beleuchtung in einer Weberei

Es ist keine leichte Aufgabe, die Beleuchtungsprobleme in einer Weberei allseitig zu befriedigen. Beleuchtungsstärke, Schattigkeit, Gleichmässigkeit und Lichtfarbe spielen hier eine ausschlaggebende Rolle. Vor allem ist auch darauf zu achten, dass im Blad, im Geschirr und durch die Aufbauten keine störenden Schatten entstehen. Aus diesem Grunde hat unser lichttechnisches Bureau eine Anordnung der Beleuchtungsanlage, wie sie die Abbildung zeigt, projektiert. Verwendet wurden durchwegs Fluoreszenzlampen TL 40 W/55 a (Tageslicht) in Leuchten 1200, die sich für Reihenmontage besonders gut eignen. Die mittlere Beleuchtungsstärke beträgt ca. 300 Lux.



### PHILIPS liefert:

*alle Fluoreszenz-Lampen TL 20, 25, 40, 65 Watt in den Farben weiss, Tageslicht, warm-weiss und Warmton, alle Vorschaltgeräte induktiv, kompensiert und kapazitiv. (Duo-Schaltung), Lampenfassungen, Starter, Starterfassungen usw. Eine grosse Auswahl der verschiedensten Leuchten für jeden Zweck, auf Wunsch auch Sonderanfertigungen.*

### GUTSCHEIN

für eine Beleuchtungs-Spezialbroschüre Philips

Name:

Adresse:

Datum:

Bitte ausschneiden und an die Philips AG Zürich senden

PHILIPS AG. ZÜRICH, Manessestrasse 192. Telefon (051) 25 86 10