

Zeitschrift: Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art
Band: 37 (1950)
Heft: 4

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 17.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Flachpfannen-Ziegeldach
mit Schindelunterzug

Nagelbinder alle 2 m

Detailausschnitte aus dem
Kantinenbau der Firma Saurer AG., Arbon
Arch.: Dubois & Eschenmoser, Arch. BSA, Zürich

Holzschwelle

Durisol-Deckenplatten, 9 cm,
mit Gipsverputz zwischen die
Binder-Untergurten verlegt,
darüber Durisol-Schrot


Fester Oberlichtteil

Doppelverglasungs-
fenster nach außen
aufgehend

Durisol-Außenwand-
platten, 10 cm, beid-
seitig in der Fabrik
verputzt, zwischen
die Holzstützen ein-
gebaut

Sockelpost-
amente auf
durchgehendem
Fundament-
Bankett

SCHNITT



Durisol

Montagefertige

Leichtbau-Elemente

für den
raschen, trockenen Einbau in Skelettsysteme
in Holz - Metall oder Eisenbeton

Außenwandplatten

mit elastischen Fugendichtungen zur Ausfachung

Außenwand-Vertikalelemente

selbsttragend, Stockwerkshöhe für selbständige Wände

Zwischenwandplatten

zum Einbau zwischen Ständersysteme

Deckenplatten

mit roher oder verputzter Untersicht, nicht armiert
oder mit Holz- oder Eisenarmierung

Dachplatten

Eisenarmiert für Flachdachkonstruktionen

Durisol-Zwischenbodenplatten,
8 cm, zwischen Holzbalken ver-
legt, darüber Durisol-Schrot

Durisol-Außenwandplatten, 10 cm,
beidseitig in der Fabrik verputzt

Holzstützen mit
prof. Deckleisten

GRUNDRISS

Durisol AG. für Leichtbaustoffe, Dietikon (Zch.) Tel. 91 86 65

Jederzeit genügend frisches

Warmwasser

MERKER Gasapparate
erfüllen Ihnen diesen Wunsch;
sie sind immer betriebsbereit,
wirtschaftlich und betriebs-
sicher.

Verlangen Sie unsere Prospekte und Beratung.


MERKER-AUTOMAT



MERKER AG. BADEN

MUBA Halle III b Stand 1081

Zweistückanlage «DUOBLOC» aus ARGOVIT-Porzellan



Tiefspülabsauge-WC-Kombination

Formschön
Geräuschlos
Raumsparend
Einfachste Montage

Fabrikant:

KERA-WERKE AG.
Laufenburg (Aargau)

Bezugsquellen: Die Mitglieder des schweizerischen Großhandelsverbandes der sanitären Branche