

Zeitschrift: Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art
Band: 39 (1952)
Heft: 10: Architecture et art à Genève

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 15.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



Schwesternhaus, Architekt Jakob Zweifel, Zürich-Glarus

Der
Durisol
 Mauerstein
 für

Hochhausbauten

erzielt wirtschaftliche Lösungen des tragenden Mauerwerks durch Ersparnis aller Armierungen und Schalungen. Er ist bevorzugt wegen seiner wärmeisolierenden Fähigkeiten, des Schutzvermögens gegen gesundheitsschädliche und korrodierende Wettereinflüsse, der Eigenschaften als guter Putzträger und Förderer der Wandatmung.

DURISOL A.G.
 für Leichtbaustoffe

Dietikon-Zch.



Wohnblock, Architekt Fritz Jenny, Zürich

IDEAL-RAYRAD Strahlungsheizkörper

eignen sich vorzüglich für Turnhallen, Schulhäuser,
Ladenlokale, Windfänge, Wohnräume usw.

Anordnung der RAYRAD
in Decke versenkt,



Vorteile der Anwendung in Laden-
lokalen:

- 1 **Hygienisch beste Lösung**, da die glatten Strahlungsflächen der RAY-RAD jede Staubablagerung verhindern.
- 2 **Ästhetisch einwandfrei**, da unsichtbar in Decke ausführbar.
- 3 **Platzersparnis**, da in Decke versenkt.
- 4 **Gleichmäßige Wärmeverbreitung** im ganzen Raume, kombinierbar mit Radiatoren anderer Räume, da gleiche Wassertemperaturen.
- 5 **Außerordentlich rasche Wirkung** beim Auf- und Abheizen, da Strahlung direkt von den Außenflächen der RAYRAD, daher Brennstoffersparnis.




Beratung, Prospekte und Referenzen
durch die Heizungs-Installationsfirmen

IDEAL-Standard
AG

Dulliken. Briefadresse:
Olten 1, Postfach

Ausstellung: Schweizer Bau-
muster-Centrale, Zürich



Banco di Roma
per la Svizzera, Lugano

Grundwasser-, Ter-
rassen- und Flach-
dach-Isolierungen
ca. 1900 m²

ASPHALT-EMULSION AG. • ZÜRICH

Telephon (051) 25 88 66 - Postfach Zürich 23 - Löwenstraße 11