

**Zeitschrift:** Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art  
**Band:** 46 (1959)  
**Heft:** 2: Kunstmuseen

## Werbung

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 15.04.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**


The logo for ALLEGA, featuring the word "ALLEGA" in a bold, white, serif font. Above the letters "L" and "E" is a thin white horizontal line that curves slightly upwards at both ends, resembling a stylized arch or a bridge.

**ALLEGA**

**Leichtmetall-Profile  
ab Lager**

**ALLEGA Aktiengesellschaft  
Zürich 48**

**Buckhauserstrasse 5  
Telefon 051 / 52 33 22**



# Homoplax

Die Qualitäts-Holzspan-Tischlerplatte für den Möbel- und Innenausbau, für höchste Anforderungen geschaffen, von kritischen Fachleuten erprobt.

#### Vorteile:

Feinspänig geschlossene Deckschicht  
Schall- und wärmeisolierend  
Feuerhemmend  
Geschlossene, schöne Oberfläche  
Furnier- und streichfertig  
Keine Dickendifferenzen  
Gutes Stehvermögen  
Solide Kantenfestigkeit  
Schraub- und nagelfest  
Keine Hartmetallschneiden notwendig  
Alle Abschnitte können verwertet werden

#### Verwendung:

Innenausbau, Möbelbau, Tischplatten  
Waggonbau, Wandverkleidungen

#### Standardmaß:

2,600/1,731 = 4,500 m<sup>2</sup>

#### Ausführungen:

Homoplax Leicht Gewicht ca. 500 kg/m<sup>3</sup>  
Stärken 16, 19, 22, 25, 30, 36, 40 mm



Homoplax Hart Gewicht ca. 620 kg/m<sup>3</sup>  
Stärken 8, 10, 12, 16, 19, 22, 25 mm

Bündner Spanholz

Spanplattenwerk Fideris  
Aktiengesellschaft  
Fideris GR  
Telephon 081/54463



Wandverkleidungs-Platte:  
Homoplax und Kunstleder,  
abwaschbar, lichteicht,  
schall-  
und wärmehemmend  
feuerhemmend  
Gewicht: 5,5 kg/m<sup>2</sup>  
Über das einwandfreie  
Aufziehen von Kunstleder  
auf Homoplax orientiert  
Sie unser technischer  
Dienst



In unseren Ausstellungsräumen finden Sie Wandarme,  
Leuchter, Steh- und Ständerlampen in großer Auswahl.

Wir freuen uns, Ihnen unsere neuesten Modelle zeigen  
zu dürfen.

*Baumann, Koelliker*

AG FÜR ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE ZÜRICH  
SIHLSTRASSE 37 TELEPHON (051) 233733