Zeitschrift: Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art
Band: 46 (1959)
Heft: 7: Mensch und Stadt

Werbung

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. See Legal notice.

Download PDF: 15.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



Man fühlt sich wohl hinter Lamellenstoren!

Metallbau AG Zürich 9/47
Anemonenstrasse 40, Tel. 051/52 13 00

KUGLER

Eine
moderne
Installation
verlangt
moderne
Armaturen



594 CHAVANNES

KUGLER A. G. METALLGIESSEREI ARMATURENFABRIK

GENF La Jonction tél. (022) 24 72 35
ZÜRICH Neumühlequai 32-34 tél. (051) 26 47 42

4 gute Trümpfe in der Hand

Wir helfen Ihnen sparen, indem Sie für jede Arbeit den dazu geeigneten Plattentyp beziehen können.
Würden wir Ihnen für die unterschiedlichsten Verwendungszwecke immer den gleichen Typ und Qualität empfehlen, so müßten Sie dadurch bei gewissen Arbeiten zuviel bezahlen, oder aber die Platte würde nicht allen Anforderungen gerecht.
Das vielseitige Homoplax-Sortiment mit seinen 4 verschiedenen Plattentypen erlaubt Ihnen in jedem Fall, qualitäts- und preiskonform einzukaufen.

Bündner Spanholz

Homoplax

Hart	
Gewicht ca.	620 kg/m³
Stärken	16, 19, 22, 25 mm
Verwendung:	für allseitige Bearbeitung
Leicht	
Gewicht ca.	580 kg/m³
Stärken	8, 10, 12 mm
Gewicht ca.	500 kg/m³
Stärken	16, 19, 22, 25, 30, 36, 40 mm
Verwendung:	glatte Flächen mit Umleimer
Einschicht	
Gewicht ca.	500 kg/m³
Stärken	16, 19, 22 mm
Verwendung:	für Mittellagen, Verschalung, Furnieren von 0,9 mm Furnierstärke aufwärts
Extraleicht	
Gewicht ca.	380 kg/m³
Stärken	30, 36, 38, 40 mm
Verwendung:	für Mittellagen von Türen und Trennwänden, hohe Wärmeisolation



Spanplattenwerk Fideris
Aktiengesellschaft
Fideris-Station GR Tel. 081 / 5 44 63