

**Zeitschrift:** Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art  
**Band:** 47 (1960)  
**Heft:** 6: Katholische Kirchen

## **Werbung**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)


### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 18.04.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Fünf Vorteile des arwa-therm-Mischautomaten in der Duschenanlage:



Plancherel

Temperatur und Strahlstärke der Brause können unabhängig voneinander eingestellt werden.

Die eingestellte Temperatur wird durch einen Wärmefühler geregelt und konstant gehalten. Die Reaktionszeit des arwa-therm-Wärmefühlers ist sehr kurz.

Beim Ausbleiben des Kaltwasser-Zuflusses wird der Heißwasser-Zufluß automatisch und plötzlich unterbunden, so daß keine Verbrühungsgefahr besteht.

Der arwa-therm kann als einziger thermischer Mischautomat ohne Rückschlagventile an jede normale Installation angeschlossen werden.



Mischautomat Nr. 12210 mit Metallschlauch, Handbrause und Gelenkhalter. Batterie und Handbrause können unabhängig voneinander an jedem durch praktische Erwägungen bestimmten Ort plaziert werden.

# arwa

**Armaturenfabrik  
Wallisellen AG**  
Neue Winterthurerstraße 120  
Telephon (051) 93 31 77



Verschiedene unserer Modelle wurden mit der  
 Anerkennungsurkunde «Die gute Form» ausgezeichnet



Wippenschalter,  
 Rasiersteckdose und  
 Steckdose mit  
 Schutzkontakt  
 kombiniert,  
 für Unterputzmontage



7541/76023 SPR Pmi mit Isolier-  
 presstoff Abdeckplatte crème-  
 weiss (Farbe 61) oder  
 elfenbeinfarbig (Farbe 62)

7140/76023 SPR Pmi  
 mit Isolierpresstoff  
 Abdeckplatte crème-weiss  
 (Farbe 61)  
 oder elfenbeinfarbig  
 (Farbe 62)

Grösse I-I Pmi 86 x 146 mm

## Adolf Feller AG Horgen


## Was bringt die VGB Neues?

Im Interesse Ihrer Kund-  
 schaft orientieren Sie sich  
 ständig über die wesent-  
 lichen Angebote für form-  
 schöne, robuste Beschläge.  
 Verschaffen Sie sich daher  
 die reich illustrierten  
 Prospekte der VGB, der  
 Schlossfabrik mit hundert-

jähriger Erfahrung,  
 modernsten industriellen  
 Fabrikationsmethoden  
 und ausgebauter  
 Entwicklungsabteilung.


V. Glutz-Blotzheim  
 Nachfolger A.G.,  
 Schloss- und Beschläge-  
 fabrik, Solothurn  
 Tel. 065 2 38 76

Benützen Sie bitte den  
 untenstehenden Bezugs-  
 schein.



A 280



Das  
 rostfreie  
 VGB  
 Garagetor-  
 schloss



Schwingflügelfenster  
 mit dem patentierten  
 Schweizer  
 Schwingflügelbeschläge

Swing

Modern und gediegen,  
 halt und gesund,  
 praktisch und bequem.  
 V. Glutz-Blotzheim Nachf. AG,  
 Solothurn  
 Tel. 065 2 38 76



**Coupon**  
 Senden Sie mir gratis  
 und unverbindlich

- Ihren Prospekt über das rostbeständige VGB-Garagetorschloss A 280
- Ihren Prospekt über das Schweizer Schwingflügelbeschläge SWING
- Ihr Prospektblatt «Kunstgeschmiedete Schlossgarnituren»

Gewünschtes bitte  
 ankreuzen  
 Genaue Adresse:

Bitte ausschneiden und  
 einsenden an  
 V. Glutz-Blotzheim  
 Nachf. A.G., Solothurn