

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art**

Band (Jahr): **55 (1968)**

Heft 11: **Universitätsbibliothek Basel - Bürogelände, Banken**

PDF erstellt am: **21.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss


Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

wie isolieren Sie ein nicht bekiestes Flachdach?

Oder ein «Flachdach», das nicht nur flach ist?

Ein Flachdach ohne Schutzschicht,
dessen thermische Isolierung durch Hitze, Kälte,
Temperaturschocks und Windsog unmittelbar beansprucht wird?

Ein voll verklebtes Flachdach mit bituminöser Dachhaut
oder Kunststoff-Dichtungsfolie?



JOHNS MANVILLE
JM
PRODUCTS

mit **FESCO**[®] Dach- Isolierplatten

Fesco erträgt Dauertemperaturen bis über 200 °C

Fesco ist unempfindlich gegen schroffe Temperaturwechsel

Fesco ist absolut volumen- und alterungsbeständig

Fesco ist anorganisch, verrottungsfest und unbrennbar

Fesco verträgt sich mit allen Kunststoffen und Klebern

Selbstverständlich wird Fesco auch für normale (bekieste) Flachdächer verwendet

schneidegger


Schneider + Co. AG, Isolierungen und Industribedarf

Scheideggstrasse 2, 8401 Winterthur

Telefon 052 29 13 21

Wema-Gitterroste Siegfried Keller AG, Wallisellen

Siegfried Keller AG
Metallbau
8304 Wallisellen-Zürich
Telefon 051 93 32 32
1007 Lausanne
19, route de Chavannes
Téléphone 021 24 94 29



Neu im BLANCO-Spültisch-Programm

Hier kommt eine ideale Ergänzung zum BLANCO-Spültisch-Programm: die profilierten BLANCO-Tischplatten aus Chromnickelstahl 18/8.

Diese rutsch- und kratzfesten Arbeitsflächen sind genau richtig für starke Beanspruchungen in Haushalts- und Gewerbe-Küchen. Bis zur fugenlosen Gesamtlänge von 3.70 m gibt es jetzt eine ganze Reihe von Kombinationsmöglichkeiten nach Wunsch. Sowohl Spülbecken und Spültische mit Ablauf-

flächen, als auch Herdmulden können in die profilierten BLANCO-Tischplatten an- bzw. eingeschweißt werden. Das bedeutet vielfache Erleichterung bei der Planung und die Sofortlösung mancher Raumprobleme.

Unser Prospekt Nr. 195/67 steht Ihnen zur Verfügung.



BLANCO
sorgt für Fortschritt
in der Küche.



BLANC + CO., Metallwarenfabrik, 7135 Oberderdingen/Württ.

Repräsentant für die Schweiz: HANS HÜBSCHER 9008 St. Gallen Notkerstraße 150 Telefon 071/24 02 22