Zeitschrift: Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art

Band: 58 (1971)

Heft: 5: Bauten für die Wissenschaft

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. <u>Voir Informations légales.</u>

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. See Legal notice.

Download PDF: 18.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Sonderfall! Sonderfälle sind typische NOVOPAN Fälle!

Für Normalfälle «tut's» da und dort auch irgendeine Spanplatte. Bei Sonderfällen bewähren sich aber meistens nur NOVOPAN Spanplatten.

NOVOPAN - bestes Stehvermögen

NOVOPAN – isoliert gegen Kälte und Wärme NOVOPAN – dämmt Schall und Lärm

NOVOPAN - ist feuerhemmend

NOVOPAN - technischer Beratungsdienst

NOVOPAN - instruktive Verarbeitungsblätter

NOVOPAN Wandverkleidung und NOVOPAN Hängedecke im grossen Konzertsaal


Kongresshaus mit Hallenschwimmbad und Hochhaus in Biel



NOVOPAN AG 5313 Klingnau @ 056/452771

- 1 Saal-Rückwand, NOVOPAN 40 mm, furniert
- 2 abgestufte Akustikelemente, NOVOPAN 40 mm, gestrichen
- 3 Saal-Decke, NOVOPAN 40 mm, furniert
- 4 Decke im Hallenbad aus KELLER-Marine-Sperrholz, Eiche perforiert.


Konzertsaal mit NOVOPAN Rückwand







Längsschnitt, Hängedach und Schrägfassade

- 1 Saal-Rückwand, NOVOPAN 40 mm, furniert
- 2 abgestufte Akustikelemente, NOVOPAN 40 mm, gestrichen
- 3 Saal-Decke, NOVOPAN 40 mm, furniert










Hunderte von Teppichnd Bodenbelags-Herstellern



Hassler selektioniert nach diesen Kriterien


Preis Material Rückenbeschichtung Abriebwiderstand Wasserbeständigkeit Wärme- und Trittschallisolation

Pflegeleichtigkeit | Farbenpalette Dialektrische Isolierung Lichtechtheit Dicke Gehkomfort

Noppen-oder Nadelzahl Entflammbarkeit Chemikalienbeständigkeit Aseptische Ausrüstung

Eindruck-Verhalten Zugfestigkeit Massbeständigkeit Ästhetische Gesichtspunkte Noppenfestigkeit

Die besten aus der schweizerischen und weltweiten Teppichund Bodenbelags-Produktion werden rigorosen Labor- und Gebrauchstests unterworfen. Ins Hassler-Sortiment werden nur Produkte aufgenommen, die den



hohen Anforderungen in bezug auf Aussehen, Preis und vor allem Oualität gerecht werden. Produkte, die den schweizerischen Bedürfnissen entsprechenobjektkonform. Für jedes Produkt übernimmt Hassler die volle Garantie.

Für jedes Teppich- und Bodenbelags-Problem die richtige Lösung:

Was auch immer Ihr Problem ist, Erhältlich beim Fachhandel lassen Sie sich von erfahrenen Für weitere Informationen und Be-Fachleuten beraten. zugsquellen-Nachweis:

Hans Hassler AG, Kasinostrasse 19, 5000 Aarau, Telefon 064/22 2185

