

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Werk, Bauen + Wohnen**

Band (Jahr): **75 (1988)**

Heft 7/8: **Fehling und Gogel**

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.


Ton der natürliche Baustoff



Backsteine und Tondachziegel sind natürliche und gesunde Baustoffe, die eine dauerhafte Konstruktion garantieren. Sie weisen sämtliche Eigenschaften auf, die für ein gesundes, behagliches Wohnen notwendig sind.



Schweizerische Ziegelindustrie
Postfach 217, 8035 Zürich



REALISATION

1938 - 1988

Durisol

Aussenwandelemente
Dach- und Deckenelemente
Schallschutzelemente
Kassettendecken

Duripanel, zementgebundene
Holzspanplatten

Mauersteine
Isolierplatten

Durisol Villmergen AG
CH-5612 Villmergen
Telefon 057/21 12 81
Telex 829 263
Telefax 057/22 02 27

Bureau de vente
pour la Suisse romande
CH-1020 Renens 1
Téléphone 021/634 74 64
Téléfax 021/634 75 19

- DURISOL präsentiert Ihnen ein umfassendes Mauerwerkssystem und erleichtert Ihnen damit die Planung und Verarbeitung der umweltfreundlichen Produkte.
- DURISOL-Mauerwerke sind rationell und technisch ausgereifte Detaillösungen, erlauben vielseitigste Anwendungen.
- DURISOL-Innenwände erfüllen auch die erhöhten Luftschallanforderungen von 55 dB. Vergleichen Sie unsere Daten.
- Das sprichwörtliche DURISOL-Dienstleistungspaket steht auch Ihnen kostenlos zur Verfügung. Verlangen Sie die kompetente DURISOL-Beratung.