

Zeitschrift: Werk, Bauen + Wohnen
Herausgeber: Bund Schweizer Architekten
Band: 81 (1994)
Heft: 1/2: Kunst im Inneren und im Äusseren = L'art à l'intérieur et à l'extérieur = Art inside and outside

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 29.01.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

REDFIL


**Druckreduzierventil und Feinfilter,
zwei bewährte Produkte von NUSSBAUM
in einer Baugruppe zusammengefügt.**




**REDFIL-Druck-
reduzierventil-/
Feinfiltergruppe PN 16**
3130 ohne Manometer
3131 mit Manometer

**Dank dem REDFIL ist der Einbau eines Feinfilters keine Platzfrage ...
auch nicht bei nachträglichem Einbau in bestehende Anlagen.**

Druckreduzierventil raus – REDFIL rein.



Druckreduzierventile
neuerer Bauart
(kurze Baulänge)
sind ohne Änderung
an der Installation
gegen einen REDFIL
austauschbar.



Ausgleichsschraube

Für Druckreduzierventile älterer
Bauart (grosse Baulänge) wird
zum problemlosen Austausch
die Ausgleichsschraube
9202 benötigt.

NUSSBAUM_{rn}

R. NUSSBAUM AG
Metallgiesserei und
Armaturenfabrik

Martin-Disteli-Strasse 26
4601 Olten

Telefon 062 318 111
Telefax 062 262 585

Verkaufsniederlassungen

8045 Zürich
4005 Basel
1000 Lausanne 7
3001 Bern

6010 Kriens
6512 Giubiasco
3902 Brig-Glis
9016 St. Gallen

NUSSBAUM_{RN}

NUSSBAUM

REDFIL

Bewährtes zusammengefügt



NUSSBAUM 

Filterfeinheit Finesse de filtrage Tipo di maglia del filtro	50 Mikron
Filtertasse nicht mit Lösungsmittel reinigen Ne pas nettoyer le godet avec des dissolvants Mai lavare con un diluente la teca del filtro	
Nenndruck Pression nominale Pressione nominale	PN 16
Betriebs- und Umgebungstemperatur Température ambiante et de service temperatura d'ambiente spi dell'esercizio	50°C