

Zeitschrift: Wasser- und Energiewirtschaft = Cours d'eau et énergie
Herausgeber: Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband
Band: 49 (1957)
Heft: 5

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 30.01.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



P & H

Krane und Bagger

kosten weniger — leisten mehr

P & H Typ 155 A

Gewinnbringende Merkmale

- ★ Kübelinhalt: 1/2 yd = 400 l
- ★ Vollständig geschweisste Konstruktion
- ★ Hydraulische Niederdrucksteuerung
- ★ Raupenfahrwerk
- ★ Gute Bodenhaltung
- ★ Leicht zu manövrieren
- ★ Caterpillar-Dieselmotor

Moderne Konstruktionsmethoden und Fließbandmontage erlauben es, die bekannte P & H Qualität zu einem günstigen Preis zu liefern.

Der P & H Typ 155 A ist ein besonders leistungsfähiger Bagger von erstaunlicher Schnelligkeit in allen Bewegungen, sei es Drehen, Graben oder Heben. Er ist mit einem den Raupentraktoren ebenbürtigen Fahrwerk ausgerüstet, besitzt eine ausgezeichnete Bodenhaltung und ist auch in schwierigsten Geländebedingungen leicht zu manövrieren. Der Antrieb läuft im Ölbad und ist in einem einzigen, vollständig steifen Gehäuse untergebracht.

Ihr Baggerführer arbeitet mit dem P & H Bagger besser, weil er dank der bewährten hydraulischen P & H Niederdrucksteuerung den Kübel viel genauer steuern kann! Verlangen Sie unser unverbindliches Angebot über den P & H Typ 155 A und andere P & H Modelle.

HARNISCHFEGER INTERNATIONAL CORPORATION

Milwaukee 46, Wisconsin, USA, Telegramme: «HARNINCO»
 Europa-Niederlassung: Harnischfeger Vertriebs GmbH.,
 Alleestr. 33, Düsseldorf, Deutschland

Alleinvertretung für die Schweiz:


ULRICH AMMANN, Baumaschinen, Langenthal

Telephon 063/2 2702

P & H

ELEKTRISCHER LEITUNGSBAU

O. KULL & CIE. ZÜRICH



SELNAUSTRASSE 6
TELEPHON (051) 23 66 50

Ausführung von


HOCHSPANNUNGS-LEITUNGEN
NIEDERSPANNUNGS-VERTEILANLAGEN
KABEL-ANLAGEN
BAHN-KONTAKTLEITUNGEN
TRANSFORMATOREN-STATIONEN

GLOOR
OERLIKON

Transformatoren
Anlass- und Regulier-Widerstände
Signalglocken

HANS GLOOR FABRIK ELEKTRISCHER APPARATE ZÜRICH-OERLIKON
Telephon (051) 46 83 50

Röhren sind unsere Spezialität!



Geländerrohre
Siederohre und Gasrohre
Präzisionsstahlrohre, el. geschweisst u. nahtlos
Vierkantstahlrohre, Rechteckstahlrohre,
Flachovalstahlrohre, el. geschweisst

Dytrolenrohre aus Polyäthylen

Spezielllüftungsröhre bis 630 mm Ø
für Stollenbau



Birnstiel + Fischer AG
Zollikofen-Bern Tel. (031) 65 10 22



**Kabelwerke
Brugg AG**

BLEIKABEL

für Stark- und Schwachstrom

TRU-LAY-BRUGG- DRAHTSEILE

für alle Anwendungsgebiete



Viel rascheres, rationelleres Entwässern

mit der elektrischen,
selbstansaugenden

FLYGT

-Baugruben-Tauchpumpe

Die Pumpe mit den größten Vorteilen:

- rasch montiert, sofort betriebsbereit
- kann vollkommen unter Wasser arbeiten
- nimmt auch bei Trockenlaufen keinen Schaden
- kann ununterbrochen tage- und wochenlang ohne Wartung und Aufsicht im Einsatz stehen
- keinerlei Gefahren! ... frost- und schlagwittersicher
- große Saughöhe und Förderleistung

Das unentbehrliche Requisite für Hoch- und Tiefbau, aber auch für Kraftwerke, Feuerwehren, Behörden, Bauverwaltungen usw. Zum Trockenlegen größter Gruben, wie zum Entwässern überschwemmter Räume.

Spezialmodell (B 80 Marin) mit 22,5 cm ϕ für enge Schächte, zum Leerpumpen von Rohrpfehlen vor dem Zementieren usw.

Typen	B 38	B 80 F	B 80 M	B 120/200
Fördermenge	300	1200	1200	5/10 000 l/min

- **Kein Risiko!** ... Flygt-Pumpen können Sie vorerst auch nur mieten.
- Verlangen Sie Prospekt, Referenzen, Vorführung u. Preisorientierung über die einzelnen Modelle.

Carl HEUSSER BAUMASCHINEN
ZÜRICH 3, ZURLINDENSTR. 213, TEL. 051 / 23 35 20

F&G

Drahtseile

verschlossener Bauart
für Personen-Schwebbahnen
und Lastenbahnen


Spannbetondraht



FELTEN & GUILLEAUME CARLSWERK
EISEN u. STAHL AG - KÖLN-MÜLHEIM

Vertreter: Kägi & Co., Winterthur


DRUCKROHRE



FERRIERE

CATTANEO A G

GIUBIASCO



Haben
Sie

Energieverluste?

durch Schwemmgut

Mit unseren automatischen **Rechenreinigungsanlagen**
lösen wir Ihre Probleme. Wir beraten Sie gerne




MEWAG Metallwarenfabrik AG. Wasen i. E.

Mehr als 5 Milliarden Franken

beträgt die Bausumme der
in der Schweiz im Werden
begriffenen Wasserkraft-
werke. Durch Inserate in der
«**Wasser- und Energiewirt-
schaft**», dem offiziellen Or-
gan der Schweiz. Wasser-
wirtschaftsverbandes, errei-
chen Sie die Kreise, welche
die Bauaufträge zu verge-
ben haben.

Inseraten-Regie: **Guggenbühl & Huber Verlag**
Hirschengraben 20, Zürich


Stollen-Beton-Transportmischer **WINGET-PARRY**



Trommel-Volumen
Mod. I 4000 l Mod. II 2000 l
Luft- oder Elektromotor

**AKTIENGESELLSCHAFT
JOLY-Ingenieur-Büro
Baumaschinen - LAUSANNE
23, av. Dapples — Tel. 26 58 12**

Zahlreiche Schweizer Referenzen
zur Verfügung



RAUPENKETTEN

Bodenplatten, Kettenglieder, Tragrollen
und Laufrollen aus gesenkgeschmiedetem
Mangan-Vanadium-Spezialstahl

für alle Raupenfahrzeuge

ab Lager lieferbar. Tel. (051) 93 62 10

SIEBAG AG GLATTBRUGG

Von der Schönheit

der Drucksache

hängt Ihr Erfolg ab

City-Druck

pflegt den

schönen Druck



LG-FERNMESSANLAGEN

für Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung



Meßzentrale für das Gasnetz der
Gemeinde-, Energie- und Transport-
betriebe in Utrecht, Holland

In 2945

Die Anlage umfaßt:

Netzspannungsunabhängige Fernanzeige von:

4 Gasbehälterständen und Signalisierung der Überschreitung
eines einstellbaren Maximum- resp. Minimumwertes

21 Gasdrücken

**Netzspannungsunabhängige Mittelwertregistrierung
und Integration von:**

2 Gasmengen, mit elektrischer Temperaturberichtigung auf
Telemaxigraph sowie Summierung auf Summenmaxigraph

LANDIS & GYR A.G. ZUG