

Zeitschrift: Zivilschutz = Protection civile = Protezione civile
Herausgeber: Schweizerischer Zivilschutzverband
Band: 21 (1974)
Heft: 7-8

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 06.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

TRENKLE A 52

Eine neue Konzeption aus bewährten UNIMOG-Aggregaten

Das leistungsstarke und wendige Schmalspur-Allzweckfahrzeug für den Kommunalbetrieb

Universell verwendbar mit Front-, Heck- und Aufbaugeräten wie z. B. Kehrbesen,
Schwemmeinrichtungen, Schneeräumungsgeräten, Wegbaugeräten usw.

Führerausweis Kat. A
Permis de conduire
cat. A

Daimler-Benz Diesel-
motor 54 DIN-PS
Moteur Diesel Daimler-
Benz 54 CV DIN

Zapfwellen vorne
und hinten für
diverse Geräte
Prise de force avant
et arrière pour équi-
pements supplé-
mentaires

Breite über alles nur 138 cm
Largeur hors tout seule-
ment 138 cm

Geschwindigkeit 0,08–53 km/Std.
Vitesse 0,08 à 53 km/h

Pritsche 1500 x 1300 x 300 mm
(fest oder kippbar)
Nutzlast ca. 800 kg oder 2000 kg
(je nach Fahrzeugkategorie)
Pont 1500 x 1300 x 300 mm
(fixe ou à bascule)
Charge utile 800 kg ou 2000 kg
(selon la catégorie)

Zulässiges
Anhängergewicht 6 t
Charge
remorquée
admissible
6 t

Allradantrieb, Allradlenkung, Wende-
radius nur 2,6 m
4 roues motrices, 4 roues dirigeables,
rayon de braquage seulement 2,6 m

Une nouvelle conception dérivée des agrégats éprouvés UNIMOG

Le véhicule tout-usage puissant et maniabile à voie étroite pour le service public

Universellement utilisable avec outils avant, arrière et portés, tels chasse-neige, balais, dispositif de lavage,
outils de construction routière, etc.

Veillez nous demander le prospectus détaillé ou une démonstration.

Verlangen Sie den ausführlichen Prospekt
oder eine Vorführung.

Robert Aebi

Robert Aebi AG
8023 Zürich
Telefon 01/231750

BELINOX


Wenn in einer Zivilschutzanlage eine Chromstahl-Waschrinne montiert wird, ist es meistens eine BELINOX-Waschrinne!

Verkauf durch:
Sanitär-Fachhandel

Hersteller:
BELINOX Loertscher AG
5649 Stetten

**Erprobt
und bewährt:**

In vielen
Zivilschutzanlagen,
Sanitätshilfsstellen,
Kasernen,
Kantonementen,
Turnhallen, Internaten,
Schulen, Heimen
sowie auf Baustellen
und Campingplätzen.



BELINOX-Waschrinnen-Anlagen sind aus rostfreiem, unverwüstlichem Chromstahl mit Molybdänzusatz hergestellt.

Für Gemeinschafts-Waschräume ideal, weil äusserst solid, zuverlässig und einfach zu montieren.

Verlangen Sie die Dokumentation

Die LB-Tischzentrale H 66 ermöglicht der Führung von örtlichen Zivil- schutzorganisationen die lebenswichtigsten Telephonverbindungen

Quartier-
kommandoposten

Sanitäts-
hilfsstellen

Einsatz-
detachemente


Armee
(Luftschutztruppen)

Zivilbehörde
Feuerwehr

Öffentliches
Telephonnetz



Kommandoposten der
örtlichen Zivilschutzorganisation



Netzanschluss

Bei Ausfall des Netzes automatische Umschaltung auf eingebaute Batterien
Sprechweite mit D- und E-Feldkabel etwa 20 km
Betriebssicherheit der Zentrale in Schutzraumverhältnissen -15° bis $+55^{\circ}$ C
Grösse der Zentrale: Breite 880 mm, Höhe 285 mm, Tiefe 360 mm
Gewicht 42 kg

Hasler AG, Belpstrasse 23, 3000 Bern 14, Telephon 031 65 21 11

Hasler

im Dienste des Zivilschutzes

AccuLux

mit wartungsfreien gasdichten Nickel/Cadmium-Akkumulatoren
Gewicht nur 1 kg



Notstromleuchte

BZS-Schock-geprüft

Die AccuLux-Notstromleuchte gibt sofort strahlend helles Licht, wenn der Strom im Hause ausfällt. Die wichtigsten Teile des Hauses, der Flur oder das Treppenhaus, sind hell erleuchtet, und das Suchen nach Taschenlampen oder Kerzen entfällt. Die AccuLux-Notstromleuchte kann dann auch als Handleuchte verwendet und dort eingesetzt werden, wo es notwendig ist. Die AccuLux-Notstromleuchte gibt in voll aufgeladenem Zustand für etwa **3 1/2 Stunden Licht.**



Erhältlich bei
Ihrem Elektriker

215.-

Generalvertretung

MEXAG

Riedtlistrasse 8, 8042 Zürich
Tel. 01 60 17 69

Depositaro e agente esclusivo
per la Svizzera di lingua italiana

Dante Bontagnoli
CH - 6932 Breganzona
Tel. 091 2 14 45,
via Lucino 33



Romay- Zivilschutzrinnen

Romay-Zivilschutzrinnen sparen Raum- und Installationskosten. Der bewährte Polyester erreicht bei minimaler Pflege eine praktisch unbegrenzte Lebensdauer, stoss- und schocksicher, nichtrostend, temperaturbeständig. Vom Bundesamt für Zivilschutz begutachtet und zugelassen.

Andere Romay-Produkte :
Pissoirrinnen, Ausgussbecken,
Trinkbrunnen, Waschtröge,
Notabortsitze mit Behälter,
Tablare usw.

*Unterlagen durch den Sanitär-
grossisten oder direkt
Romay AG, 5727 Oberkulm
Telefon 064 46 22 55*

