

Marktnotizen = Notices du marché = Notizie del mercato

Objekttyp: **Group**

Zeitschrift: **Zivilschutz = Protection civile = Protezione civile**

Band (Jahr): **39 (1992)**

Heft 3

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Nutzungsbedingungen


Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



Neue Heizgeräte für Zivilschutzräume!

Superflach und extrem leise sind die neuen, schockgeprüften Luftheizapparate in der «Komfort»-Ausführung von Orion. Dank einer sehr einfachen Montage eignen sich diese Geräte hervorragend für die Anwendung in Zivilschutzräumen.

Im Gegensatz zu den Orion-«Industrie»-Luftheizapparaten wurde diese neue «Komfort»-Reihe speziell für Ausstellungsräume, Ladenlokale, Meisterbüros, Schulungsräume, allgemein niedrige und ruhige Räume und ähnliches entwickelt. Seit drei Jahren bewährt sich diese Bauform von Heizgeräten in der Praxis sehr gut. Nachdem nun zwei der vier Gerätegrößen schockgeprüft wurden, können diese Apparate nun auch in Zivilschutzräumen angewendet werden.

Die technischen Daten

Typ: 140 K

Luftleistung:
1300 bis 1600 m³/h
Abmessungen:
600 × 600 × 243 mm
Für Raumhöhen bis 2,4 m
Schalldruckpegel:
45 bis 52 dB(A)

Typ: 250 K

Luftleistung:
1600 bis 2600 m³/h
Abmessungen:
700 × 700 × 243 mm
Für Raumhöhen bis 2,5 m
Schalldruckpegel:
47 bis 56 dB(A)
Heizelemente:
Warmwasser- oder
Elektrobetrieb
Lieferbar in
Schocksicherheits-
klasse C
Schutzgrad 3 bar
BZS-Nummer S 91-367

Reichhaltiges Elektrozubehör

Zum schnellen Aufheizen, für leisen Dauerbetrieb oder für Tag- und Nachtabsenkung steht ein grosses Sortiment an Reglern und Thermostaten zur Verfügung.

Für niedrige Räume geeignet

Der «Komfort»-Luftheizapparat saugt unten an und bläst seitwärts aus. Dabei kann der Luftstrahl mit Wurfweiten von normalerweise 2,6 bis 3,6 m mit

den verstellbaren Jalousien den Verhältnissen im Raum angepasst werden.

Die Vorteile für Zivilschutzräume


Dank der einfachen Montage des leichten Gerätes und der in den Räumen meistens bereits vorhandenen Heizenergien lassen sich Räume, die nicht regelmässig benutzt werden, dynamisch und energiesparend beheizen. Gerade der Luftheizapparat ist speziell

geeignet für eine temporäre Beheizung oder zum kurzfristigen Aufheizen vor der Benützung von Räumen, wie dies im Bereiche des Zivilschutzes vielfach vorkommt. Ausführliche technische Unterlagen stehen zur Verfügung. Der Verkauf erfolgt über Installateure.


Weitere schockgeprüfte Geräte aus dem Hause Orion

- VA-Lüftungsgeräte mit Luftleistungen von 1200 bis 4800 m³/h
- «Monobloc»-Lüftungsgeräte, auch für den Einsatz im Hygienebereich
- Rohrbündel-Wärmetauscher
- Platten-Wärmetauscher
- Gasfilter, Explosionschutz- und Überdruckventile


Bezug:
Orion AL-KO AG
Industriestrasse 176
8957 Spreitenbach
Telefon 056 70 13 00
Fax 056 71 24 49



Platten-Wärmetauscher.



Rohrbündel-Wärmetauscher



VA-Lüftungsgeräte mit Luftleistungen von 1200 bis 4800 m³/h.


Berico: Stabilität, Erfahrung und Zuverlässigkeit

Seit 40 Jahren ist die Berico AG, Niederglatt, im Metallbausektor tätig. Der dynamische Betrieb mit Tradition beschäftigt zurzeit rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Torbau, Metallbau, Normbauteile und Schutzraumartikel. Diese breite Abstützung auf eine vielfältige Produktpalette sichert dem Unternehmen eine starke und stabile Basis, und die grosse Erfahrung in verschiedenen Bereichen des Metallbaus ermöglicht die bewährte Qualität der Berico-Produkte.

Ein bedeutender Herstellungsbereich von Berico sind die Schutzraumartikel. Sta-

bilität, Erfahrung und Zuverlässigkeit sind im Bereich der Schutzraumausrüstung besonders wichtig. Hier geht es um Sicherheit für den Ernstfall. Nur höchste Qualität von Material und Verarbeitung sind dafür gut genug, und nur kompetente Beratung sowie zuverlässiger Service können den besonderen Anforderungen des Zivilschutzes genügen. Als Hersteller von Schutzraumabschlüssen, -belüftungen und -einrichtungen ist sich die Berico AG ihrer besonderen Verantwortung bewusst. Das macht sie zur zuverlässigen Partnerin für die Planung und Ausrüstung von Schutzräumen.

Information:
Berico AG
8172 Niederglatt
Telefon 01 850 22 44



Komfortabel Referenzgemeinden auf Anfrage



Porta-Potti 145

Neues Modell mit folgenden Verbesserungen: glattere Oberfläche für einfachere Reinigung; kompaktere Form; Auslaufstutzen schwenkbar, für zügiges, spritzfreies Entleeren; eingebauter Platz für Aquakem-Flasche.

Nouveau modèle avec les améliorations suivantes: surface plus lisse pour un nettoyage plus facile; forme plus compacte; bouton de prise d'air pour une meilleure vidange; place prévue pour bouteille Aquakem.

Farbe/couleur: beige
Breite/largeur: 379 mm
Tiefe/profondeur: 419 mm
Höhe/hauteur: 338 mm
Frischwassertank/réservoir d'eau claire: 15 l
Fäkalientank/réservoir de détrit: 12 l
Preis/Prix Fr. 159.-

FRANZ AG ZÜRICH

Badenerstrasse 329
Postfach CH-8040 Zürich
Telefon 01 498 13 70

marine

Fax 01 492 42 32