

Zeitschrift: Ingénieurs et architectes suisses
Band: 107 (1981)
Heft: 26

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 22.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Ingénieurs et architectes suisses

Bulletin technique
de la Suisse romande

Paraît tous les 15 jours

107^e année

N° 26/81

24 décembre 1981

Rédaction

Rédaction de «Ingénieurs et architectes suisses», tirés à part, renseignements:

Av. de Cour 27,
CH-1007 Lausanne
Tél. (021) 47 20 98 (mardi et
jeudi, 14 h. à 16 h. 30)

Jean-Pierre Weibel,
ing. EPFZ-SIA,
rédacteur en chef

Walter Peter, ing. EPFL-SIA,
rédacteur

Impression:

Imprimerie La Concorde
1066 Epalinges

Photolitho:

Polygravia, Borde 28 bis
1018 Lausanne

Les manuscrits seront rendus
selon accord avec la rédaction

Toute reproduction du texte et
des illustrations n'est autorisée
qu'avec l'accord de la rédaction
et l'indication de la source

Abonnements

Un an, Suisse Fr. 92.—
Un an, étranger Fr. 98.—

Prix du numéro, Suisse Fr. 5.50
Prix du numéro, étranger Fr. 6.50

Abonnement à prix réduit pour
les étudiants et les membres
A³E²PL, GEP, ASIC, FAS et
UTS.

CCP: Ingénieurs et architectes
suisses (Bulletin technique de la
Suisse romande),
N° 10 - 5775, Lausanne

Adresser toutes communications
concernant abonnement, vente au
numéro, changement d'adresse,
expédition, etc. à:
Imprimerie La Concorde,
case postale 330,
1010 Lausanne, tél. (021) 33 31 41

Régie des annonces

IVA

IVA SA de publicité
internationale
19, av. de Beaulieu
1004 Lausanne
Tél. (021) 37 72 72

Siège central:
Mühlebachstr. 43, 8032 Zurich
Tél. (01) 251 24 50

Schweizer Ingenieur und Architekt

Schweizerische Bauzeitung

Adresse: Postfach,
CH-8021 Zürich
Tél. (01) 201 55 36

Numéro 49/81

Basel — aus der Welt der
grossen Architekten. Von
Werner Blaser, Basel 1127
Informatik u. Werkstoffe:
zwei neue Abteilungen an
der ETH Zürich
Ingeniurausbildung in In-
formatik. Von Carl August
Zehnder 1136
Ingeniurausbildung in
Werkstofftechnik und in
Werkstoffwissenschaften.
Von Markus O. Speidel 1137

Numéro 50/81

Energiepolitische Gesichts-
punkte. Von A. Sigrist 1143
Das EIR und die getroffe-
nen Energiesparmassnah-
men. Von H. Gränicher 1144
Planungs- und Bauge-
schichte. Von P. Keller und
J. P. Bransch 1145
Funktion des Wärmekol-
lektivs und Gesamtenergie-
bilanz in Prognose und
Realität. Von B. Brech-
bühl 1146
Messungen an der Gebäu-
dehülle des Laborbaus.
Von B. Arbenz 1150

Organe officiels

de la Société suisse des
ingénieurs et des architectes (SIA),

de la Société vaudoise des
ingénieurs et des architectes
(SVIA),

des Sections genevoise,
jurassienne et fribourgeoise de
la SIA,

de l'Association amicale
des anciens élèves de l'EPFL
(Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne),

des Groupes romands des
anciens élèves de l'EPFZ (Ecole
polytechnique fédérale de
Zurich)

et de l'Association suisse des
ingénieurs-conseils (ASIC)

Sommaire

Tableau des concours B 133

Carnet des concours B 134

Industrie et technique B 134

Bibliographie B 136, 435,
442, B 139

Gestion énergétique des bâtiments

Les cours «exploitation et
entretien» du programme
d'impulsion, par Charly
Cornu, Niklaus Kohler,
François Vuille 429

Actualité 431, 437, B 138

Matériaux de construction

L'ossature-bois: quel avenir?,
par Han P. M. Bullens 432

Génie forestier


Sommes-nous impuissants
face au flétrissement de
l'orme?, par G. Bazzigher 436

Lettre ouverte B 137

Congrès B 137

Documentation générale B 139

Couverture



Viaduc du lac de la Gruyère sur la N12

Cet imposant ouvrage d'art situé sur l'auto-
route N12 a été mis en circulation en 1979
par le Bureau des constructions des Auto-
routes du canton de Fribourg.

L'étanchéité de la surface de béton du ta-
blier a été réalisée avec un monocouche à
base de néoprène liquide, l'Efkaprène, fabri-
qué et posé par l'entreprise Kilcher. Ce sys-
tème d'étanchéité protège la structure contre
les infiltrations d'eau et l'action corrosive du
sel, de l'huile et des acides. Cette membrane
reste élastique, même à basse température;
elle s'adapte en outre aux déformations de
l'ouvrage dues aux conditions météorologi-
ques, à la circulation et aux autres sollicita-
tions. Le système Efkaprène, mis au point
par l'entreprise F. Kilcher SA, est posé de la
façon suivante:


- nettoyage de la surface du béton à l'eau
sous très haute pression (750 bars à
900 bars),
- imprégnation avec un primer servant de
couche d'accrochage,
- pose de l'étanchéité Efkaprène en deux
couches,
- mise en place de granules de caoutchouc
pour augmenter l'adhérence du revête-
ment routier.

L'élasticité permanente de l'Efkaprène per-
met de «ponter» des fissures du béton
jusqu'à une ouverture d'environ 2 mm. Là
où le risque de fissuration est prévisible, on
augmente le nombre de couches d'Efkaprène
pour que l'épaisseur soit plus grande.
Le revêtement routier en asphalte coulé a
été posé à 240 °C environ, température que
supporte l'Efkaprène.

Notre expérience est basée sur de nom-
breuses réalisations pratiques ainsi que sur
des essais faits dans divers laboratoires.

Autres activités: l'entreprise se spécialise aussi
dans la réfection d'ouvrages d'art, la protec-
tion des bordures de ponts, le colmatage des
fissures de barrages, l'élaboration de pro-
duits chimiques spéciaux.


L'appui Kilcher, bien connu de l'architecte,
de l'ingénieur et de l'entrepreneur, permet
toujours de résoudre le problème complexe
de la dalle toiture plate dans la construction
des bâtiments.



Adresses: F. Kilcher SA
CH-4565 Rechterswil
Tél. (065) 35 16 35
CH-1096 Cully
Tél. (021) 99 27 70

Dans le prochain numéro:

Constructions métalliques



B641

HCP

Voulez-vous diminuer les frais de chauffage? Hälq possède des solutions d'avant-garde!


Etude, projet, exécution et service pour installations de production de chaleur et systèmes de chauffage orientés vers l'avenir

- Emploi adéquat et rationnel de mazout, charbon, bois, gaz naturel ou énergie électrique
- Utilisation d'énergie solaire, air, eau et chaleur du terrain
- Réduction supplémentaire du besoin d'énergie par des installations de récupération de chaleur appropriées
- Rendement optimal par une combinaison des systèmes les mieux adaptés

- Etudié, réalisé et entretenu par nos spécialistes expérimentés
- Concevez et construisez en fonction de l'économie d'énergie – installez les systèmes de chauffage étudiés et éprouvés par Hälq.

Hälq & Cie SA
Chauffage, Brûleurs,
Climatisation, Inst. de Froid
 1701 Fribourg
 Av. de Beauregard 3, Tél. 037-24 48 06
 1227 Genève
 6, ch. de la Gravière, Tél. 022-42 64 00
 St-Gall, Zurich, Coire, Lucerne,
 Lugano





Le triple avantage de la pompe Grundfos « Selectric »


Vous disposez de trois vitesses

La pompe Grundfos « Selectric » permet une grande simplification de l'installation de chauffage en s'adaptant à chaque situation, grâce aux trois vitesses disponibles à volonté, facilitant ainsi les travaux d'étude.

Si des installations déjà existantes doivent être modifiées, par suite de transformation, agrandissement ou assainissement, il suffit d'inverser ou d'adjoindre une fiche multicontacts pour que la pompe réponde aux nouvelles exigences. Il en va de même pour la consommation d'énergie: si la pompe tourne moins vite, elle consomme moins de courant: économie jusqu'à 7000 kWh/an.

Vous économisez même davantage du fait que chaque « Selectric » remplace 3 pompes usuelles, ce qui vous permet de réduire votre stock et vos frais d'investissement.

Grundfos a toujours été le premier à apporter des solutions révolutionnaires: après le réglage hydraulique, c'est maintenant le réglage électrique. Grundfos, la solution d'avant-garde.



GRUNDFOS
... la pompe parfaite

Pompes Grundfos SA, Industriestrasse 31, CH 8305 Dietlikon ZH.
Téléphone 01 833 33 77, Télex 59928.

Bureaux de vente régionaux à Berne et Lausanne
Agences et service après-vente dans toute la Suisse
Sociétés associées: Danemark, Allemagne, Angleterre, France,
Pays-Bas, Autriche, Belgique, Luxembourg, Suède, Australie et
Etats-Unis

COUPON

Envoyez-moi votre documentation détaillée
sur le programme des pompes GRUNDFOS.

A découper et envoyer à
POMPES GRUNDFOS S.A.,
Industriestr. 31, 8305 Dietlikon

Nom/Firme: _____

Rue: _____

N°/Localité: _____

*Pour notre
sécurité...
(la bordure
élastique)*




Bordures pour fosses
de saut et engins,
installations pour le
lancement du poids,
pistes de course
et d'élan,
places de jeux.



CIMSA-SILIDUR SA

1604 PUIDOUX TEL. VENTE : 021/28 85 65
FABRIQUE : 021/56 19 33



Mal choisi.

Palans électriques
trop chers,
parce que
surdimensionnés.

Fehr choisit bien.

Fehr c'est:
Le programme des palans électriques
de Demag;

Mieux: le système de construction
Demag.

Vous aurez ainsi le palan
électrique le plus approprié.
Correspondant à son utilisation.

D'après FEM
Capacité jusqu'à 63 T.

fehr

Votre partenaire Demag

Hans Fehr SA CH-8305 Dietlikon Tél. 01/833 26 60 Telex 52 344


Agent pour la Suisse romande:

W. Burri SA Constructions électro-mécaniques
CH-1000 Lausanne 16 Tél. 021/24 45 33

B183

Voici le HP-11C.

Le calculateur pour gagner.



Le HP-11C. Un calculateur scientifique, programmable, né de la technologie de pointe Hewlett-Packard. Ce qui frappe d'abord dans le HP-11C, c'est sa taille: extra-plat, complet, tout en lui est révolutionnaire.

Pour gagner en puissance. Sa puissance, le HP-11C la tient de Hewlett-Packard. 106 fonctions au service des étudiants et des professions scientifiques et techniques.

Pour gagner en efficacité. Son efficacité, le HP-11C la doit à l'alliance de la technologie et de l'ergonomie; il ne pèse que 112 g, mais tout en lui est pensé pour faciliter son utilisation: inclinaison des touches, lisibilité des cristaux liquides, même en plein soleil...

Enfin, le HP-11C a une mémoire permanente, qui conserve tous vos programmes, même quand le calculateur est éteint; il s'éteint d'ailleurs automatiquement après quelques minutes de non-utilisation.

Venez vite essayer le HP-11C chez les distributeurs Hewlett-Packard.

Pour obtenir la liste des distributeurs, adressez-vous à Hewlett-Packard (Schweiz) AG, 19, Château Bloc, 1219 Le Lignon-Genève, tél. 022/96 03 22.

HP-11C: La logique informatique bientôt dans votre poche.



B902

Veuillez m'envoyer une documentation concernant le calculateur HP-11C.

Nom: _____

Société: _____

Adresse: _____

Position: _____

Hewlett-Packard (Schweiz) AG,
19, Château Bloc, 1219 Le Lignon-Genève.

L'étanchéité c'est **Sarnafil**[®]

≡ Sarna Plastiques SA, 1006 Lausanne, Tél. 021 29 54 13

B716

Baltis und Ruegg BSR 419


Fenêtres unitherm de Geilinger: La solution écologique pour les bâtiments industriels et les rénovations.

Grâce aux profilés extérieurs en Néoprène interruption complète du pont thermique et absence de tous les frais d'entretien.

L'adaptation possible des profilés porteurs aux sollicitations permet de concevoir des solutions élancées et économiques.

Les fenêtres unitherm garantissent un r.o.i. à court terme, grâce à la réduction efficace des frais de chauffage.

Consultez notre prospectus dans la «Documentation suisse du bâtiment» ou mieux encore, contactez directement notre service technique.



Atelier mécanique à Sevelen SG

Maître de l'ouvrage:

Gebrüder Tanner, Mechanische Werkstatt, Sevelen SG

Etude et direction des travaux:

D. Eggenberger, architecte HTL, Buchs SG

Notre livraison:

600 m² de fenêtres unitherm avec vitrage isolant et plaques acryliques à panneaux doubles.

B497

GEILINGER

Entreprise d'ingénierie
et de constructions métalliques

Geilinger SA
1462 Yvonand, Ch. des Cerisiers
Tél. 024 31 17 31, Télex 25981

Basel, Bern, Bülach,
Elgg, Menziken, St. Gallen,
Winterthur, Yvonand, Zürich

Imprimerie La Concorde typo - offset

Reliures à anneaux
WIRO
MULTO

1066 Epalinges
Ch. des Croisettes 6
Tél. (021) 33 31 41

L'imprimerie La Concorde assure l'impression de
«Ingénieurs et architectes suisses» depuis 1917.

ETUDES PROJETS FABRICATION POSE REPARATIONS ENTRETIENS
ENSEIGNES LUMINEUSES ET NON LUMINEUSES - ORIENTATION SIMPLE ET COMPLEXE - IDENTIFICATION
SIGNALISATION - STRUCTURES ET APPLICATIONS IMPORTANTES DE PLEXIGLAS ET AUTRES PLASTIQUES

Photocomposition - Sérigraphie - Peinture en lettres - Tôlerie fine - Peinture industrielle

021 91 23 23

1033 CHESEAUX-SUR-LAUSANNE
Télex 26 324 WNSA

westineon[®]

B237