

Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 2 (1886)

Heft: 31

Artikel: Ein neuer Triumph der Elektrizität

Autor: [s.n.]

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-577872>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 23.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

St. Gallen
6. November 1886.



Organ
für

Architekten, Baumeister, Bildhauer, Drechsler, Glaser, Graveure, Gürtler, Klüser, Hafner, Kupfer- und Eisenarbeiten, Maler, Maurermeister, Mechaniker, Sattler, Schmiede, Schlosser, Spengler, Schreiner, Steinhauer, Wagner etc.

Illustrirte schweizerische Handwerker-Zeitung

Praktische Blätter für die Werkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der
Kunst im Handwerk.

Herausgegeben unter Mitwirkung Schweiz. Kunsthandwerker u. Techniker.

B. II.
Nr. 31

Erscheint je Samstags und kostet per Quartal Fr. 1. 80
Inserate 20 Cts. per 10paltige Petitzeile.

Wochenspruch:

Eitel Klagen und Wimmern, wird Dir die Noth nur verschlimmern!
Lege nur sofort die Hände an, dann ist das Schlimmste schon gethan.

Ein neuer Triumph der Elektrizität.

Man schreibt der „Voss. Ztg.“ aus San Franzisko: „Ja, der elektrische Motor vermag eine leichte Kraft zu erzeugen und verheißt, die Triebkraft der Zukunft zu liefern“, sagte mir gestern der Leiter der neuen Elektrik Motor-Gesellschaft, die eben in San Franzisko ihre Wirksamkeit begonnen und deren Anstalt ich zum ersten Male besuchte. Vor drei Wochen wurde eine kleine Maschine, nicht größer als ein Cigarrenkistchen, nach San Franzisko gebracht und die Wunder, die dieselbe verrichtete, genügten, um in wenigen Tagen die Bildung einer Aktiengesellschaft mit großem Kapital behufs Einführung des neuen Apparates zu erzielen.

Derselbe besteht aus zwei Magneten zu beiden Seiten einer sich umdrehenden Armatur, durch welche der elektrische Strom führt und dies bildet, nebst dem kleinen Rad, auf dem der Gurt sich dreht, den ganzen Apparat. Mittelfst des Gurts wird derselbe mit der Maschine in Verbindung gesetzt, die er zu treiben bestimmt ist und die Kraft durch einen Hebel geregelt. Einfachheit kennzeichnet durchweg den neuen Triebapparat und der bloße Anblick desselben ohne die Wirkungen zu beobachten genügt nicht, um sich einen Begriff von seiner Leistungskraft zu machen. An Kraft übersteigt der Motor nicht die einer gewöhnlichen Maschine von einer Pferdekraft, allein durch Bequemlichkeit, Reinlich-

keit und Sparsamkeit läßt er dieselbe weit hinter sich. Der Motor findet vorläufig hier Verwendung in mehreren Hand- schuhfabriken, Schuhfabriken, großen Schneiderwerkstätten. Gegen 100 Motoren sind bis jetzt von der Gesellschaft vertheilt worden, und, sobald sich die neue Erfindung hier wird eingebürgert haben, wird sie für den angestregten Hand- arbeiter eine große Wohlthat bedeuten und manche Fabrik- arbeiterin, die die Nähmaschine vom frühen Morgen bis zur Feierabendstunde hat unablässig treten müssen, wird diese Errungenschaft für die Kleinindustrie mit Freuden begrüßen.

Die Einfachheit der Maschine ermöglicht ihre Anwendung für die verschiedensten Zwecke und verursacht dem Abnehmer nur eine geringe Ausgabe. Jeder Apparat kommt der Gesellschaft selbst auf 10 Dollar oder 42 Mark zu stehen und die Betriebssetzung auf 75 Cents oder 3 Mark den Monat. Fabriken, Privathäusern oder sonstigen Ab- nehmern wird der Apparat von der Gesellschaft leihweise gestellt und für 2 Dollar oder 8 1/2 Mark per Monat im Betrieb erhalten. Der Gesellschaft verbleiben somit 1 3/4 Doll. monatlicher Ueberschuß für die Maschine und bei solcher Billigkeit werden in Kurzem ein paar Tausend Motoren vertheilt sein und die Einführung derselben in Privathäusern und Fabriken so allgemein werden, wie der Fernsprecher. Für letzteren wird in San Franzisko gerade die doppelte Miete pro Monat (4 Dollar) und außerdem noch Spezialgebühren in Anrechnung gebracht. Dem in einer Fabrik oder einem Privathause aufgestellten Apparat wird die be- wegende elektrische Kraft mittelst Drahtleitung zugeführt und von jeder Leitung können 300 Motoren bedient werden.

Schweizerische Handwerksmeister! werbet für Eure Zeitung!

Auch viele Privathäuser haben dieselben eingeführt, ferner Zahnärzte, die damit die Zähne der Patienten um so schneller und regelmäßiger behandeln und füllen können, Kolonialwaarenhandlungen zum Betrieb ihrer großen Kaffeemühlen und Druckereien für Betrieb kleinerer Pressen. Eine besondere Vorrichtung am Motorapparat ermöglicht überdies die Regelung der Betriebsgeschwindigkeit derart, daß die Maschine nach Wunsch schnell oder langsam bewegt werden kann. Nähmaschinen können so schnell oder langsam mittelst des Motors arbeiten, daß in einer Minute ein paar Tausend oder bloß ein paar Duzend Stiche gemacht werden.

Gefahr bei Handhabung des Apparates ist nicht zu befürchten, da der elektrische Strom nie unterbrochen oder die Elektrizität durch den Verbindungsdraht abgeleitet wird, sobald die Maschine nicht im Betrieb ist. Derjenige, der mit Hilfe des Motors arbeitet, braucht keine elektrischen Schläge zu gewärtigen, höchstens nur, wenn der ganze Apparat auf einmal zerbrechen sollte; allein die feste Form und Einfassung desselben läßt einen solchen Zufall nicht befürchten. Jede Maschine, die nicht mehr als eine Pferdekraft bedarf, kann ohne Schwierigkeit von dem neuen Motor getrieben werden. In Fabriken, wo Arbeiter ihre Leistungen nach dem Stück berechnen, werden den Arbeitern unmittelbar die Motoren miethsweise gestellt und sie vermögen mit Hilfe derselben ohne Ermüdung weit mehr zu leisten, als der geschickteste Nähmaschinenarbeiter. Ohne Frage wird die neue Erfindung in weitesten Kreisen Anklang und Einführung, und dieses neue San Franziskoer-System der Vertheilung der Motorkraft in Distrikte, gleich dem Fernsprecher, aller Orten Nachahmung finden. Jedenfalls haben wir es hier wieder mit einer epochemachenden Erfindung, einem neuen Triumph der Elektrizität zu thun.

Neue Erfindungen.

Verstellbares Kummel.

D.-R.-B. Nr. 37427. — Joseph Pinscher in Le Mans, Sarthe, Frankreich.

Der Mechanismus zum Verstellen der Kummelweite besteht aus den Metallbändern OO^1 (Fig. 1), welche den oberen Theil des Kummels umgeben und durch Scharniere miteinander verbunden sind und deren Enden PP^1 mittelst Schraubengewinde und Schraubenmutter an den XX befestigt sind.




Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.

Die Vorkehrung zum Anpassen und Reguliren des be-

weglichen Spannholzes E besteht in vier an dem unteren Theil des Spannholzes angebrachten Gruppen metallener Fäden, die mittelst Schnalle und Riemen, bezw. durch ein Zahnstangen-Getriebe mit dem Kummel verbunden sind.

Das Kummelchloß besteht aus dem Zapfen p (Fig. 2), welcher an dem Beschlage U der einen und einer Deise, welche an dem Beschlage der anderen Kummelhälfte befestigt ist und dem mit Zapfen p verbundenen Splint k , welcher sich vermöge seines länglichen Schlitzes um den an p befestigten Stift n sowohl drehen als sich auf n verschieben läßt und dessen Rifen m , wenn das Kummel geöffnet ist, während k waagrecht liegt, in Vertiefungen des Zapfens p eintreten, dagegen, wenn das Kummel geschlossen ist, auf dem Zapfen p aufrufen, da der Splint k , nachdem der Zapfen p durch die Deise durchgesteckt ist, sich vermöge seines Gewichtes einstellt.

Mit den genannten Einrichtungen steht eine Vorrichtung in Verbindung, mittelst welcher bei vier- und mehrspännigem Fahren nach Bedürfniß die Höhe der Zughaken, an denen die Stränge angebracht sind, so verändert werden kann, daß die Vorderpferde genau in derselben Linie wie die zugehörigen Stangenpferde. Diese Vorrichtung besteht aus einer geschlitzten Platte f (Fig. 3), welche nach Bedarf höher oder tiefer mit ihren Stiften g in Löcher z des Kummelbeschlages d (Fig. 1) eingesetzt werden kann und durch deren Schlitz entweder ein Lederstrang oder eine den Zughaken a haltende Stange b (Fig. 3) hindurchgeführt wird. Die Platte f kann noch mit einem Haken, welcher zur Aufnahme des Stranges des Vorderpferdes dient, ausgestattet sein.

Vorsichtsmaßregeln für Sattler, Tapezierer, Polsterer etc.

Wenngleich die Fortschritte der ärztlichen Wissenschaft in Verbindung mit den hochentwickelten hygienischen Einrichtungen der Neuzeit den ansteckenden Krankheiten ihren gefährlichen Charakter im Allgemeinen genommen haben, so ist doch die Gefahr für den Einzelnen nicht minder groß, sobald er die Vorsicht gegen Ansteckung außer Acht läßt.

Der Gefahr der Ansteckung sind die Sattler, Tapezierer, Bettwaarenfabrikanten, Polsterer etc. in nicht geringem Maße ausgesetzt.

In allen Fällen, wo die Umstände vermuthen lassen, daß die aufzupolsternden, oder sonstwie aufzurüstenden Gegenstände oder die zu tapezierenden Räume mit Krankheitsstoffen inficirt sind, muß dringend empfohlen werden, eine gehörige Desinfektion der Arbeit voranzugehen zu lassen, und auf letztere lieber zu verzichten, wenn der Auftraggeber eine entsprechende Entschädigung dafür nicht gewähren will, denn der Verdienst steht in gar keinem Verhältniß zu der Gefahr, welcher der betreffende Arbeiter sich, seine Angehörigen und sein Arbeitspersonal aussetzt.

Allerdings wird bei ansteckenden Krankheiten die Desinfektion seitens der Polizei angeordnet, ob aber z. B. das Polstermaterial so gründlich gereinigt wird, daß es bei der Wiederverarbeitung nicht doch noch Krankheitsstoffe von sich gibt, möchten wir in Frage stellen.

Für den Fachmann dürfte es immerhin interessant sein, einige Desinfektionsmittel und Desinfektionsverfahren kennen zu lernen.

Das königliche Polizei-Präsidium in Berlin hat auf Grund der im Laufe der Jahre gemachten Erfahrungen über die Art der Desinfektion bei ansteckenden Krankheiten eine neue Anleitung zum Desinfektionsverfahren ausarbeiten lassen, dem wir das Folgende entnehmen.

Als Desinfektionsmittel dienen:

1. Kaltseifenlauge. Diese wird bereitet, indem man