

Wasserverluste und ihre Behebung

Autor(en): **[s.n.]**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe**

Band (Jahr): **37 (1921)**

Heft 7

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-581228>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Dreizimmer-Wohnungen. Die Versammlung beschloß mehrheitlich, die Subvention von 10,000 Franken unter gewissen Bedingungen zu bewilligen, die der Gemeinde gestatten, ihre Interessen in der Angelegenheit zu wahren. Der kommunale Wohnungsbau beliebt nicht.

Wasserverluste und ihre Behebung.

(Korrespondenz.)


Bei der allgemeinen Pflicht zu Einsparungen ist man neuestens in vielen Städten und Gemeinden den Wasserverlusten auf den Leib gerückt. Wenn man die prozentualen Verluste in den Wasserwerksanlagen nur in Zahlen vor sich hat, ohne die näheren Umstände zu kennen, so wird man leicht zu ganz falschen Schlüssen verleitet. Insbesondere Laien und nicht mit dem Betrieb vertraute Behördemitglieder machen aus den Verlusten, selbst wenn sie Mittelwerte nicht übersteigen, eine „große Geschichte“, verdächtigen diese und jene, glauben an einen unrationellen Betrieb, vermuten mangelhafte Aufsicht, oder nachlässigen Unterhalt — kurz sie suchen die Ursachen ganz anderswo, als sie tatsächlich vorliegen.

Immerhin wird man trotz alledem den Wasserverlust eine fortlaufende Aufmerksamkeit schenken müssen; dies aus verschiedenen Gründen:


Einmal ist jeder Verlust an sich volkswirtschaftlich ein Mangel und Nachteil. Dann macht man die Erfahrung, daß im Laufe der Jahre die an eine Wasserversorgung angeschlossenen Abonnenten immer mehr Wasser brauchen (man denke vor allem an die vermehrte

CERTUS-Kaltleim-Pulver

unübertroffen für Hart- u. Weichholz, Leder, Linoleum, sowie fast alle Materialien. — Ein Versuch überzeugt.



Kaltleime, Pflanzenleime, Couvert- u. Etikettenleime, Malerleime und Tapetenkleister, Schuhleime und Kleister, Linoleum-Kitte, Appretur- und Schlichte-Präparate. 7044



Muster gratis und franko.

Kaltleim-Fabrik O. MESSMER, BASEL.

Reinlichkeit, an den Anschluß von Badezimmer, Waschküchen, Klosetts, Warmwasserapparaten, Zentral- und Etagenheizungen u. a. m., das bedingt vermehrte Quellaufstrom oder vermehrte künstliche Wasserhebung, größere Wasserbehälter, reichlicher bemessene Rohrnetz-anlagen usw. Ferner ist nicht zu übersehen, daß nicht allein die Baukosten wesentlich gewachsen sind, sondern auch die Betriebsrechnungen durch vermehrte Auslagen für Zins, Abschreibung, Gehalte, Löhne, Kraftbetrieb u. a. m. wesentlich ungünstiger gestaltet werden. Die Zeiten sind wohl für immer vorbei, wo es gewissermaßen „im gleichen ging“, ob man etwas mehr oder

Maschinenwerkzeuge für die Holzindustrie!

Die Anschaffung von Maschinenwerkzeugen ist Vertrauenssache. Mehr als je ist es notwendig, den Bedarf hierin bei durchaus fachkundigen Spez.-Firmen zu decken, die für reelle Bedienung Gewähr bieten. Wir liefern nur erstklassige Qualitätswerkzeuge, die wir auf Grund eigener Erfahrungen empfehlen können.



Wir besorgen auch das Lötten v. Bandsägeblättern, Richten und Neuzahlen von Kreis-sägeblättern, Schleifen von Hobelmessern. Kehlmesser machen wir nach Holzmuster oder Skizze.

Um Zuweisung von Anfragen und Aufträgen bitten

A.-G. OLMA
Landquarter Maschinenfabrik, Olten

Verkaufsbureau Fischer & Siffert, Basel.

3955 c

weniger Kohle verbrannte für den Pumpbetrieb, etwas mehr oder weniger Strom bezog für eine elektrische Fördereinrichtung. Die allgemeine Steigerung der Ausgaben und die Tatsache, daß vermehrte Einnahmen nur schwer zu beschaffen sind, zwingen zu sorgfältiger Prüfung aller Mittel, die der Einschränkung der Wasserverluste dienen.

Vor allem ist darauf zu achten, daß Haupt- und Zuleitungen des Rohrnetzes richtig und einwandfrei dicht erstellt werden. Das scheint auf den ersten Blick so selbstverständlich, daß man es wohl hätte unerwähnt lassen dürfen. Leider ist dem eben nicht so. In den Landgemeinden sieht es nach dieser Richtung manchmal schlimm genug aus. Warum gerade in den Landgemeinden? Gewiß, wo die erste Anlage der Wasserversorgung durch eine zuverlässige Firma mit tüchtigen Berufsarbeitern erstellt wurde, war zweifelsohne durch Druck- und Dichtigkeitsproben die völlige Richtigkeit der Anlage vor der Abnahme des Werkes einwandfrei festgestellt. Während des Baues sehen verschiedene Handwerker (Schmiede, Spengler, Schlosser), wie sichtbar einfach solche Rohrarbeiten vor sich gehen; man wollte für die späteren Erweiterungen nicht einem Unternehmer von auswärts den Gewinn in die Tasche jagen, sondern beauftragte dann einen einheimischen Handwerker, der diese höchst einfache Arbeit natürlich ebenso gut und wahrscheinlich auch noch billiger ausführen kann. Jeder Fachmann auf diesem besonderen Gebiet der Technik weiß aber nur zu gut, daß sich unter dem Monteurpersonal noch bei weitem nicht jeder für das Rohrlegen und Stemmen eignet. Man frage einmal nach bei solchen privaten oder städtischen Installationsgeschäften, um zu erfahren, daß diese Arbeit nicht nur durch jahrelange Übung gelernt sein muß, sondern daß die Auswahl für diese etwas eigenartige Monteurarbeit gar nicht besonders groß ist. Also diese Geschäfte wissen ganz genau, wem sie diese wichtige Arbeit anvertrauen dürfen und wer sich hierfür nur halbwegs oder gar nicht eignet — und auf dem Land kann diese „einfache“ Arbeit jeder Schmied, jeder Schlosser oder Spengler. Man verstehe uns wohl: Es kann solche Berufsleute geben, die neben dem nötigen Werkzeug auch die Fähigkeit haben, solche Anlagen richtig und dicht zu legen; aber es bleibt eben nach gemachten Erfahrungen bei seltenen Ausnahmen. Auch das Handwerk eines Rohrlegers muß erlernt sein. Ist aber eine Haupt- oder Zuleitung nach kürzerer oder längerer Zeit undicht und wird der Schaden nicht behoben, so ist dann mit der Zeit diese billigere Leitung zweifel-

ohne für den Betrieb die teurere. Auf dem Lande ist demnach hinsichtlich Leitungen, die von Einheimischen im Nebenberuf und nur hier und da gelegt werden, größtes Mißtrauen gerechtfertigt.

Wo nicht sämtliches Wasser gemessen wird, sind Verluste schwer nachzuweisen, und wo überall Messer vorhanden sind, muß selbstredend ein Teil des Verlustes in der Ungenauigkeit der Messer gesucht werden, die in den wenigsten Fällen zu viel, sondern fast immer zu wenig anzeigen. Im allgemeinen hat die Wasserabgabe nur nach Messern schon den großen Vorteil, daß die Wasserverbraucher mehr sparen. Aus Gründen der allgemeinen Hygiene wird man die Abgabe nach dem reinen Kubikmeterpreis nicht befürworten können; wo indessen eine reichlich bemessene Wassermenge dem Haus zugeschieden ist und der Mehrverbrauch als „Uebermesser“ berechnet wird, hat man ein Mittel in der Hand, um ungehörigen Wasserverbrauch oder nachlässige Instandhaltung der inneren Installationen mit entsprechender Vergütung zu belasten. Daß mit Wasser messern weniger vergeudet wird als ohne Messer, beweist die Tatsache, daß der Verbrauch bei Einführung der Messer sofort um einen Viertel bis einen Drittel zurückging, ohne daß sich jemand über zu knappe Bemessung des zugeteilten Wassers mit Recht beschweren konnte. Man greift manchmal zu dem Ausweg, daß man nur vereinzelt und nur dort Wassermesser einbaut, wo man einen übermäßig großen Wasserverbrauch vermutet. Ganz abgesehen von der ungleichen Behandlung, die darin liegt, kann man sich auch da gewaltig täuschen. Die Erfahrung lehrt, daß überall dort sehr viel Wasser vergeudet wird, wo dem Unterhalt der Hausinstallationen, namentlich den Spülkästen und Spülhähnen, zu wenig Beachtung geschenkt wird. Ein Spülklosett oder ein Spülhahn können leicht in der Minute 1 bis 3 Liter Wasser verlieren, scheinbar ist das wenig, macht aber in 24 Stunden 1,44 bis 4,32 m³ aus. Man denke sich das monatelang und gleichzeitig in mehreren Häusern, dann hat man ein Bild, wie unnötig manchmal Wasser verbraucht wird. Wäre nicht die Abortanlage mit einem Kanal verbunden, käme man durch das Ueberlaufen der Grube von selbst der Vergeudung auf die Spur; wenn jedoch alles schön abläuft, unterbleibt diese Selbstanzeige.

Im Rohrnetz entstehen Wasserverluste durch undichte Muffen, hervorgerufen durch Bodensenkungen, durch Erschütterungen des Straßenkörpers (Autobetrieb, Tramlinien!), durch unsachmäßige Anlage, ungenügendes Verstemmen, allmähliches Auflösen des Hauffeiles usw. Auch undichte Flanschen sind hier zu erwähnen. Wo sich irgendwie Gelegenheit bietet, z. B. beim Umbau eines Straßenpflasters, vor der Neuanlage eines Basalt- oder Asphaltbelages, sollte man die Muffen freilegen, nachstemmen oder, wenn die Handdichtung im Laufe der Jahre verschwunden ist, den alten Bleiring herausmeißeln und die Muffen neu dichten. Man wird finden, daß selbst seinerzeit gut verlegte Leitungen mit den Jahrzehnten undichte Muffen zeigen. Hier ist der Nachweis von Verlusten, deren viele zusammen auch eine ansehnliche Menge ausmachen können, nur durch Freilegung der Leitungen möglich.

Weiter sind zu beachten die Verluste an Hydranten, Leerläufen usw., die eine große Aufmerksamkeit des Betriebspersonals erfordern.

Bekannt sind dann natürlich die Verluste bei Rohrbrüchen; namentlich in den Städten, wo man für Gasleitungen, Licht-, Kraft-, Telephon- und Telegraphenkabel, dann aber auch für Dolen-, Haupt- und Nebenleitungen sehr oft die Straßen aufbrechen muß, sind sie an der Tagesordnung. Oft erlebt man solche nachträgliche

KRISTALLSPIEGEL


in feiner Ausführung, in jeder Schleifart und in jeder Façon mit vorzüglichem Belag aus eigener Belegerlei liefern prompt, ebenso alle Arten unbelegte, geschliffene und ungeschliffene

KRISTALLGLÄSER

sowie jede Art Metall-Verglasung aus eigener Fabrik

Ruppert, Singer & Cie. A.-G., Zürich

Telephon Selnau 717 SPIEGELFABRIK Kauslerstrasse 47
3169



Brückenisolierungen - Asphaltarbeiten aller Art Flache Bedachungen

erstellen

500

Gysel & Cie., Asphaltfabrik Käpfnach A.-G., Horgen

Telephon 24

Telegramme: Asphalt Horgen

Senkungen über oder neben einem Graben erst nach 3, 5 oder sogar erst nach 10 Jahren.

Rohrbrüche können auch verursacht werden durch zu hoch stehende Unterflurhydranten, Schiebern usw. Wenn die Obertheile solcher Anlagen durch Wagen auf die Untertheile (Schutzrohre bei den Schiebern, Steigrohre bei den Hydranten) gedrückt werden. Namentlich aber bewirken unrichtige Auflage von Gussleitungen auf Steinen, Fels, Mauerwerk sehr oft Rohrbrüche. Früher glaubte man, durch möglichst harte Auflagen, beidseitig von Rohrgräben, das richtige Vorbeugungsmittel gefunden zu haben. Wenn sich aber der Dolen- oder Rabelgraben nachträglich senkte und die beidseitigen Rohrunterlagen unverrückbar blieben, trat meistens ein Rohrbruch ein.

Alle Rohrbrüche zu verhüten, wird kaum gelingen; aber man kann die Zahl herabmindern durch eine Reihe praktischer Vorkehrungen: Parallel verlaufende Rohrgräben mit genügendem (wenn möglich 2 m) Abstand; Kreuzungen von Wasserleitungen und Dolen, Haupt- und Zuleitungen, sind möglichst zu vermeiden; sorgfältige Einfüllung des Rohrgrabens; keine feste Einmauerung von Röhren in Fundamente, Grundmauern, sondern zwischen Rohr und Mauerwerk einige Zentimeter Spielraum, der mit Asphaltkitt oder anderem weichem Stoff ausgefüllt wird; in nicht standfestem Gelände (z. B. über Auffüllungen, torfigem oder lehmigem Untergrund) verwende man Gussrohre mit beweglichen Muffen oder, wo die Einwirkungen des Untergrundes nicht dagegen sprechen, schmiedeiserne Rohre. Daß Lehm und Schlacken die schmiedeisernen Leitungen verhältnismäßig rasch zerstören, wird leider an vielen Orten zu wenig beachtet.

Die Feststellung von Wasserverlusten ist in reich verzweigten Netzen keine einfache Sache, kann aber nach und nach von Personal, dem ein gewisser Spürsinn zu eigen ist, sicher gelernt werden. Vor allem wird man die Anlage von Zeit zu Zeit systematisch abhören, insbesondere zur Nachtzeit umfassende Prüfungen vornehmen, nötigenfalls Zwischenmesser einbauen. Das für die regelmäßige Ableseung der Wassermesser bezeichnete Personal soll angelehrt werden, auch vom Innern der Häuser aus solch verdächtigen Geräuschen nachzugehen, sie zum mindesten am rechten Ort melden. Nicht jeder ist geeignet, solche Wasserverluste aufzuspüren; es braucht hierfür eine besondere Anlage und vor allem eine lange Erfahrung im Betrieb von Wasserwerken. Oft macht man die Beobachtung, daß für solche Ex- pertisen und Gutachten Fachleute beigezogen werden, die noch gar nie ein Wasserwerk oder eine Wasser- versorgung betrieben haben. Weil auch auf diesem Gebiet die Erfahrung die beste Lehrmeisterin ist, sollte man das Augenmerk eher auf einen schon länger im Betrieb tätigen und dabei „findigen“ Mann richten. Den Erbauern von Wasserwerken und Wasserversorgungen soll damit auf ihren Gebieten kein Abbruch getan werden; nach dieser Hinsicht können ja die Betriebsleiter von ihnen immer wieder lernen.

Da die Wasserverluste bei den Wasserwerken finanziell einen bedeutenden Ausschlag geben, erwarten wir gerne eine rege Aussprache über diese Angelegenheit. Die Techniker sind vielfach etwas zugeknüpft mit ihren Mitteilungen oder nehmen sich nicht die Mühe, ihre besonderen, manchmal abweichenden Beobachtungen und Anordnungen durch eine Fachzeitschrift bekannt zu geben; es würde aber allen und der Allgemeinheit zum Vorteil dienen, wenn auch über solche Fachfragen ein reger Meinungsan- tausch einsetzte. Nur aus der Gegenüberstellung aller Beobachtungen, aller Vor- und Nachteile lernt man die für die örtlichen Verhältnisse besten Vorkehrungen und Maßnahmen kennen.

Zur Wirtschaftslage.

(Umfrage des Schweizerwoche-Verbandes.)

Eine Befundung und ruhige Entwicklung des schweizerischen Wirtschaftslebens wird erfolgen:

1. Wenn man der Freiwirtschaft wieder mehr intellektuelle Kräfte zuführt und die falsche Vorstellung aufgibt, daß eine gesicherte Lebensstellung nur in den liberalen Berufen und der Anklammerung an den Staat zu erreichen sei;
2. wenn das Erwerbsleben mehr von der Liebe zur Arbeit und der Freude an der Schaffung hochwertiger Produkte und weniger von materialistischem Geiste geleitet wird;



UNION AKTIENGESELLSCHAFT BIEL

Erste schweizerische Fabrik für elektrisch geschweißte Ketten
FABRIK IN METT

Ketten aller Art für industrielle Zwecke

Kalibrierte Kran- und Flaschenzugketten,
Kurzgliedrige Lastketten für Giessereien etc.
Spezial-Ketten für Elevatoren, Eisenbahn-Bindketten,
Norkupplungsketten, Schiffsketten, Gerüsketten, Pflugketten,
Gleitschutzketten für Automobile etc.
Grösste Leistungsfähigkeit · Eigene Prüfungsmaschine · Ketten höchster Tragkraft.

AUFTRÄGE NEHMEN ENTGEGEN:
VEREINIGTE DRAHTWERKE A.-G. BIEL
A.-G. DER VON MOOS'SCHEN EISENWERKE, LUZERN
H. HESS & CO. PILGERSTEG-RÜTI (ZÜRICH)