

Kondensatoren : wichtige Helfer in der Elektronik

Autor(en): **Jacob, Peter**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Bulletin.ch : Fachzeitschrift und Verbandsinformationen von Electrosuisse, VSE = revue spécialisée et informations des associations Electrosuisse, AES**

Band (Jahr): **106 (2015)**

Heft 8

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-856697>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Kondensatoren – wichtige Helfer in der Elektronik

Empa-Seminar vom 12. Juni 2015 in Dübendorf

Ohne Kondensatoren wäre die moderne Elektronik undenkbar. Verglichen mit Halbleiterbauelementen erfahren diese passiven Bauelemente jedoch zu wenig Beachtung, wenn es um Fragen wie Belastbarkeit und Zuverlässigkeit geht. Grund genug für die Empa, sich im Rahmen des diesjährigen Seminars der Abteilung Elektronik/Zuverlässigkeit diesem Thema zu widmen. Experten von Kondensatorherstellern, Ausfallanalytiker und Anwender beleuchteten wichtige, aber selten beachtete Aspekte zu Anwendungs- und Zuverlässigkeitsfragen.

Peter Jacob

Das Seminar wurde eingeleitet von einem Übersichtsvortrag von Peter Jacob, Empa, der die verschiedenen Anwendungen von Kondensatoren in der Elektronik aufzeigte. Das Spektrum reicht von der Koppelfunktion in Verstärkerstufen über Frequenzaufbereitung in Funkanlagen bis hin zur Energiespeicherung in Supercaps für Trambahnen zur Überbrückung fahrdrahtloser Streckenabschnitte.

Aus diesen verschiedenartigen Anwendungen resultieren auch sehr unterschiedliche Anforderungen, wie Dominik Bachmann, Empa, aufzeigte. Sein Vortrag führte auch in die wichtigsten Kenngrößen für Kondensatoren in Industrieelektronik-Anwendungen ein.

Rolf Gottselig, Wima, zeigte anschliessend eine Übersicht über Aufbauformen und Herstellungsprozesse bei Folienkondensatoren. Der starke Miniaturisierungsdruck in der Mikroelektronik hat längst auch die passiven Bauelemente erreicht. So ist gerade bei Folienkondensatoren eine sorgfältige Evaluation der Einsatzbedingungen notwendig, um den richtigen Dielektrikum-Typ wählen zu können. Er entscheidet nicht nur über die jeweilige Baugrösse, sondern auch z.B. über Charakteristika wie Impulsfestigkeit, Toleranz, Temperaturstabilität, Brandsicherheit und die Selbstheilfähigkeit nach Durchschlägen (Bild 1). Besondere Beachtung wurde dabei den zunehmend in Stromumrichtern eingesetzten Polypropylen-Entstörkondensatoren gewidmet.

«Lebendige» Bauelemente

Der Beitrag von Ole Bjørn, Jianghai Electronic Components, widmete sich dann dem Thema Aluminium-Elektrolytkondensatoren. Er stellte schon am Anfang klar, dass es sich hier um «lebendige» Bauelemente handle: Im Inneren von Al-Elkos laufen chemische Prozesse ab, die besonders am Beginn der Einsatzdauer wirken und dadurch die Kapazität und teils auch den ESR (innerer Serienwiderstand des Kondensators) verändern. Auch die Sicherheitsmassnahmen wurden erläutert, denn Elektrolytkondensatoren speichern teils sehr hohe Energien, die bei einem inneren Kurzschluss sehr schnell freigesetzt werden können. Im

zweiten Teil seines Vortrags befasste sich Ole Bjørn mit Fragen der Lebensdauer- auslegung von Elektrolytkondensatoren und deren Zuverlässigkeit.

Supercaps und Kerkos

Nach der Mittagspause stellte Gianni Sartorelli, Maxwell, den Aufbau von Supercaps vor. Diese Kondensatoren dienen hauptsächlich als Alternative zu Akkumulatoren, etwa als Pufferversorgung für flüchtige Speicher, aber auch zur Hochstrom-Überbrückung etwa bei unterbrechungsfreien Notstromanlagen oder zur Versorgung mit Fahrstrom für öffentliche Nahverkehrsmittel, wenn diese z.B. aus Denkmalschutzgründen historische Innenstädte ohne Fahrdrachtversorgung durchqueren müssen. Supercaps zeichnen sich durch ihre im Vergleich zu Akkus sehr rasche Ladefähigkeit und eine hohe Leistungsabgabe innerhalb kurzer Zeit aus. Besonders aber fällt die rein elektrostatische Energiespeicherung ins Gewicht; diese wiederum bedingt die Absenz chemischer Reaktionen und – damit verbunden – praktische Wartungsfreiheit und eine im Vergleich zu chemischen Akkumulatoren sehr hohe Zyklenfestigkeit.

Jürgen Gruber, RoodMicrotec, folgte mit seinem Beitrag über Keramik-kondensatoren (Kerkos); sein Vortrag enthielt




Bild 1 Spannungs- und Kapazitätsbereiche verschiedener Kondensatorbauformen.

wesentliche Elemente aus den Arbeiten von Gert Vogel, Siemens. Das Hauptproblem dieser inzwischen wohl am weitesten verbreiteten Kondensator-Spezies besteht in ihrer nur sehr geringen Biege- und Verwindungsfestigkeit. Kommt es, etwa bei der Trennung von bestückten Nutzen, zu Verbiegungen der Platine, so sind Brüche von Kerkos nahezu unvermeidbar (Bild 2). Diese Mikrorisse bleiben jedoch bei lichtmikroskopischen Inspektionen zumeist verborgen, denn sie beginnen fast immer unter den Lötkepappen. In der Flachbaugruppen-Fertigung, teils sogar später in der Anwendung, sind zahlreiche Prozessschritte mit Biege- bzw. Verwindungsrisiken enthalten: Einpressen von Bauelementen nach der Bestückung mit gelöteten Bauelementen, robotisches Handling beim Bestücken, Nutzentrennung, Verschraubungen von Platinen und aufgesetzten Steckverbindern oder Klemmen, fehlende Abstützpunkte beim Einbau der Flachgruppe in Gehäuse, Drucktaster auf dünnen Platinen und vieles mehr. Der Vortrag befasste sich daher auch mit grundlegenden Bestückungsregeln, die bereits beim Platinen-Layout berücksichtigt werden müssen, sowie dem Einsatz von kurzschlussfesten und biege-resistenteren Kerko-Typen (Bild 3). Für die Ausfallanalyse gilt es zu beachten, dass auf Bruch verdächtige Kerkos keinesfalls ausgelötet werden dürfen, da dies eine erneute thermomechanische Belastung ist, durch die neue Risse entstehen könnten, die das Fehlerbild verfälschen. Stattdessen werden hierfür vorzugsweise nasschemische Me-

thoden bevorzugt, durch die auch die Lötkepappen mechanisch belastungsfrei aufgelöst werden und dann der gesamte Keramikkörper für die lichtmikroskopische Inspektion zugänglich ist.

Tantal-Elkos und Folienkondensatoren

Die Reihe von Beiträgen setzte dann Matthias Harder, Kemet Electronics, mit dem Thema «Tantal-Elkos: Aufbau, Anwendungen und Grenzen» fort. In einem ausführlichen Vergleich zeigte er zunächst die wesentlichen Vor- und Nachteile von MNO_2 -basierten Tantal-Elkos versus Polymer-basierten Ta-Elkos: Während beispielsweise die neueren Polymer-basierten Typen sich durch höhere mögliche Betriebsspannungen auszeichnen, punkten die MNO_2 -basierten Typen mit hohen möglichen Betriebstemperaturen. Der nachfolgende Vortrag von Peter Jacob beleuchtete Langzeitausfälle, teilweise mit Brandfolgen, bei X- und Y-Folienkondensatoren. Solche Kondensatoren sind für den Dauerbetrieb als Entstörkondensatoren zwischen Phase(n) und Nulleiter bzw. Erde entwickelt und müssen besonderen Sicherheitsanforderungen bezüglich Durchschlagfestigkeit und Brandsicherheit genügen. Als Ausfallursache wurden innere Korona-Entladungen festgestellt. Wie diese untersucht werden und was es dabei zu beachten gilt, wird in einem Beitrag in der nächsten Ausgabe des Bulletins SEV/VSE behandelt.

Günter Grossmann, Empa, referierte anschliessend über Lötprobleme beim



Bild 2 Bruchstelle in einem Keramik-Kondensator (Schliffbild). Der Bruch ist von oben durch die Lötkepappe verdeckt und durch Inspektionen nicht erkennbar. Häufig entstehen nur winzige Risse, die erst nach längerer Zeit zu Kurzschlüssen führen.



Bilder: Empa

Bild 3 Innerer Aufbau eines kurzschlussfesten Keramik-Kondensators.

gleichzeitigen Lötens von grossen Kondensatoren und kleinen Bauteilen, wobei der Schwerpunkt auf geeigneten Vorkehrmassnahmen, wie etwa Wärmefallen oder Schraubtechnologien lag. Auch die Bruchproblematik von Kerkos wurde behandelt. Den Abschluss des mit etwa 60 Teilnehmern gut besuchten Seminars bildete ein historischer Beitrag von Peter Jacob, der sich mit Kondensatorproblemen bei der Restaurierung von alten Radio- und Fernsehgeräten befasste.

Tagungsunterlagen

Die Tagungsunterlagen mit den Vorträgen können bei silvia.eppenberger@empa.ch bezogen werden.

Autor

Prof. Dipl.-Ing. **Peter Jacob** arbeitet an der Empa an Ausfallanalysen (Bauteile- bis Systemebene).
Empa, 8600 Dübendorf, peter.jacob@empa.ch

Wirkungsgrad-Weltrekord

First Solar hat einen Weltrekord bei Cadmium-Tellurid-Dünnschicht-Solarmodulen aufgestellt. Der Apertur-Wirkungsgrad erreicht 18,6%. Damit präsentiert First Solar ein Rekordmodul, das über einen höheren Wirkungsgrad verfügt als die besten bisherigen multikristallinen Module. No

Schön viel Strom produzieren

Ästhetische Vorbehalte sind auch dafür verantwortlich, dass sich PV-Anlagen nur zögernd verbreiten. Um der Verbreitung nun Vorschub zu leisten, entwarf ein Team der Hochschule Luzern bunte und abwechslungsreiche Panel-Designs. Dabei werden die Muster auf Glasplatten gedruckt, die als äusserste Fassadenschicht auf die Panels montiert werden. No

Intelligentes Licht spart 25% Strom

Intelligente Systeme und die digitale Vernetzung sorgen auch bei der öffentlichen Beleuchtung für Fortschritt. In Regensdorf haben die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich, EKZ, in Zusammenarbeit mit der Baudirektion Kanton Zürich vorausseilendes Licht getestet und dank intelligenter Lichtsteuerung 25% Strom gespart.

Der Verkehrsteilnehmer ist auf der Teststrecke Taktgeber für 33 zeitgemässe LED-Leuchten, die mit Radarsensoren verbunden sind und die sich über Funk Signale weitergeben. Die Sensoren sind auf diese Weise in der Lage, zwischen Auto, Velo und Fussgänger zu unterscheiden und nur das nötige Sichtfeld zu erhellen. No

Social Media als Einfallstor

Laut einer Umfrage des Security-Software-Herstellers Eset glauben 80% der IT-Experten, dass Social-Media-Kanäle ein leichtes Einfallstor in Unternehmensnetzwerke sind. Grund hierfür sind zu lasche oder vernachlässigte Sicherheitsmassnahmen. Zudem gaben 36% an, dass sich ein Angreifer leicht Zugang über die bei der Arbeit genutzten Social-Media-Seiten verschaffen könnte.

12% der Befragten berichteten, dass ihr Netzwerk bereits über solche Kanäle infiziert wurde. Obwohl 56% sagten, dass ihr Unternehmen Regeln bezüglich der Nutzung von Social Media hat, gaben ebenso viele zu, dass die Umsetzung der Regeln nie kontrolliert wurde. Die Umfrage wurde im Mai 2015 unter 200 IT-Experten in England durchgeführt. No